Capacity Chart

Enter your company name here

Customer:
ET TECHNOLOGIES

Tank Description:
EAT12000FIREGUARD
20'11.5" X 10'

Serial Number: SWRI 204030 STI 51304

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
0 1/8	4	4 3/4	176	9 3/8	463	14	824	18 5/8	1,241
0 1/4	6	4 7/8	182	9 1/2	472	14 1/8	835	18 3/4	1,252
0 3/8	8	5	189	9 5/8	481	14 1/4	845	18 7/8	1,264
0 1/2	10	5 1/8	195	9 3/4	490	14 3/8	856	19	1,276
0 5/8	13	5 1/4	202	9 7/8	499	14 1/2	867	19 1/8	1,288
0 3/4	16	5 3/8	209	10	508	14 5/8	878	19 1/4	1,300
0 7/8	19	5 1/2	216	10 1/8	517	14 3/4	888	19 3/8	1,312
1	22	5 5/8	223	10 1/4	527	14 7/8	899	19 1/2	1,325
1 1/8	26	5 3/4	230	10 3/8	536	15	910	19 5/8	1,337
1 1/4	29	5 7/8	237	10 1/2	545	15 1/8	921	19 3/4	1,349
1 3/8	33	6	245	10 5/8	554	15 1/4	932	19 7/8	1,361
1 1/2	37	6 1/8	252	10 3/4	564	15 3/8	943	20	1,373
1 5/8	41	6 1/4	259	10 7/8	573	15 1/2	954	20 1/8	1,386
1 3/4	45	6 3/8	267	11	583	15 5/8	965	20 1/4	1,398
1 7/8	49	6 1/2	274	11 1/8	592	15 3/4	976	20 3/8	1,410
2	53	6 5/8	282	11 1/4	602	15 7/8	987	20 1/2	1,422
2 1/8	58	6 3/4	289	11 3/8	612	16	998	20 5/8	1,435
2 1/4	62	6 7/8	297	11 1/2	621	16 1/8	1,009	20 3/4	1,447
2 3/8	67	7	305	11 5/8	631	16 1/4	1,021	20 7/8	1,460
2 1/2	72	7 1/8	313	11 3/4	641	16 3/8	1,032	21	1,472
2 5/8	77	7 1/4	320	11 7/8	651	16 1/2	1,043	21 1/8	1,485
2 3/4	82	7 3/8	328	12	660	16 5/8	1,055	21 1/4	1,497
2 7/8	87	7 1/2	336	12 1/8	670	16 3/4	1,066	21 3/8	1,510
3	92	7 5/8	344	12 1/4	680	16 7/8	1,077	21 1/2	1,522
3 1/8	98	7 3/4	353	12 3/8	690	17	1,089	21 5/8	1,535
3 1/4	103	7 7/8	361	12 1/2	700	17 1/8	1,100	21 3/4	1,547
3 3/8	109	8	369	12 5/8	710	17 1/4	1,112	21 7/8	1,560
3 1/2	114	8 1/8	377	12 3/4	721	17 3/8	1,123	22	1,573
3 5/8	120	8 1/4	386	12 7/8	731	17 1/2	1,135	22 1/8	1,585
3 3/4	126	8 3/8	394	13	741	17 5/8	1,146	22 1/4	1,598
3 7/8	132	8 1/2	402	13 1/8	751	17 3/4	1,158	22 3/8	1,611
4	138	8 5/8	411	13 1/4	762	17 7/8	1,170	22 1/2	1,624
4 1/8	144	8 3/4	420	13 3/8	772	18	1,182	22 5/8	1,637
4 1/4	150	8 7/8	428	13 1/2	782	18 1/8	1,193	22 3/4	1,649
4 3/8	156	9	437	13 5/8	793	18 1/4	1,205	22 7/8	1,662
4 1/2	163	9 1/8	446	13 3/4	803	18 3/8	1,217	23	1,675
4 5/8	169	9 1/4	454	13 7/8	814	18 1/2	1,229	23 1/8	1,688

Customer:

ET TECHNOLOGIES

Capacity Chart

Enter your company name here

Serial Number: SWRI 204030 STI 51304

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
23 1/4	1,701	27 7/8	2,197	32 1/2	2,723	37 1/8	3,272	41 3/4	3,841
23 3/8	1,714	28	2,211	32 5/8	2,737	37 1/4	3,287	41 7/8	3,856
23 1/2	1,727	28 1/8	2,225	32 3/4	2,752	37 3/8	3,302	42	3,872
23 5/8	1,740	28 1/4	2,239	32 7/8	2,767	37 1/2	3,318	42 1/8	3,887
23 3/4	1,753	28 3/8	2,253	33	2,781	37 5/8	3,333	42 1/4	3,903
23 7/8	1,766	28 1/2	2,267	33 1/8	2,796	37 3/4	3,348	42 3/8	3,919
24	1,779	28 5/8	2,281	33 1/4	2,810	37 7/8	3,363	42 1/2	3,934
24 1/8	1,792	28 3/4	2,295	33 3/8	2,825	38	3,378	42 5/8	3,950
24 1/4	1,806	28 7/8	2,309	33 1/2	2,840	38 1/8	3,394	42 3/4	3,965
24 3/8	1,819	29	2,323	33 5/8	2,854	38 1/4	3,409	42 7/8	3,981
24 1/2	1,832	29 1/8	2,337	33 3/4	2,869	38 3/8	3,424	43	3,997
24 5/8	1,845	29 1/4	2,351	33 7/8	2,884	38 1/2	3,439	43 1/8	4,013
24 3/4	1,858	29 3/8	2,365	34	2,899	38 5/8	3,455	43 1/4	4,028
24 7/8	1,872	29 1/2	2,379	34 1/8	2,913	38 3/4	3,470	43 3/8	4,044
25	1,885	29 5/8	2,393	34 1/4	2,928	38 7/8	3,485	43 1/2	4,060
25 1/8	1,898	29 3/4	2,407	34 3/8	2,943	39	3,501	43 5/8	4,075
25 1/4	1,912	29 7/8	2,421	34 1/2	2,958	39 1/8	3,516	43 3/4	4,091
25 3/8	1,925	30	2,435	34 5/8	2,973	39 1/4	3,531	43 7/8	4,107
25 1/2	1,938	30 1/8	2,450	34 3/4	2,987	39 3/8	3,547	44	4,123
25 5/8	1,952	30 1/4	2,464	34 7/8	3,002	39 1/2	3,562	44 1/8	4,138
25 3/4	1,965	30 3/8	2,478	35	3,017	39 5/8	3,577	44 1/4	4,154
25 7/8	1,979	30 1/2	2,492	35 1/8	3,032	39 3/4	3,593	44 3/8	4,170
26	1,992	30 5/8	2,507	35 1/4	3,047	39 7/8	3,608	44 1/2	4,186
26 1/8	2,006	30 3/4	2,521	35 3/8	3,062	40	3,624	44 5/8	4,201
26 1/4	2,019	30 7/8	2,535	35 1/2	3,077	40 1/8	3,639	44 3/4	4,217
26 3/8	2,033	31	2,550	35 5/8	3,092	40 1/4	3,654	44 7/8	4,233
26 1/2	2,046	31 1/8	2,564	35 3/4	3,107	40 3/8	3,670	45	4,249
26 5/8	2,060	31 1/4	2,578	35 7/8	3,122	40 1/2	3,685	45 1/8	4,265
26 3/4	2,074	31 3/8	2,593	36	3,137	40 5/8	3,701	45 1/4	4,281
26 7/8	2,087	31 1/2	2,607	36 1/8	3,152	40 3/4	3,716	45 3/8	4,296
27	2,101	31 5/8	2,621	36 1/4	3,167	40 7/8	3,732	45 1/2	4,312
27 1/8	2,115	31 3/4	2,636	36 3/8	3,182	41	3,747	45 5/8	4,328
27 1/4	2,128	31 7/8	2,650	36 1/2	3,197	41 1/8	3,763	45 3/4	4,344
27 3/8	2,142	32	2,665	36 5/8	3,212	41 1/4	3,778	45 7/8	4,360
27 1/2	2,156	32 1/8	2,679	36 3/4	3,227	41 3/8	3,794	46	4,376
27 5/8	2,170	32 1/4	2,694	36 7/8	3,242	41 1/2	3,809	46 1/8	4,392
27 3/4	2,183	32 3/8	2,708	37	3,257	41 5/8	3,825	46 1/4	4,408

Capacity Chart

Enter your company name here

ET TECHNOLOGIES

Serial Number: SWRI 204030 STI 51304

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
46 3/8	4,424	51	5,017	55 5/8	5,618	60 1/4	6,222	64 7/8	6,825
46 1/2	4,439	51 1/8	5,033	55 3/4	5,634	60 3/8	6,238	65	6,841
46 5/8	4,455	51 1/4	5,050	55 7/8	5,650	60 1/2	6,254	65 1/8	6,858
46 3/4	4,471	51 3/8	5,066	56	5,667	60 5/8	6,271	65 1/4	6,874
46 7/8	4,487	51 1/2	5,082	56 1/8	5,683	60 3/4	6,287	65 3/8	6,890
47	4,503	51 5/8	5,098	56 1/4	5,699	60 7/8	6,303	65 1/2	6,906
47 1/8	4,519	51 3/4	5,114	56 3/8	5,716	61	6,320	65 5/8	6,923
47 1/4	4,535	51 7/8	5,130	56 1/2	5,732	61 1/8	6,336	65 3/4	6,939
47 3/8	4,551	52	5,147	56 5/8	5,748	61 1/4	6,352	65 7/8	6,955
47 1/2	4,567	52 1/8	5,163	56 3/4	5,765	61 3/8	6,369	66	6,971
47 5/8	4,583	52 1/4	5,179	56 7/8	5,781	61 1/2	6,385	66 1/8	6,988
47 3/4	4,599	52 3/8	5,195	57	5,797	61 5/8	6,401	66 1/4	7,004
47 7/8	4,615	52 1/2	5,211	57 1/8	5,813	61 3/4	6,418	66 3/8	7,020
48	4,631	52 5/8	5,228	57 1/4	5,830	61 7/8	6,434	66 1/2	7,036
48 1/8	4,647	52 3/4	5,244	57 3/8	5,846	62	6,450	66 5/8	7,052
48 1/4	4,663	52 7/8	5,260	57 1/2	5,862	62 1/8	6,466	66 3/4	7,069
48 3/8	4,679	53	5,276	57 5/8	5,879	62 1/4	6,483	66 7/8	7,085
48 1/2	4,695	53 1/8	5,293	57 3/4	5,895	62 3/8	6,499	67	7,101
48 5/8	4,711	53 1/4	5,309	57 7/8	5,911	62 1/2	6,515	67 1/8	7,117
48 3/4	4,727	53 3/8	5,325	58	5,928	62 5/8	6,532	67 1/4	7,134
48 7/8	4,743	53 1/2	5,341	58 1/8	5,944	62 3/4	6,548	67 3/8	7,150
49	4,759	53 5/8	5,357	58 1/4	5,960	62 7/8	6,564	67 1/2	7,166
49 1/8	4,776	53 3/4	5,374	58 3/8	5,977	63	6,581	67 5/8	7,182
49 1/4	4,792	53 7/8	5,390	58 1/2	5,993	63 1/8	6,597	67 3/4	7,198
49 3/8	4,808	54	5,406	58 5/8	6,009	63 1/4	6,613	67 7/8	7,214
49 1/2	4,824	54 1/8	5,423	58 3/4	6,026	63 3/8	6,630	68	7,231
49 5/8	4,840	54 1/4	5,439	58 7/8	6,042	63 1/2	6,646	68 1/8	7,247
49 3/4	4,856	54 3/8	5,455	59	6,058	63 5/8	6,662	68 1/4	7,263
49 7/8	4,872	54 1/2	5,471	59 1/8	6,075	63 3/4	6,678	68 3/8	7,279
50	4,888	54 5/8	5,488	59 1/4	6,091	63 7/8	6,695	68 1/2	7,295
50 1/8	4,904	54 3/4	5,504	59 3/8	6,107	64	6,711	68 5/8	7,311
50 1/4	4,920	54 7/8	5,520	59 1/2	6,124	64 1/8	6,727	68 3/4	7,328
50 3/8	4,937	55	5,536	59 5/8	6,140	64 1/4	6,744	68 7/8	7,344
50 1/2	4,953	55 1/8	5,553	59 3/4	6,156	64 3/8	6,760	69	7,360
50 5/8	4,969	55 1/4	5,569	59 7/8	6,173	64 1/2	6,776	69 1/8	7,376
50 3/4	4,985	55 3/8	5,585	60	6,189	64 5/8	6,792	69 1/4	7,392
50 7/8	5,001	55 1/2	5,602	60 1/8	6,205	64 3/4	6,809	69 3/8	7,408

Capacity Chart

Enter your company name here

Customer:

ET TECHNOLOGIES

Tank Description:

EAT12000FIREGUARD
20'11.5" X 10'

Serial Number: SWRI 204030 STI 51304

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
69 1/2	7,424	74 1/8	8,016	78 3/4	8,596	83 3/8	9,161	88	9,706
69 5/8	7,441	74 1/4	8,032	78 7/8	8,612	83 1/2	9,176	88 1/8	9,720
69 3/4	7,457	74 3/8	8,048	79	8,627	83 5/8	9,191	88 1/4	9,734
69 7/8	7,473	74 1/2	8,064	79 1/8	8,643	83 3/4	9,206	88 3/8	9,749
70	7,489	74 5/8	8,079	79 1/4	8,658	83 7/8	9,221	88 1/2	9,763
70 1/8	7,505	74 3/4	8,095	79 3/8	8,674	84	9,236	88 5/8	9,777
70 1/4	7,521	74 7/8	8,111	79 1/2	8,689	84 1/8	9,251	88 3/4	9,792
70 3/8	7,537	75	8,127	79 5/8	8,704	84 1/4	9,266	88 7/8	9,806
70 1/2	7,553	75 1/8	8,143	79 3/4	8,720	84 3/8	9,281	89	9,820
70 5/8	7,569	75 1/4	8,158	79 7/8	8,735	84 1/2	9,295	89 1/8	9,834
70 3/4	7,585	75 3/8	8,174	80	8,751	84 5/8	9,310	89 1/4	9,849
70 7/8	7,601	75 1/2	8,190	80 1/8	8,766	84 3/4	9,325	89 3/8	9,863
71	7,617	75 5/8	8,206	80 1/4	8,781	84 7/8	9,340	89 1/2	9,877
71 1/8	7,633	75 3/4	8,221	80 3/8	8,797	85	9,355	89 5/8	9,891
71 1/4	7,649	75 7/8	8,237	80 1/2	8,812	85 1/8	9,370	89 3/4	9,905
71 3/8	7,665	76	8,253	80 5/8	8,827	85 1/4	9,384	89 7/8	9,920
71 1/2	7,681	76 1/8	8,269	80 3/4	8,843	85 3/8	9,399	90	9,934
71 5/8	7,697	76 1/4	8,284	80 7/8	8,858	85 1/2	9,414	90 1/8	9,948
71 3/4	7,713	76 3/8	8,300	81	8,873	85 5/8	9,429	90 1/4	9,962
71 7/8	7,729	76 1/2	8,316	81 1/8	8,888	85 3/4	9,443	90 3/8	9,976
72	7,745	76 5/8	8,331	81 1/4	8,904	85 7/8	9,458	90 1/2	9,990
72 1/8	7,761	76 3/4	8,347	81 3/8	8,919	86	9,473	90 5/8	10,004
72 1/4	7,777	76 7/8	8,363	81 1/2	8,934	86 1/8	9,487	90 3/4	10,018
72 3/8	7,793	77	8,378	81 5/8	8,949	86 1/4	9,502	90 7/8	10,032
72 1/2	7,809	77 1/8	8,394	81 3/4	8,965	86 3/8	9,517	91	10,046
72 5/8	7,825	77 1/4	8,410	81 7/8	8,980	86 1/2	9,531	91 1/8	10,060
72 3/4	7,841	77 3/8	8,425	82	8,995	86 5/8	9,546	91 1/4	10,074
72 7/8	7,857	77 1/2	8,441	82 1/8	9,010	86 3/4	9,561	91 3/8	10,088
73	7,873	77 5/8	8,456	82 1/4	9,025	86 7/8	9,575	91 1/2	10,101
73 1/8	7,889	77 3/4	8,472	82 3/8	9,040	87	9,590	91 5/8	10,115
73 1/4	7,905	77 7/8	8,488	82 1/2	9,056	87 1/8	9,604	91 3/4	10,129
73 3/8	7,921	78	8,503	82 5/8	9,071	87 1/4	9,619	91 7/8	10,143
73 1/2	7,937	78 1/8	8,519	82 3/4	9,086	87 3/8	9,633	92	10,157
73 5/8	7,953	78 1/4	8,534	82 7/8	9,101	87 1/2	9,648	92 1/8	10,170
73 3/4	7,969	78 3/8	8,550	83	9,116	87 5/8	9,662	92 1/4	10,184
73 7/8	7,984	78 1/2	8,565	83 1/8	9,131	87 3/4	9,677	92 3/8	10,198
74	8,000	78 5/8	8,581	83 1/4	9,146	87 7/8	9,691	92 1/2	10,212

ET TECHNOLOGIES

your company name here

Serial Number: SWRI 204030 STI 51304

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
92 5/8	10,225	97 1/4	10,714	101 7/8	11,166	106 1/2	11,572	111 1/8	11,919
92 3/4	10,239	97 3/8	10,727	102	11,178	106 5/8	11,582	111 1/4	11,927
92 7/8	10,253	97 1/2	10,740	102 1/8	11,189	106 3/4	11,592	111 3/8	11,935
93	10,266	97 5/8	10,753	102 1/4	11,201	106 7/8	11,602	111 1/2	11,944
93 1/8	10,280	97 3/4	10,765	102 3/8	11,212	107	11,612	111 5/8	11,952
93 1/4	10,293	97 7/8	10,778	102 1/2	11,224	107 1/8	11,622	111 3/4	11,960
93 3/8	10,307	98	10,790	102 5/8	11,235	107 1/4	11,632	111 7/8	11,968
93 1/2	10,320	98 1/8	10,803	102 3/4	11,247	107 3/8	11,642	112	11,976
93 5/8	10,334	98 1/4	10,816	102 7/8	11,258	107 1/2	11,652	112 1/8	11,984
93 3/4	10,347	98 3/8	10,828	103	11,269	107 5/8	11,662	112 1/4	11,992
93 7/8	10,361	98 1/2	10,840	103 1/8	11,281	107 3/4	11,672	112 3/8	12,000
94	10,374	98 5/8	10,853	103 1/4	11,292	107 7/8	11,682	112 1/2	12,008
94 1/8	10,388	98 3/4	10,865	103 3/8	11,303	108	11,691	112 5/8	12,016
94 1/4	10,401	98 7/8	10,878	103 1/2	.11,314	108 1/8	11,701	112 3/4	12,023
94 3/8	10,414	99	10,890	103 5/8	11,326	108 1/4	11,711	112 7/8	12,031
94 1/2	10,428	99 1/8	10,902	103 3/4	11,337	108 3/8	11,720	113	12,038
94 5/8	10,441	99 1/4	10,915	103 7/8	11,348	108 1/2	11,730	113 1/8	12,046
94 3/4	10,454	99 3/8	10,927	104	11,359	108 5/8	11,739	113 1/4	12,053
94 7/8	10,467	99 1/2	10,939	104 1/8	11,370	108 3/4	11,749	113 3/8	12,061
95	10,481	99 5/8	10,952	104 1/4	11,381	108 7/8	11,758	113 1/2	12,068
95 1/8	10,494	99 3/4	10,964	104 3/8	11,392	109	11,767	113 5/8	12,075
95 1/4	10,507	99 7/8	10,976	104 1/2	11,403	109 1/8	11,777	113 3/4	12,082
95 3/8	10,520	100	10,988	104 5/8	11,413	109 1/4	11,786	113 7/8	12,089
95 1/2	10,533	100 1/8	11,000	104 3/4	11,424	109 3/8	11,795	114	12,096
95 5/8	10,546	100 1/4	11,012	104 7/8	11,435	109 1/2	11,804	114 1/8	12,103
95 3/4	10,560	100 3/8	11,024	105	11,446	109 5/8	11,813	114 1/4	12,110
95 7/8	10,573	100 1/2	11,036	105 1/8	11,456	109 3/4	11,822	114 3/8	12,117
96	10,586	100 5/8	11,048	105 1/4	11,467	109 7/8	11,831	114 1/2	12,124
96 1/8	10,599	100 3/4	11,060	105 3/8	11,478	110	11,840	114 5/8	12,130
96 1/4	10,612	100 7/8	11,072	105 1/2	11,488	110 1/8	11,849	114 3/4	12,137
96 3/8	10,625	101	11,084	105 5/8	11,499	110 1/4	11,858	114 7/8	12,144
96 1/2	10,637	101 1/8	11,096	105 3/4	11,509	110 3/8	11,867	115	12,150
96 5/8	10,650	101 1/4	11,108	105 7/8	11,520	110 1/2	11,876	115 1/8	12,156
96 3/4	10,663	101 3/8	11,119	106	11,530	110 5/8	11,884	115 1/4	12,162
96 7/8	10,676	101 1/2	11,131	106 1/8	11,541	110 3/4	11,893	115 3/8	12,169
97	10,689	101 5/8	11,143	106 1/4	11,551	110 7/8	11,902	115 1/2	12,175
97 1/8	10,702	101 3/4	11,154	106 3/8	11,561	111	11,910	115 5/8	12,181

ET TECHNOLOGIES

Capacity Chart

Enter your company name here

Serial Number: SWRI 204030 STI 51304

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
115 3/4	12,187								
115 7/8	12,192								
116	12,198								
116 1/8	12,204								
116 1/4	12,209								
116 3/8	12,215								
116 1/2	12,220								
116 5/8	12,225								
116 3/4	12,231								
116 7/8	12,236								
117	12,241								
117 1/8	12,245								
117 1/4	12,250								
117 3/8	12,255								
117 1/2	12,259								
117 5/8	12,264								
117 3/4	12,268								
117 7/8	12,272								
118	12,276								
118 1/8	12,280								
118 1/4	12,283								
118 3/8	12,287								
118 1/2	12,290								
118 5/8	12,294								
118 3/4	12,297								
118 7/8	12,300								
119	12,302								
119 1/8	12,305								
119 1/4	12,307								
119 3/8	12,309								
119 1/2	12,311								
119 5/8	12,312								
119 3/4	12,313								