# Capacity Chart

## Enter your company name here

Customer: SAMPLE ENERGY SERVICES S

Tank Description: EAT12000FIREGUARD
20'11.5" X 10'

Serial Number: SWRI 204031 STI 51305

| Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1/8 | 4 | 4 3/4 | 176 | 9 3/8 | 463 | 14 | 824 | 18 5/8 | 1,241 |
| 0 1/4 | 6 | 4 7/8 | 182 | 9 1/2 | 472 | 14 1/8 | 835 | 18 3/4 | 1,252 |
| 0 3/8 | 8 | 5 | 189 | 9 5/8 | 481 | 14 1/4 | 845 | 18 7/8 | 1,264 |
| 0 1/2 | 10 | 5 1/8 | 195 | 9 3/4 | 490 | 14 3/8 | 856 | 19 | 1,276 |
| 0 5/8 | 13 | 5 1/4 | 202 | 9 7/8 | 499 | 14 1/2 | 867 | 19 1/8 | 1,288 |
| 0 3/4 | 16 | 5 3/8 | 209 | 10 | 508 | 14 5/8 | 878 | 19 1/4 | 1,300 |
| 0 7/8 | 19 | 5 1/2 | 216 | 10 1/8 | 517 | 14 3/4 | 888 | 19 3/8 | 1,312 |
| 1 | 22 | 5 5/8 | 223 | 10 1/4 | 527 | 14 7/8 | 899 | 19 1/2 | 1,325 |
| 1 1/8 | 26 | 5 3/4 | 230 | 10 3/8 | 536 | 15 | 910 | 19 5/8 | 1,337 |
| 1 1/4 | 29 | 5 7/8 | 237 | 10 1/2 | 545 | 15 1/8 | 921 | 19 3/4 | 1,349 |
| 1 3/8 | 33 | 6 | 245 | 10 5/8 | 554 | 15 1/4 | 932 | 19 7/8 | 1,361 |
| 1 1/2 | 37 | 6 1/8 | 252 | 10 3/4 | 564 | 15 3/8 | 943 | 20 | 1,373 |
| 1 5/8 | 41 | 6 1/4 | 259 | 10 7/8 | 573 | 15 1/2 | 954 | 20 1/8 | 1,386 |
| 1 3/4 | 45 | 6 3/8 | 267 | 11 | 583 | 15 5/8 | 965 | 20 1/4 | 1,398 |
| 1 7/8 | 49 | 6 1/2 | 274 | 11 1/8 | 592 | 15 3/4 | 976 | 20 3/8 | 1,410 |
| 2 | 53 | 6 5/8 | 282 | 11 1/4 | 602 | 15 7/8 | 987 | 20 1/2 | 1,422 |
| 2 1/8 | 58 | 6 3/4 | 289 | 11 3/8 | 612 | 16 | 998 | 20 5/8 | 1,435 |
| 2 1/4 | 62 | 6 7/8 | 297 | 11 1/2 | 621 | 16 1/8 | 1,009 | 20 3/4 | 1,447 |
| 2 3/8 | 67 | 7 | 305 | 11 5/8 | 631 | 16 1/4 | 1,021 | 20 7/8 | 1,460 |
| 2 1/2 | 72 | 7 1/8 | 313 | 11 3/4 | 641 | 16 3/8 | 1,032 | 21 | 1,472 |
| 2 5/8 | 77 | 7 1/4 | 320 | 11 7/8 | 651 | 16 1/2 | 1,043 | 21 1/8 | 1,485 |
| 2 3/4 | 82 | 7 3/8 | 328 | 12 | 660 | 16 5/8 | 1,055 | 21 1/4 | 1,497 |
| 2 7/8 | 87 | 7 1/2 | 336 | 12 1/8 | 670 | 16 3/4 | 1,066 | 21 3/8 | 1,510 |
| 3 | 92 | 7 5/8 | 344 | 12 1/4 | 680 | 16 7/8 | 1,077 | 21 1/2 | 1,522 |
| 3 1/8 | 98 | 7 3/4 | 353 | 12 3/8 | 690 | 17 | 1,089 | 21 5/8 | 1,535 |
| 3 1/4 | 103 | 7 7/8 | 361 | 12 1/2 | 700 | 17 1/8 | 1,100 | 21 3/4 | 1,547 |
| 3 3/8 | 109 | 8 | 369 | 12 5/8 | 710 | 17 1/4 | 1,112 | 21 7/8 | 1,560 |
| 3 1/2 | 114 | 8 1/8 | 377 | 12 3/4 | 721 | 17 3/8 | 1,123 | 22 | 1,573 |
| 3 5/8 | 120 | 8 1/4 | 386 | 12 7/8 | 731 | 17 1/2 | 1,135 | 22 1/8 | 1,585 |
| 3 3/4 | 126 | 8 3/8 | 394 | 13 | 741 | 17 5/8 | 1,146 | 22 1/4 | 1,598 |
| 3 7/8 | 132 | 8 1/2 | 402 | 13 1/8 | 751 | 17 3/4 | 1,158 | 22 3/8 | 1,611 |
| 4 | 138 | 8 5/8 | 411 | 13 1/4 | 762 | 17 7/8 | 1,170 | 22 1/2 | 1,624 |
| 4 1/8 | 144 | 8 3/4 | 420 | 13 3/8 | 772 | 18 | 1,182 | 22 5/8 | 1,637 |
| 4 1/4 | 150 | 8 7/8 | 428 | 13 1/2 | 782 | 18 1/8 | 1,193 | 22 3/4 | 1,649 |
| 4 3/8 | 156 | 9 | 437 | 13 5/8 | 793 | 18 1/4 | 1,205 | 22 7/8 | 1,662 |
| 4 1/2 | 163 | 9 1/8 | 446 | 13 3/4 | 803 | 18 3/8 | 1,217 | 23 | 1,675 |
| 4 5/8 | 169 | 9 1/4 | 454 | 13 7/8 | 814 | 18 1/2 | 1,229 | 23 1/8 | 1,688 |

ET TECHNOLOGIES

# Capacity Chart

**Enter your company name here**

Serial Number: SWRI 204031 STI 51305

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

| Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 1/4 | 1,701 | 27 7/8 | 2,197 | 32 1/2 | 2,723 | 37 1/8 | 3,272 | 41 3/4 | 3,841 |
| 23 3/8 | 1,714 | 28 | 2,211 | 32 5/8 | 2,737 | 37 1/4 | 3,287 | 41 7/8 | 3,856 |
| 23 1/2 | 1,727 | 28 1/8 | 2,225 | 32 3/4 | 2,752 | 37 3/8 | 3,302 | 42 | 3,872 |
| 23 5/8 | 1,740 | 28 1/4 | 2,239 | 32 7/8 | 2,767 | 37 1/2 | 3,318 | 42 1/8 | 3,887 |
| 23 3/4 | 1,753 | 28 3/8 | 2,253 | 33 | 2,781 | 37 5/8 | 3,333 | 42 1/4 | 3,903 |
| 23 7/8 | 1,766 | 28 1/2 | 2,267 | 33 1/8 | 2,796 | 37 3/4 | 3,348 | 42 3/8 | 3,919 |
| 24 | 1,779 | 28 5/8 | 2,281 | 33 1/4 | 2,810 | 37 7/8 | 3,363 | 42 1/2 | 3,934 |
| 24 1/8 | 1,792 | 28 3/4 | 2,295 | 33 3/8 | 2,825 | 38 | 3,378 | 42 5/8 | 3,950 |
| 24 1/4 | 1,806 | 28 7/8 | 2,309 | 33 1/2 | 2,840 | 38 1/8 | 3,394 | 42 3/4 | 3,965 |
| 24 3/8 | 1,819 | 29 | 2,323 | 33 5/8 | 2,854 | 38 1/4 | 3,409 | 42 7/8 | 3,981 |
| 24 1/2 | 1,832 | 29 1/8 | 2,337 | 33 3/4 | 2,869 | 38 3/8 | 3,424 | 43 | 3,997 |
| 24 5/8 | 1,845 | 29 1/4 | 2,351 | 33 7/8 | 2,884 | 38 1/2 | 3,439 | 43 1/8 | 4,013 |
| 24 3/4 | 1,858 | 29 3/8 | 2,365 | 34 | 2,899 | 38 5/8 | 3,455 | 43 1/4 | 4,028 |
| 24 7/8 | 1,872 | 29 1/2 | 2,379 | 34 1/8 | 2,913 | 38 3/4 | 3,470 | 43 3/8 | 4,044 |
| 25 | 1,885 | 29 5/8 | 2,393 | 34 1/4 | 2,928 | 38 7/8 | 3,485 | 43 1/2 | 4,060 |
| 25 1/8 | 1,898 | 29 3/4 | 2,407 | 34 3/8 | 2,943 | 39 | 3,501 | 43 5/8 | 4,075 |
| 25 1/4 | 1,912 | 29 7/8 | 2,421 | 34 1/2 | 2,958 | 39 1/8 | 3,516 | 43 3/4 | 4,091 |
| 25 3/8 | 1,925 | 30 | 2,435 | 34 5/8 | 2,973 | 39 1/4 | 3,531 | 43 7/8 | 4,107 |
| 25 1/2 | 1,938 | 30 1/8 | 2,450 | 34 3/4 | 2,987 | 39 3/8 | 3,547 | 44 | 4,123 |
| 25 5/8 | 1,952 | 30 1/4 | 2,464 | 34 7/8 | 3,002 | 39 1/2 | 3,562 | 44 1/8 | 4,138 |
| 25 3/4 | 1,965 | 30 3/8 | 2,478 | 35 | 3,017 | 39 5/8 | 3,577 | 44 1/4 | 4,154 |
| 25 7/8 | 1,979 | 30 1/2 | 2,492 | 35 1/8 | 3,032 | 39 3/4 | 3,593 | 44 3/8 | 4,170 |
| 26 | 1,992 | 30 5/8 | 2,507 | 35 1/4 | 3,047 | 39 7/8 | 3,608 | 44 1/2 | 4,186 |
| 26 1/8 | 2,006 | 30 3/4 | 2,521 | 35 3/8 | 3,062 | 40 | 3,624 | 44 5/8 | 4,201 |
| 26 1/4 | 2,019 | 30 7/8 | 2,535 | 35 1/2 | 3,077 | 40 1/8 | 3,639 | 44 3/4 | 4,217 |
| 26 3/8 | 2,033 | 31 | 2,550 | 35 5/8 | 3,092 | 40 1/4 | 3,654 | 44 7/8 | 4,233 |
| 26 1/2 | 2,046 | 31 1/8 | 2,564 | 35 3/4 | 3,107 | 40 3/8 | 3,670 | 45 | 4,249 |
| 26 5/8 | 2,060 | 31 1/4 | 2,578 | 35 7/8 | 3,122 | 40 1/2 | 3,685 | 45 1/8 | 4,265 |
| 26 3/4 | 2,074 | 31 3/8 | 2,593 | 36 | 3,137 | 40 5/8 | 3,701 | 45 1/4 | 4,281 |
| 26 7/8 | 2,087 | 31 1/2 | 2,607 | 36 1/8 | 3,152 | 40 3/4 | 3,716 | 45 3/8 | 4,296 |
| 27 | 2,101 | 31 5/8 | 2,621 | 36 1/4 | 3,167 | 40 7/8 | 3,732 | 45 1/2 | 4,312 |
| 27 1/8 | 2,115 | 31 3/4 | 2,636 | 36 3/8 | 3,182 | 41 | 3,747 | 45 5/8 | 4,328 |
| 27 1/4 | 2,128 | 31 7/8 | 2,650 | 36 1/2 | 3,197 | 41 1/8 | 3,763 | 45 3/4 | 4,344 |
| 27 3/8 | 2,142 | 32 | 2,665 | 36 5/8 | 3,212 | 41 1/4 | 3,778 | 45 7/8 | 4,360 |
| 27 1/2 | 2,156 | 32 1/8 | 2,679 | 36 3/4 | 3,227 | 41 3/8 | 3,794 | 46 | 4,376 |
| 27 5/8 | 2,170 | 32 1/4 | 2,694 | 36 7/8 | 3,242 | 41 1/2 | 3,809 | 46 1/8 | 4,392 |
| 27 3/4 | 2,183 | 32 3/8 | 2,708 | 37 | 3,257 | 41 5/8 | 3,825 | 46 1/4 | 4,408 |

TECHNOLOGIES

# Capacity Chart

**Enter your company name here**

Serial Number: SWRI 204031 STI 51305

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

| Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 3/8 | 4,424 | 51 | 5,017 | 55 5/8 | 5,618 | 60 1/4 | 6,222 | 64 7/8 | 6,825 |
| 46 1/2 | 4,439 | 51 1/8 | 5,033 | 55 3/4 | 5,634 | 60 3/8 | 6,238 | 65 | 6,841 |
| 46 5/8 | 4,455 | 51 1/4 | 5,050 | 55 7/8 | 5,650 | 60 1/2 | 6,254 | 65 1/8 | 6,858 |
| 46 3/4 | 4,471 | 51 3/8 | 5,066 | 56 | 5,667 | 60 5/8 | 6,271 | 65 1/4 | 6,874 |
| 46 7/8 | 4,487 | 51 1/2 | 5,082 | 56 1/8 | 5,683 | 60 3/4 | 6,287 | 65 3/8 | 6,890 |
| 47 | 4,503 | 51 5/8 | 5,098 | 56 1/4 | 5,699 | 60 7/8 | 6,303 | 65 1/2 | 6,906 |
| 47 1/8 | 4,519 | 51 3/4 | 5,114 | 56 3/8 | 5,716 | 61 | 6,320 | 65 5/8 | 6,923 |
| 47 1/4 | 4,535 | 51 7/8 | 5,130 | 56 1/2 | 5,732 | 61 1/8 | 6,336 | 65 3/4 | 6,939 |
| 47 3/8 | 4,551 | 52 | 5,147 | 56 5/8 | 5,748 | 61 1/4 | 6,352 | 65 7/8 | 6,955 |
| 47 1/2 | 4,567 | 52 1/8 | 5,163 | 56 3/4 | 5,765 | 61 3/8 | 6,369 | 66 | 6,971 |
| 47 5/8 | 4,583 | 52 1/4 | 5,179 | 56 7/8 | 5,781 | 61 1/2 | 6,385 | 66 1/8 | 6,988 |
| 47 3/4 | 4,599 | 52 3/8 | 5,195 | 57 | 5,797 | 61 5/8 | 6,401 | 66 1/4 | 7,004 |
| 47 7/8 | 4,615 | 52 1/2 | 5,211 | 57 1/8 | 5,813 | 61 3/4 | 6,418 | 66 3/8 | 7,020 |
| 48 | 4,631 | 52 5/8 | 5,228 | 57 1/4 | 5,830 | 61 7/8 | 6,434 | 66 1/2 | 7,036 |
| 48 1/8 | 4,647 | 52 3/4 | 5,244 | 57 3/8 | 5,846 | 62 | 6,450 | 66 5/8 | 7,052 |
| 48 1/4 | 4,663 | 52 7/8 | 5,260 | 57 1/2 | 5,862 | 62 1/8 | 6,466 | 66 3/4 | 7,069 |
| 48 3/8 | 4,679 | 53 | 5,276 | 57 5/8 | 5,879 | 62 1/4 | 6,483 | 66 7/8 | 7,085 |
| 48 1/2 | 4,695 | 53 1/8 | 5,293 | 57 3/4 | 5,895 | 62 3/8 | 6,499 | 67 | 7,101 |
| 48 5/8 | 4,711 | 53 1/4 | 5,309 | 57 7/8 | 5,911 | 62 1/2 | 6,515 | 67 1/8 | 7,117 |
| 48 3/4 | 4,727 | 53 3/8 | 5,325 | 58 | 5,928 | 62 5/8 | 6,532 | 67 1/4 | 7,134 |
| 48 7/8 | 4,743 | 53 1/2 | 5,341 | 58 1/8 | 5,944 | 62 3/4 | 6,548 | 67 3/8 | 7,150 |
| 49 | 4,759 | 53 5/8 | 5,357 | 58 1/4 | 5,960 | 62 7/8 | 6,564 | 67 1/2 | 7,166 |
| 49 1/8 | 4,776 | 53 3/4 | 5,374 | 58 3/8 | 5,977 | 63 | 6,581 | 67 5/8 | 7,182 |
| 49 1/4 | 4,792 | 53 7/8 | 5,390 | 58 1/2 | 5,993 | 63 1/8 | 6,597 | 67 3/4 | 7,198 |
| 49 3/8 | 4,808 | 54 | 5,406 | 58 5/8 | 6,009 | 63 1/4 | 6,613 | 67 7/8 | 7,214 |
| 49 1/2 | 4,824 | 54 1/8 | 5,423 | 58 3/4 | 6,026 | 63 3/8 | 6,630 | 68 | 7,231 |
| 49 5/8 | 4,840 | 54 1/4 | 5,439 | 58 7/8 | 6,042 | 63 1/2 | 6,646 | 68 1/8 | 7,247 |
| 49 3/4 | 4,856 | 54 3/8 | 5,455 | 59 | 6,058 | 63 5/8 | 6,662 | 68 1/4 | 7,263 |
| 49 7/8 | 4,872 | 54 1/2 | 5,471 | 59 1/8 | 6,075 | 63 3/4 | 6,678 | 68 3/8 | 7,279 |
| 50 | 4,888 | 54 5/8 | 5,488 | 59 1/4 | 6,091 | 63 7/8 | 6,695 | 68 1/2 | 7,295 |
| 50 1/8 | 4,904 | 54 3/4 | 5,504 | 59 3/8 | 6,107 | 64 | 6,711 | 68 5/8 | 7,311 |
| 50 1/4 | 4,920 | 54 7/8 | 5,520 | 59 1/2 | 6,124 | 64 1/8 | 6,727 | 68 3/4 | 7,328 |
| 50 3/8 | 4,937 | 55 | 5,536 | 59 5/8 | 6,140 | 64 1/4 | 6,744 | 68 7/8 | 7,344 |
| 50 1/2 | 4,953 | 55 1/8 | 5,553 | 59 3/4 | 6,156 | 64 3/8 | 6,760 | 69 | 7,360 |
| 50 5/8 | 4,969 | 55 1/4 | 5,569 | 59 7/8 | 6,173 | 64 1/2 | 6,776 | 69 1/8 | 7,376 |
| 50 3/4 | 4,985 | 55 3/8 | 5,585 | 60 | 6,189 | 64 5/8 | 6,792 | 69 1/4 | 7,392 |
| 50 7/8 | 5,001 | 55 1/2 | 5,602 | 60 1/8 | 6,205 | 64 3/4 | 6,809 | 69 3/8 | 7,408 |

# Capacity Chart

## Enter your company name here

mer:

ET TECHNOLOGIES

Tank Description:

EAT12000FIREGUARD

20'11.5" X 10'

l Number: SWRI 204031 STI 51305

| Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 1/2 | 7,424 | 74 1/8 | 8,016 | 78 3/4 | 8,596 | 83 3/8 | 9,161 | 88 | 9,706 |
| 69 5/8 | 7,441 | 74 1/4 | 8,032 | 78 7/8 | 8,612 | 83 1/2 | 9,176 | 88 1/8 | 9,720 |
| 69 3/4 | 7,457 | 74 3/8 | 8,048 | 79 | 8,627 | 83 5/8 | 9,191 | 88 1/4 | 9,734 |
| 69 7/8 | 7,473 | 74 1/2 | 8,064 | 79 1/8 | 8,643 | 83 3/4 | 9,206 | 88 3/8 | 9,749 |
| 70 | 7,489 | 74 5/8 | 8,079 | 79 1/4 | 8,658 | 83 7/8 | 9,221 | 88 1/2 | 9,763 |
| 70 1/8 | 7,505 | 74 3/4 | 8,095 | 79 3/8 | 8,674 | 84 | 9,236 | 88 5/8 | 9,777 |
| 70 1/4 | 7,521 | 74 7/8 | 8,111 | 79 1/2 | 8,689 | 84 1/8 | 9,251 | 88 3/4 | 9,792 |
| 70 3/8 | 7,537 | 75 | 8,127 | 79 5/8 | 8,704 | 84 1/4 | 9,266 | 88 7/8 | 9,806 |
| 70 1/2 | 7,553 | 75 1/8 | 8,143 | 79 3/4 | 8,720 | 84 3/8 | 9,281 | 89 | 9,820 |
| 70 5/8 | 7,569 | 75 1/4 | 8,158 | 79 7/8 | 8,735 | 84 1/2 | 9,295 | 89 1/8 | 9,834 |
| 70 3/4 | 7,585 | 75 3/8 | 8,174 | 80 | 8,751 | 84 5/8 | 9,310 | 89 1/4 | 9,849 |
| 70 7/8 | 7,601 | 75 1/2 | 8,190 | 80 1/8 | 8,766 | 84 3/4 | 9,325 | 89 3/8 | 9,863 |
| 71 | 7,617 | 75 5/8 | 8,206 | 80 1/4 | 8,781 | 84 7/8 | 9,340 | 89 1/2 | 9,877 |
| 71 1/8 | 7,633 | 75 3/4 | 8,221 | 80 3/8 | 8,797 | 85 | 9,355 | 89 5/8 | 9,891 |
| 71 1/4 | 7,649 | 75 7/8 | 8,237 | 80 1/2 | 8,812 | 85 1/8 | 9,370 | 89 3/4 | 9,905 |
| 71 3/8 | 7,665 | 76 | 8,253 | 80 5/8 | 8,827 | 85 1/4 | 9,384 | 89 7/8 | 9,920 |
| 71 1/2 | 7,681 | 76 1/8 | 8,269 | 80 3/4 | 8,843 | 85 3/8 | 9,399 | 90 | 9,934 |
| 71 5/8 | 7,697 | 76 1/4 | 8,284 | 80 7/8 | 8,858 | 85 1/2 | 9,414 | 90 1/8 | 9,948 |
| 71 3/4 | 7,713 | 76 3/8 | 8,300 | 81 | 8,873 | 85 5/8 | 9,429 | 90 1/4 | 9,962 |
| 71 7/8 | 7,729 | 76 1/2 | 8,316 | 81 1/8 | 8,888 | 85 3/4 | 9,443 | 90 3/8 | 9,976 |
| 72 | 7,745 | 76 5/8 | 8,331 | 81 1/4 | 8,904 | 85 7/8 | 9,458 | 90 1/2 | 9,990 |
| 72 1/8 | 7,761 | 76 3/4 | 8,347 | 81 3/8 | 8,919 | 86 | 9,473 | 90 5/8 | 10,004 |
| 72 1/4 | 7,777 | 76 7/8 | 8,363 | 81 1/2 | 8,934 | 86 1/8 | 9,487 | 90 3/4 | 10,018 |
| 72 3/8 | 7,793 | 77 | 8,378 | 81 5/8 | 8,949 | 86 1/4 | 9,502 | 90 7/8 | 10,032 |
| 72 1/2 | 7,809 | 77 1/8 | 8,394 | 81 3/4 | 8,965 | 86 3/8 | 9,517 | 91 | 10,046 |
| 72 5/8 | 7,825 | 77 1/4 | 8,410 | 81 7/8 | 8,980 | 86 1/2 | 9,531 | 91 1/8 | 10,060 |
| 72 3/4 | 7,841 | 77 3/8 | 8,425 | 82 | 8,995 | 86 5/8 | 9,546 | 91 1/4 | 10,074 |
| 72 7/8 | 7,857 | 77 1/2 | 8,441 | 82 1/8 | 9,010 | 86 3/4 | 9,561 | 91 3/8 | 10,088 |
| 73 | 7,873 | 77 5/8 | 8,456 | 82 1/4 | 9,025 | 86 7/8 | 9,575 | 91 1/2 | 10,101 |
| 73 1/8 | 7,889 | 77 3/4 | 8,472 | 82 3/8 | 9,040 | 87 | 9,590 | 91 5/8 | 10,115 |
| 73 1/4 | 7,905 | 77 7/8 | 8,488 | 82 1/2 | 9,056 | 87 1/8 | 9,604 | 91 3/4 | 10,129 |
| 73 3/8 | 7,921 | 78 | 8,503 | 82 5/8 | 9,071 | 87 1/4 | 9,619 | 91 7/8 | 10,143 |
| 73 1/2 | 7,937 | 78 1/8 | 8,519 | 82 3/4 | 9,086 | 87 3/8 | 9,633 | 92 | 10,157 |
| 73 5/8 | 7,953 | 78 1/4 | 8,534 | 82 7/8 | 9,101 | 87 1/2 | 9,648 | 92 1/8 | 10,170 |
| 73 3/4 | 7,969 | 78 3/8 | 8,550 | 83 | 9,116 | 87 5/8 | 9,662 | 92 1/4 | 10,184 |
| 73 7/8 | 7,984 | 78 1/2 | 8,565 | 83 1/8 | 9,131 | 87 3/4 | 9,677 | 92 3/8 | 10,198 |
| 74 | 8,000 | 78 5/8 | 8,581 | 83 1/4 | 9,146 | 87 7/8 | 9,691 | 92 1/2 | 10,212 |

ET TECHNOLOGIES

# Capacity Chart

Enter your company name here

Serial Number: SWRI 204031 STI 51305

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

| Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 5/8 | 10,225 | 97 1/4 | 10,714 | 101 7/8 | 11,166 | 106 1/2 | 11,572 | 111 1/8 | 11,919 |
| 92 3/4 | 10,239 | 97 3/8 | 10,727 | 102 | 11,178 | 106 5/8 | 11,582 | 111 1/4 | 11,927 |
| 92 7/8 | 10,253 | 97 1/2 | 10,740 | 102 1/8 | 11,189 | 106 3/4 | 11,592 | 111 3/8 | 11,935 |
| 93 | 10,266 | 97 5/8 | 10,753 | 102 1/4 | 11,201 | 106 7/8 | 11,602 | 111 1/2 | 11,944 |
| 93 1/8 | 10,280 | 97 3/4 | 10,765 | 102 3/8 | 11,212 | 107 | 11,612 | 111 5/8 | 11,952 |
| 93 1/4 | 10,293 | 97 7/8 | 10,778 | 102 1/2 | 11,224 | 107 1/8 | 11,622 | 111 3/4 | 11,960 |
| 93 3/8 | 10,307 | 98 | 10,790 | 102 5/8 | 11,235 | 107 1/4 | 11,632 | 111 7/8 | 11,968 |
| 93 1/2 | 10,320 | 98 1/8 | 10,803 | 102 3/4 | 11,247 | 107 3/8 | 11,642 | 112 | 11,976 |
| 93 5/8 | 10,334 | 98 1/4 | 10,816 | 102 7/8 | 11,258 | 107 1/2 | 11,652 | 112 1/8 | 11,984 |
| 93 3/4 | 10,347 | 98 3/8 | 10,828 | 103 | 11,269 | 107 5/8 | 11,662 | 112 1/4 | 11,992 |
| 93 7/8 | 10,361 | 98 1/2 | 10,840 | 103 1/8 | 11,281 | 107 3/4 | 11,672 | 112 3/8 | 12,000 |
| 94 | 10,374 | 98 5/8 | 10,853 | 103 1/4 | 11,292 | 107 7/8 | 11,682 | 112 1/2 | 12,008 |
| 94 1/8 | 10,388 | 98 3/4 | 10,865 | 103 3/8 | 11,303 | 108 | 11,691 | 112 5/8 | 12,016 |
| 94 1/4 | 10,401 | 98 7/8 | 10,878 | 103 1/2 | 11,314 | 108 1/8 | 11,701 | 112 3/4 | 12,023 |
| 94 3/8 | 10,414 | 99 | 10,890 | 103 5/8 | 11,326 | 108 1/4 | 11,711 | 112 7/8 | 12,031 |
| 94 1/2 | 10,428 | 99 1/8 | 10,902 | 103 3/4 | 11,337 | 108 3/8 | 11,720 | 113 | 12,038 |
| 94 5/8 | 10,441 | 99 1/4 | 10,915 | 103 7/8 | 11,348 | 108 1/2 | 11,730 | 113 1/8 | 12,046 |
| 94 3/4 | 10,454 | 99 3/8 | 10,927 | 104 | 11,359 | 108 5/8 | 11,739 | 113 1/4 | 12,053 |
| 94 7/8 | 10,467 | 99 1/2 | 10,939 | 104 1/8 | 11,370 | 108 3/4 | 11,749 | 113 3/8 | 12,061 |
| 95 | 10,481 | 99 5/8 | 10,952 | 104 1/4 | 11,381 | 108 7/8 | 11,758 | 113 1/2 | 12,068 |
| 95 1/8 | 10,494 | 99 3/4 | 10,964 | 104 3/8 | 11,392 | 109 | 11,767 | 113 5/8 | 12,075 |
| 95 1/4 | 10,507 | 99 7/8 | 10,976 | 104 1/2 | 11,403 | 109 1/8 | 11,777 | 113 3/4 | 12,082 |
| 95 3/8 | 10,520 | 100 | 10,988 | 104 5/8 | 11,413 | 109 1/4 | 11,786 | 113 7/8 | 12,089 |
| 95 1/2 | 10,533 | 100 1/8 | 11,000 | 104 3/4 | 11,424 | 109 3/8 | 11,795 | 114 | 12,096 |
| 95 5/8 | 10,546 | 100 1/4 | 11,012 | 104 7/8 | 11,435 | 109 1/2 | 11,804 | 114 1/8 | 12,103 |
| 95 3/4 | 10,560 | 100 3/8 | 11,024 | 105 | 11,446 | 109 5/8 | 11,813 | 114 1/4 | 12,110 |
| 95 7/8 | 10,573 | 100 1/2 | 11,036 | 105 1/8 | 11,456 | 109 3/4 | 11,822 | 114 3/8 | 12,117 |
| 96 | 10,586 | 100 5/8 | 11,048 | 105 1/4 | 11,467 | 109 7/8 | 11,831 | 114 1/2 | 12,124 |
| 96 1/8 | 10,599 | 100 3/4 | 11,060 | 105 3/8 | 11,478 | 110 | 11,840 | 114 5/8 | 12,130 |
| 96 1/4 | 10,612 | 100 7/8 | 11,072 | 105 1/2 | 11,488 | 110 1/8 | 11,849 | 114 3/4 | 12,137 |
| 96 3/8 | 10,625 | 101 | 11,084 | 105 5/8 | 11,499 | 110 1/4 | 11,858 | 114 7/8 | 12,144 |
| 96 1/2 | 10,637 | 101 1/8 | 11,096 | 105 3/4 | 11,509 | 110 3/8 | 11,867 | 115 | 12,150 |
| 96 5/8 | 10,650 | 101 1/4 | 11,108 | 105 7/8 | 11,520 | 110 1/2 | 11,876 | 115 1/8 | 12,156 |
| 96 3/4 | 10,663 | 101 3/8 | 11,119 | 106 | 11,530 | 110 5/8 | 11,884 | 115 1/4 | 12,162 |
| 96 7/8 | 10,676 | 101 1/2 | 11,131 | 106 1/8 | 11,541 | 110 3/4 | 11,893 | 115 3/8 | 12,169 |
| 97 | 10,689 | 101 5/8 | 11,143 | 106 1/4 | 11,551 | 110 7/8 | 11,902 | 115 1/2 | 12,175 |
| 97 1/8 | 10,702 | 101 3/4 | 11,154 | 106 3/8 | 11,561 | 111 | 11,910 | 115 5/8 | 12,181 |

# Capacity Chart

**Enter your company name here**

Customer: ET TECHNOLOGIES

Serial Number: SWRI 204031 STI 51305

Tank Description: EAT12000FIREGUARD 20'11.5" X 10'

| Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) | Depth (inches) | Capacity (gallons) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 3/4 | 12,187 | | | | | | | | |
| 115 7/8 | 12,192 | | | | | | | | |
| 116 | 12,198 | | | | | | | | |
| 116 1/8 | 12,204 | | | | | | | | |
| 116 1/4 | 12,209 | | | | | | | | |
| 116 3/8 | 12,215 | | | | | | | | |
| 116 1/2 | 12,220 | | | | | | | | |
| 116 5/8 | 12,225 | | | | | | | | |
| 116 3/4 | 12,231 | | | | | | | | |
| 116 7/8 | 12,236 | | | | | | | | |
| 117 | 12,241 | | | | | | | | |
| 117 1/8 | 12,245 | | | | | | | | |
| 117 1/4 | 12,250 | | | | | | | | |
| 117 3/8 | 12,255 | | | | | | | | |
| 117 1/2 | 12,259 | | | | | | | | |
| 117 5/8 | 12,264 | | | | | | | | |
| 117 3/4 | 12,268 | | | | | | | | |
| 117 7/8 | 12,272 | | | | | | | | |
| 118 | 12,276 | | | | | | | | |
| 118 1/8 | 12,280 | | | | | | | | |
| 118 1/4 | 12,283 | | | | | | | | |
| 118 3/8 | 12,287 | | | | | | | | |
| 118 1/2 | 12,290 | | | | | | | | |
| 118 5/8 | 12,294 | | | | | | | | |
| 118 3/4 | 12,297 | | | | | | | | |
| 118 7/8 | 12,300 | | | | | | | | |
| 119 | 12,302 | | | | | | | | |
| 119 1/8 | 12,305 | | | | | | | | |
| 119 1/4 | 12,307 | | | | | | | | |
| 119 3/8 | 12,309 | | | | | | | | |
| 119 1/2 | 12,311 | | | | | | | | |
| 119 5/8 | 12,312 | | | | | | | | |
| 119 3/4 | 12,313 | | | | | | | | |