Capacity Chart

Enter your company name here

Customer:
E T TECHNOLOGIES

Tank Description:
EAT20000FIREGUARD
34' X 10'

Serial Number: SWRI 203850 STI 51294

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
0 1/8	6	4 3/4	285	9 3/8	751	14	1,337	18 5/8	2,013
0 1/4	9	4 7/8	295	9 1/2	766	14 1/8	1,354	18 3/4	2,032
0 3/8	13	5	306	9 5/8	780	14 1/4	1,371	18 7/8	2,051
0 1/2	17	5 1/8	317	9 3/4	795	14 3/8	1,389	19	2,071
0 5/8	21	5 1/4	328	9 7/8	810	14 1/2	1,406	19 1/8	2,090
0 3/4	26	5 3/8	339	10	824	14 5/8	1,424	19 1/4	2,110
0 7/8	31	5 1/2	351	10 1/8	839	14 3/4	1,441	19 3/8	2,129
1	36	5 5/8	362	10 1/4	854	14 7/8	1,459	19 1/2	2,149
1 1/8	41	5 3/4	373	10 3/8	869	15	1,476	19 5/8	2,168
1 1/4	47	5 7/8	385	10 1/2	884	15 1/8	1,494	19 3/4	2,188
1 3/8	53	6	397	10 5/8	900	15 1/4	1,512	19 7/8	2,208
1 1/2	59	6 1/8	409	10 3/4	915	15 3/8	1,529	20	2,228
1 5/8	66	6 1/4	420	10 7/8	930	15 1/2	1,547	20 1/8	2,248
1 3/4	73	6 3/8	433	11	946	15 5/8	1,565	20 1/4	2,268
1 7/8	79	6 1/2	445	11 1/8	961	15 3/4	1,583	20 3/8	2,288
2	87	6 5/8	457	11 1/4	977	15 7/8	1,601	20 1/2	2,308
2 1/8	94	6 3/4	469	11 3/8	992	16	1,619	20 5/8	2,328
2 1/4	101	6 7/8	482	11 1/2	1,008	16 1/8	1,638	20 3/4	2,348
2 3/8	109	7	494	11 5/8	1,024	16 1/4	1,656	20 7/8	2,368
2 1/2	117	7 1/8	507	11 3/4	1,040	16 3/8	1,674	21	2,388
2 5/8	125	7 1/4	520	11 7/8	1,055	16 1/2	1,692	21 1/8	2,408
2 3/4	133	7 3/8	533	12	1,071	16 5/8	1,711	21 1/4	2,429
2 7/8	141	7 1/2	546	12 1/8	1,088	16 3/4	1,729	21 3/8	2,449
3	150	7 5/8	559	12 1/4	1,104	16 7/8	1,748	21 1/2	2,469
3 1/8	159	7 3/4	572	12 3/8	1,120	17	1,766	21 5/8	2,490
3 1/4	167	7 7/8	585	12 1/2	1,136	17 1/8	1,785	21 3/4	2,510
3 3/8	176	8	598	12 5/8	1,153	17 1/4	1,804	21 7/8	2,531
3 1/2	186	8 1/8	612	12 3/4	1,169	17 3/8	1,822	22	2,551
3 5/8	195	8 1/4	625	12 7/8	1,186	17 1/2	1,841	22 1/8	2,572
3 3/4	204	8 3/8	639	13	1,202	17 5/8	1,860	22 1/4	2,593
3 7/8	214	8 1/2	653	13 1/8	1,219	17 3/4	1,879	22 3/8	2,613
4	224	8 5/8	667	13 1/4	1,235	17 7/8	1,898	22 1/2	2,634
4 1/8	233	8 3/4	681	13 3/8	1,252	18	1,917	22 5/8	2,655
4 1/4	243	8 7/8	695	13 1/2	1,269	18 1/8	1,936	22 3/4	2,676
4 3/8	254	9	709	13 5/8	1,286	18 1/4	1,955	22 7/8	2,697
4 1/2	264	9 1/8	723	13 3/4	1,303	18 3/8	1,974	23	2,717
4 5/8	274	9 1/4	737	13 7/8	1,320	18 1/2	1,993	23 1/8	2,738

Customer:

E T TECHNOLOGIES

Enter your company name here

Tank Description:

EAT20000FIREGUARD
34' X 10'

Serial Number: SWRI 203850 STI 51294

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
23 1/4	2,759	27 7/8	3,565	32 1/2	4,417	37 1/8	5,308	41 3/4	6,230
23 3/8	2,781	28	3,587	32 5/8	4,441	37 1/4	5,333	41 7/8	6,256
23 1/2	2,802	28 1/8	3,609	32 3/4	4,464	37 3/8	5,357	42	6,281
23 5/8	2,823	28 1/4	3,632	32 7/8	4,488	37 1/2	5,382	42 1/8	6,306
23 3/4	2,844	28 3/8	3,655	33	4,512	37 5/8	5,407	42 1/4	6,332
23 7/8	2,865	28 1/2	3,677	33 1/8	4,535	37 3/4	5,431	42 3/8	6,357
24	2,886	28 5/8	3,700	33 1/4	4,559	37 7/8	5,456	42 1/2	6,382
24 1/8	2,908	28 3/4	3,722	33 3/8	4,583	38	5,481	42 5/8	6,408
24 1/4	2,929	28 7/8	3,745	33 1/2	4,607	38 1/8	5,505	42 3/4	6,433
24 3/8	2,950	29	3,768	33 5/8	4,631	38 1/4	5,530	42 7/8	6,458
24 1/2	2,972	29 1/8	3,791	33 3/4	4,655	38 3/8	5,555	43	6,484
24 5/8	2,993	29 1/4	3,813	33 7/8	4,678	38 1/2	5,580	43 1/8	6,509
24 3/4	3,015	29 3/8	3,836	34	4,702	38 5/8	5,604	43 1/4	6,535
24 7/8	3,036	29 1/2	3,859	34 1/8	4,726	38 3/4	5,629	43 3/8	6,560
25	3,058	29 5/8	3,882	34 1/4	4,750	38 7/8	5,654	43 1/2	6,586
25 1/8	3,079	29 3/4	3,905	34 3/8	4,774	39	5,679	43 5/8	6,611
25 1/4	3,101	29 7/8	3,928	34 1/2	4,798	39 1/8	5,704	43 3/4	6,637
25 3/8	3,123	30	3,951	34 5/8	4,822	39 1/4	5,729	43 7/8	6,662
25 1/2	3,145	30 1/8	3,974	34 3/4	4,846	39 3/8	5,753	44	6,688
25 5/8	3,166	30 1/4	3,997	34 7/8	4,870	39 1/2	5,778	44 1/8	6,713
25 3/4	3,188	30 3/8	4,020	35	4,895	39 5/8	5,803	44 1/4	6,739
25 7/8	3,210	30 1/2	4,043	35 1/8	4,919	39 3/4	5,828	44 3/8	6,765
26	3,232	30 5/8	4,066	35 1/4	4,943	39 7/8	5,853	44 1/2	6,790
26 1/8	3,254	30 3/4	4,090	35 3/8	4,967	40	5,878	44 5/8	6,816
26 1/4	3,276	30 7/8	4,113	35 1/2	4,991	40 1/8	5,903	44 3/4	6,842
26 3/8	3,298	31	4,136	35 5/8	5,016	40 1/4	5,928	44 7/8	6,867
26 1/2	3,320	31 1/8	4,159	35 3/4	5,040	40 3/8	5,953	45	6,893
26 5/8	3,342	31 1/4	4,183	35 7/8	5,064	40 1/2	5,979	45 1/8	6,919
26 3/4	3,364	31 3/8	4,206	36	5,088	40 5/8	6,004	45 1/4	6,944
26 7/8	3,386	31 1/2	4,229	36 1/8	5,113	40 3/4	6,029	45 3/8	6,970
27	3,408	31 5/8	4,253	36 1/4	5,137	40 7/8	6,054	45 1/2	6,996
27 1/8	3,431	31 3/4	4,276	36 3/8	5,162	41	6,079	45 5/8	7,021
27 1/4	3,453	31 7/8	4,299	36 1/2	5,186	41 1/8	6,104	45 3/4	7,047
27 3/8	3,475	32	4,323	36 5/8	5,210	41 1/4	6,129	45 7/8	7,073
27 1/2	3,497	32 1/8	4,346	36 3/4	5,235	41 3/8	6,155	46	7,099
27 5/8	3,520	32 1/4	4,370	36 7/8	5,259	41 1/2	6,180	46 1/8	7,125
27 3/4	3,542	32 3/8	4,394	37	5,284	41 5/8	6,205	46 1/4	7,150

AINMENT SYSTEMS
gn•Equipment•Service•Installation•

SALES & SERVICE

Capacity Chart

Enter your company name here

Tank Description:
EAT20000FIREGUARD
34' X 10'

Customer:
E T TECHNOLOGIES

Serial Number:
SWRI 203850 STI 51294

Depth (inches)	Capacity (gallons)
46 3/8	7,176
46 1/2	7,202
46 5/8	7,228
46 3/4	7,254
46 7/8	7,280
47	7,305
47 1/8	7,331
47 1/4	7,357
47 3/8	7,383
47 1/2	7,409
47 5/8	7,435
47 3/4	7,461
47 7/8	7,487
48	7,513
48 1/8	7,539
48 1/4	7,565
48 3/8	7,591
48 1/2	7,617
48 5/8	7,643
48 3/4	7,669
48 7/8	7,695
49	7,721
49 1/8	7,747
49 1/4	7,773
49 3/8	7,799
49 1/2	7,825
49 5/8	7,852
49 3/4	7,878
49 7/8	7,904
50	7,930
50 1/8	7,956
50 1/4	7,982
50 3/8	8,008
50 1/2	8,035
50 5/8	8,061
50 3/4	8,087
50 7/8	8,113

Depth (inches)	Capacity (gallons)
51	8,139
51 1/8	8,166
51 1/4	8,192
51 3/8	8,218
51 1/2	8,244
51 5/8	8,270
51 3/4	8,297
51 7/8	8,323
52	8,349
52 1/8	8,375
52 1/4	8,402
52 3/8	8,428
52 1/2	8,454
52 5/8	8,481
52 3/4	8,507
52 7/8	8,533
53	8,560
53 1/8	8,586
53 1/4	8,612
53 3/8	8,639
53 1/2	8,665
53 5/8	8,691
53 3/4	8,718
53 7/8	8,744
54	8,770
54 1/8	8,797
54 1/4	8,823
54 3/8	8,850
54 1/2	8,876
54 5/8	8,902
54 3/4	8,929
54 7/8	8,955
55	8,981
55 1/8	9,008
55 1/4	9,034
55 3/8	9,061
55 1/2	9,087

Depth (inches)	Capacity (gallons)
55 5/8	9,114
55 3/4	9,140
55 7/8	9,166
56	9,193
56 1/8	9,219
56 1/4	9,246
56 3/8	9,272
56 1/2	9,299
56 5/8	9,325
56 3/4	9,352
56 7/8	9,378
57	9,405
57 1/8	9,431
57 1/4	9,457
57 3/8	9,484
57 1/2	9,510
57 5/8	9,537
57 3/4	9,563
57 7/8	9,590
58	9,616
58 1/8	9,643
58 1/4	9,669
58 3/8	9,696
58 1/2	9,722
58 5/8	9,749
58 3/4	9,775
58 7/8	9,802
59	9,828
59 1/8	9,855
59 1/4	9,881
59 3/8	9,908
59 1/2	9,934
59 5/8	9,961
59 3/4	9,987
59 7/8	10,014
60	10,040
60 1/8	10,067

Depth (inches)	Capacity (gallons)
60 1/4	10,093
60 3/8	10,120
60 1/2	10,146
60 5/8	10,173
60 3/4	10,199
60 7/8	10,226
61	10,252
61 1/8	10,279
61 1/4	10,305
61 3/8	10,331
61 1/2	10,358
61 5/8	10,384
61 3/4	10,411
61 7/8	10,437
62	10,464
62 1/8	10,490
62 1/4	10,517
62 3/8	10,543
62 1/2	10,570
62 5/8	10,596
62 3/4	10,623
62 7/8	10,649
63	10,676
63 1/8	10,702
63 1/4	10,728
63 3/8	10,755
63 1/2	10,781
63 5/8	10,808
63 3/4	10,834
63 7/8	10,861
64	10,887
64 1/8	10,914
64 1/4	10,940
64 3/8	10,966
64 1/2	10,993
64 5/8	11,019
64 3/4	11,046

Depth (inches)	Capacity (gallons)
64 7/8	11,072
65	11,098
65 1/8	11,125
65 1/4	11,151
65 3/8	11,178
65 1/2	11,204
65 5/8	11,230
65 3/4	11,257
65 7/8	11,283
66	11,309
66 1/8	11,336
66 1/4	11,362
66 3/8	11,388
66 1/2	11,415
66 5/8	11,441
66 3/4	11,467
66 7/8	11,494
67	11,520
67 1/8	11,546
67 1/4	11,572
67 3/8	11,599
67 1/2	11,625
67 5/8	11,651
67 3/4	11,678
67 7/8	11,704
68	11,730
68 1/8	11,756
68 1/4	11,783
68 3/8	11,809
68 1/2	11,835
68 5/8	11,861
68 3/4	11,887
68 7/8	11,914
69	11,940
69 1/8	11,966
69 1/4	11,992
69 3/8	12,018

Capacity Chart

Enter your company name here

Tank Description:
EAT20000FIREGUARD
34' X 10'

Customer:
E T TECHNOLOGIES

Serial Number:
SWRI 203850 STI 51294

Depth (inches)	Capacity (gallons)
69 1/2	12,044
69 5/8	12,070
69 3/4	12,097
69 7/8	12,123
70	12,149
70 1/8	12,175
70 1/4	12,201
70 3/8	12,227
70 1/2	12,253
70 5/8	12,279
70 3/4	12,305
70 7/8	12,331
71	12,357
71 1/8	12,383
71 1/4	12,409
71 3/8	12,435
71 1/2	12,461
71 5/8	12,487
71 3/4	12,513
71 7/8	12,539
72	12,565
72 1/8	12,591
72 1/4	12,617
72 3/8	12,643
72 1/2	12,669
72 5/8	12,695
72 3/4	12,721
72 7/8	12,746
73	12,772
73 1/8	12,798
73 1/4	12,824
73 3/8	12,850
73 1/2	12,875
73 5/8	12,901
73 3/4	12,927
73 7/8	12,953
74	12,979

Depth (inches)	Capacity (gallons)
74 1/8	13,004
74 1/4	13,030
74 3/8	13,056
74 1/2	13,081
74 5/8	13,107
74 3/4	13,133
74 7/8	13,158
75	13,184
75 1/8	13,210
75 1/4	13,235
75 3/8	13,261
75 1/2	13,286
75 5/8	13,312
75 3/4	13,337
75 7/8	13,363
76	13,388
76 1/8	13,414
76 1/4	13,439
76 3/8	13,465
76 1/2	13,490
76 5/8	13,516
76 3/4	13,541
76 7/8	13,567
77	13,592
77 1/8	13,617
77 1/4	13,643
77 3/8	13,668
77 1/2	13,693
77 5/8	13,719
77 3/4	13,744
77 7/8	13,769
78	13,794
78 1/8	13,820
78 1/4	13,845
78 3/8	13,870
78 1/2	13,895
78 5/8	13,920

Depth (inches)	Capacity (gallons)
78 3/4	13,946
78 7/8	13,971
79	13,996
79 1/8	14,021
79 1/4	14,046
79 3/8	14,071
79 1/2	14,096
79 5/8	14,121
79 3/4	14,146
79 7/8	14,171
80	14,196
80 1/8	14,221
80 1/4	14,246
80 3/8	14,271
80 1/2	14,295
80 5/8	14,320
80 3/4	14,345
80 7/8	14,370
81	14,395
81 1/8	14,419
81 1/4	14,444
81 3/8	14,469
81 1/2	14,494
81 5/8	14,518
81 3/4	14,543
81 7/8	14,568
82	14,592
82 1/8	14,617
82 1/4	14,641
82 3/8	14,666
82 1/2	14,690
82 5/8	14,715
82 3/4	14,739
82 7/8	14,764
83	14,788
83 1/8	14,813
83 1/4	14,837

Depth (inches)	Capacity (gallons)
83 3/8	14,861
83 1/2	14,886
83 5/8	14,910
83 3/4	14,934
83 7/8	14,959
84	14,983
84 1/8	15,007
84 1/4	15,031
84 3/8	15,056
84 1/2	15,080
84 5/8	15,104
84 3/4	15,128
84 7/8	15,152
85	15,176
85 1/8	15,200
85 1/4	15,224
85 3/8	15,248
85 1/2	15,272
85 5/8	15,296
85 3/4	15,320
85 7/8	15,344
86	15,367
86 1/8	15,391
86 1/4	15,415
86 3/8	15,439
86 1/2	15,462
86 5/8	15,486
86 3/4	15,510
86 7/8	15,534
87	15,557
87 1/8	15,581
87 1/4	15,604
87 3/8	15,628
87 1/2	15,651
87 5/8	15,675
87 3/4	15,698
87 7/8	15,722

Depth (inches)	Capacity (gallons)
88	15,745
88 1/8	15,768
88 1/4	15,792
88 3/8	15,815
88 1/2	15,838
88 5/8	15,862
88 3/4	15,885
88 7/8	15,908
89	15,931
89 1/8	15,954
89 1/4	15,977
89 3/8	16,000
89 1/2	16,023
89 5/8	16,046
89 3/4	16,069
89 7/8	16,092
90	16,115
90 1/8	16,138
90 1/4	16,161
90 3/8	16,184
90 1/2	16,206
90 5/8	16,229
90 3/4	16,252
90 7/8	16,274
91	16,297
91 1/8	16,320
91 1/4	16,342
91 3/8	16,365
91 1/2	16,387
91 5/8	16,410
91 3/4	16,432
91 7/8	16,455
92	16,477
92 1/8	16,499
92 1/4	16,521
92 3/8	16,544
92 1/2	16,566

Capacity Chart

Enter your company name here

Customer:
E T TECHNOLOGIES

Tank Description:
EAT20000FIREGUARD
34' X 10'

Serial Number: SWRI 203850 STI 51294

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
92 5/8	16,588	97 1/4	17,382	101 7/8	18,114	106 1/2	18,772	111 1/8	19,335
92 3/4	16,610	97 3/8	17,402	102	18,133	106 5/8	18,789	111 1/4	19,349
92 7/8	16,632	97 1/2	17,423	102 1/8	18,152	106 3/4	18,805	111 3/8	19,362
93	16,654	97 5/8	17,443	102 1/4	18,171	106 7/8	18,822	111 1/2	19,376
93 1/8	16,676	97 3/4	17,464	102 3/8	18,189	107	18,838	111 5/8	19,389
93 1/4	16,698	97 7/8	17,484	102 1/2	18,208	107 1/8	18,854	111 3/4	19,402
93 3/8	16,720	98	17,505	102 5/8	18,227	107 1/4	18,871	111 7/8	19,416
93 1/2	16,742	98 1/8	17,525	102 3/4	18,245	107 3/8	18,887	112	19,429
93 5/8	16,764	98 1/4	17,546	102 7/8	18,264	107 1/2	18,903	112 1/8	19,442
93 3/4	16,786	98 3/8	17,566	103	18,282	107 5/8	18,919	112 1/4	19,454
93 7/8	16,808	98 1/2	17,586	103 1/8	18,300	107 3/4	18,935	112 3/8	19,467
94	16,830	98 5/8	17,606	103 1/4	18,319	107 7/8	18,951	112 1/2	19,480
94 1/8	16,851	98 3/4	17,627	103 3/8	18,337	108	18,966	112 5/8	19,492
94 1/4	16,873	98 7/8	17,647	103 1/2	18,355	108 1/8	18,982	112 3/4	19,505
94 3/8	16,895	99	17,667	103 5/8	18,373	108 1/4	18,998	112 7/8	19,517
94 1/2	16,916	99 1/8	17,687	103 3/4	18,391	108 3/8	19,013	113	19,530
94 5/8	16,938	99 1/4	17,707	103 7/8	18,409	108 1/2	19,029	113 1/8	19,542
94 3/4	16,959	99 3/8	17,727	104	18,427	108 5/8	19,044	113 1/4	19,554
94 7/8	16,981	99 1/2	17,746	104 1/8	18,445	108 3/4	19,059	113 3/8	19,566
95	17,002	99 5/8	17,766	104 1/4	18,463	108 7/8	19,075	113 1/2	19,578
95 1/8	17,024	99 3/4	17,786	104 3/8	18,480	109	19,090	113 5/8	19,589
95 1/4	17,045	99 7/8	17,806	104 1/2	18,498	109 1/8	19,105	113 3/4	19,601
95 3/8	17,067	100	17,825	104 5/8	18,516	109 1/4	19,120	113 7/8	19,612
95 1/2	17,088	100 1/8	17,845	104 3/4	18,533	109 3/8	19,135	114	19,624
95 5/8	17,109	100 1/4	17,865	104 7/8	18,551	109 1/2	19,150	114 1/8	19,635
95 3/4	17,130	100 3/8	17,884	105	18,568	109 5/8	19,165	114 1/4	19,646
95 7/8	17,152	100 1/2	17,904	105 1/8	18,585	109 3/4	19,179	114 3/8	19,657
96	17,173	100 5/8	17,923	105 1/4	18,603	109 7/8	19,194	114 1/2	19,668
96 1/8	17,194	100 3/4	17,942	105 3/8	18,620	110	19,208	114 5/8	19,679
96 1/4	17,215	100 7/8	17,962	105 1/2	18,637	110 1/8	19,223	114 3/4	19,689
96 3/8	17,236	101	17,981	105 5/8	18,654	110 1/4	19,237	114 7/8	19,700
96 1/2	17,257	101 1/8	18,000	105 3/4	18,671	110 3/8	19,251	115	19,710
96 5/8	17,278	101 1/4	18,019	105 7/8	18,688	110 1/2	19,266	115 1/8	19,721
96 3/4	17,299	101 3/8	18,038	106	18,705	110 5/8	19,280	115 1/4	19,731
96 7/8	17,319	101 1/2	18,058	106 1/8	18,722	110 3/4	19,294	115 3/8	19,741
97	17,340	101 5/8	18,077	106 1/4	18,739	110 7/8	19,308	115 1/2	19,751
97 1/8	17,361	101 3/4	18,095	106 3/8	18,756	111	19,321	115 5/8	19,760

Capacity Chart

Enter your company name here

Customer:
E T TECHNOLOGIES

Serial Number:
SWRI 203850 STI 51294

Tank Description:
EAT20000FIREGUARD
34' X 10'

Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)	Depth (inches)	Capacity (gallons)
115 3/4	19,770								
115 7/8	19,779								
116	19,789								
116 1/8	19,798								
116 1/4	19,807								
116 3/8	19,816								
116 1/2	19,824								
116 5/8	19,833								
116 3/4	19,841								
116 7/8	19,849								
117	19,857								
117 1/8	19,865								
117 1/4	19,873								
117 3/8	19,880								
117 1/2	19,888								
117 5/8	19,895								
117 3/4	19,902								
117 7/8	19,908								
118	19,915								
118 1/8	19,921								
118 1/4	19,927								
118 3/8	19,933								
118 1/2	19,938								
118 5/8	19,944								
118 3/4	19,949								
118 7/8	19,953								
119	19,958								
119 1/8	19,962								
119 1/4	19,965								
119 3/8	19,968								
119 1/2	19,971								
119 5/8	19,973								
119 3/4	19,974								