Angular

Framework
Angular 2.0



Apresentação de:

- **Alan Benitez**
- **Rodrigo Cruz**
- **Matheus Rafael**

Uma plataforma para aplicações web

O que é?

Angular é um framework de código aberto baseado em TypeScript e uma reescrita completa do AngularJS, feita pela mesma equipe e lançada em 14 de setembro de 2016 pela Equipe Angular do Google em conjunto de outras corporações e indivíduos

Qual a sua principal função?

É uma plataforma robusta para aplicações dinâmicas, modernas e escaláveis, como Single Page Applications (SPA), com reutilização de código e manutenção facilitada de aplicações complexas.



Do AngularJS ao Angular

O Angular é uma reescrita completa do Angular Js(1.x), sendo originalmente uma atualização do mesmo

AngularJS (1.x)

A base original que deu origem a nova arquitetura Angular

Angular 2.0

Lançado em 14 de setembro de 2016 pela Equipe Angular do Google.

Angular 2.0 → Angular

Posteriormente trocado o nome do projeto, marcando assim o surgimento oficial do Angular

(Atualmente)

22.0.0

É a versão mais atual do Framework, sua ultima atualização foi em 3 de junho de 2026.

O que ele tem além de HTML, CSS e Javascript puros?

Na programação:

- Linguagem adaptada, com funções adicionais e tipagem especial
- pastas pré criadas para melhor organização
- Divisão declarativa, onde cada componente possui HTML, CSS e Logica próprio
- Padronização forçada

Nas funcionalidades

- Abertura de servidor com reação automatica a alterações
- Otimização automatica de builds
- Automatização de testes
- Criação rapida de componentes

Assim, o Angular torna facil a reutilização de códigos, a organização de componentes e a manutenção da API.

Como iniciar um projeto?

- Comece instalando o Node.js.
- Depois, use o npm no terminal para instalar o Angular CLI.

Instale a ferramenta

```
npm install -g @angular/cli
```

- Após instalar, crie uma pasta para arquivar o projeto
- Então direcione o terminal para essa pasta e rode o comando “ng new <nome do projeto> para criar a predefinição do Angular

Crie o projeto

```
ng new <nome desejado>
```

- E por fim configure o Angular da forma que desejar

  Escolha o roteamento (uma ou múltiplas URLs), o pré-processador CSS e a IA que o Angular usará. Então o terminal gera os arquivos e dependencias necessarios

O que é mais importante?

`src`

É a pasta que contem toda a Aplicação, nela ficará contido tudo de importante

`app`

Onde estão arquivados os componentes, serviços e módulos da API

`assets`

Onde ficam os arquivos estaticos, como PNG's e outros formatos de imagens

`environments`

Aqui terá toda a configuração do ambiente

Dentro da app

`app.html + app.css`



onde se encontra o esqueleto HTML e a estilização CSS

`app.ts`



Conecta a estrutura HTML com a lógica do Typescript


Executando a APi:

No terminal utilizado ou na EPI que esta com o Angular, rode o código “ng serve”

```
ng serve
```

Após isso, basta abrir o link gerado no navegador ou na própria EPI para ver o site executando em tempo real

```
Watch mode enabled. Watching for file changes...
NOTE: Raw file sizes do not reflect development server per-request transformations.
  ➜ Local:   http://localhost:4200/
  ➜ press h + enter to show help
```



a página criada é automaticamente atualizada qundo um arquivo é alterado




Nossa API

- A nossa API de exemplo é um site com a explicação de varias propriedades Angular

Para acessar o site

clique aqui!



Qual foi a nossa experiência?

Facilidade

Organização

O Angular oferece uma pré organização que facilita na coordenação do projeto

Liberdade

liberdade para a modificação do site e de seus componentes

Serviços

Varios serviços como testes automaticos, servidor com atualização automatica e criação de componentes

Dificuldade

Entender a estrutura

O Angular carece de explicação para a funcionalidade de seus arquivos e pastas

Aplicação

Projetos web

No nosso entendimento o framework apresenta uma adequação muito grande para a criação de API’s de Pagina unica (SPA)