


DigDa ERD (Entity Relationship Diagram)

총 39개 MySQL 테이블 + 2개 Redis 엔티티 `user` · `group_room` 두 축을 중심으로 일정/일기/할일/댓글, 그룹 캐릭터(모찌)·퀴즈·상점, 칭호, 신고/차단/숨김, 고객센터 문의, 비로그인 삭제 요청, 그리고 어드민(자격증명/공지/감사 로그/앱 설정)이 붙는다.

이 문서는 `dev` 브랜치의 JPA 엔티티에서 재생성되었습니다 (기준일 2026-06-17).

Mermaid ERD



일부 테이블(`user_title`, `group_equipped_title`, `content_hide`, `group_region_fill`, `user_action_log`)은 JPA 연관관계 없이 **id 컬럼으로만 논리 참조**한다 — 그룹/탈퇴와 수명을 분리하거나(칭호 보존), 다형 대상(신고·숨김)을 다루기 위해서다.

Redis Entities (비관계형)

JWT 리프레시 토큰과 소셜 토큰을 Redis에 저장해 빠른 조회/만료(TTL)를 처리한다.

JsonWebToken (TTL 14일 = 1,209,600초)			
string	refreshToken	PK	리프레시 토큰 (키)
string	providerId		사용자 UUID (user.user_id 참조)
string	email		이메일 (nullable)
enum	role		역할 (USER/ADMIN)

SocialToken (소셜 토큰)			
string	id	PK	키 (userId:provider)
string	userId		사용자 UUID
enum	provider		소셜 제공자 (KAKAO/NAVER/APPLE)
string	accessToken		소셜 액세스 토큰
string	refreshToken		소셜 리프레시 토큰
datetime	expiresIn		만료 일시

테이블 요약 (39개)

사용자 · 인증

#	테이블	설명	주요 관계
1	user	사용자 (중심 엔티티, PK=UUID, UK=social_id+social_provider)	—
2	user_terms	약관 동의 내역	user 1:1
3	user_notification_setting	알림 설정	user 1:1
4	user_privacy_setting	개인정보 설정	user 1:1
5	admin_credential	관리자 자격증명 (BCrypt)	user 1:1

그룹방 · 일정/일기/할일

#	테이블	설명	주요 관계
6	group_room	그룹방 (다이어리 방, Soft Delete 24h)	user N:1 (방장)
7	membership	그룹방 소속 관계 (role-color)	user N:1, group_room N:1
8	invite_code	초대 코드 (6자리, 만료)	group_room N:1

#	테이블	설명	주요 관계
9	schedule	일정	group_room N:1, user N:1
10	schedule_participant	일정 참여자	schedule N:1, user N:1
11	diary	일기 (날씨/기분/지역 포함)	group_room N:1, user N:1
12	diary_image	일기 이미지 (정렬순)	diary 1:N
13	diary_like	일기 좋아요	diary N:1, user N:1
14	diary_reaction	일기 이모지 리액션	diary N:1, user N:1
15	group_region_fill	시그니처 지도 채움 override (어드민)	group_room (논리 참조)
16	comment	댓글 (일정/일기 공용, 다형)	user N:1
17	todo	할 일 (완료/완료자)	group_room N:1, user N:1

캐릭터(모찌) · 상점 · 칭호

#	테이블	설명	주요 관계
18	group_character	그룹 공용 캐릭터(모 찌) — 레벨/코인/단 계	group_room 1:1
19	character_quiz	모찌 퀴즈 (4지선다)	group_room N:1, user N:1 (author)
20	character_quiz_attempt	퀴즈 응시 기록 (1회 제한)	quiz N:1, user N:1
21	shop_item	상점 아이템 마스터 (전 그룹 공통, 시드)	—
22	group_character_item	그룹별 보유 아이템	group_room N:1, shop_item N:1
23	group_character_equipped	그룹 장착 상태 (카테 고리당 1)	group_room N:1, shop_item N:1

#	테이블	설명	주요 관계
24	title_catalog	칭호 카탈로그 (마스터 데이터, 시드)	—
25	user_title	사용자 획득 칭호 (계정 소속)	user (논리 참조)
26	group_equipped_title	그룹 모찌 장착 칭호 (그룹당 1)	group_room (논리 참조)

신고 · 차단 · 운영

#	테이블	설명	주요 관계
27	report	사용자 신고 기록	user N:1 (reporter)
28	user_block	사용자 차단 (단방향·전역)	user N:1 (blocker/blocked)
29	content_hide	개별 콘텐츠 숨김 (다형)	user (논리 참조)
30	inquiry	고객센터 문의 (답변)	user N:1
31	deletion_request	비로그인 계정/데이터 삭제 요청	(독립)
32	nickname_exhibit	역대 별명 전시관 카드	(독립)
33	nickname_exhibit_access	전시관 접근 권한	user 1:1
34	app_config	앱 운영 설정 (단일 행, 대공지/피드백)	(독립)
35	announcement	관리자 공지 발송 이력	(독립)
36	user_action_log	유저 행동 감사 로그	user (논리 참조, actor)

공통 · 인프라

#	테이블	설명	주요 관계
37	notification	인앱 알림	user N:1
38	device	디바이스 (FCM 푸시용)	user N:1

#	테이블	설명	주요 관계
39	uploaded_image	업로드 이미지 (S3)	user N:1

Enum 목록

Enum	값	사용처
SocialProvider	KAKAO, NAVER, APPLE, ADMIN	user.social_provider
Role	USER, ADMIN	user.role
GroupRoomRole	OWNER, MEMBER	membership.role
Platform	IOS, ANDROID	device.platform
CommentTargetType	SCHEDULE, DIARY	comment.target_type
ImagePurpose	PROFILE, GROUP_THUMBNAIL, DIARY, QUIZ	uploaded_image.purpose
DiaryReactionType	HEART, CRY, SPARKLE, LAUGH, FIRE	diary_reaction.reaction_type
CharacterStage	EGG(Lv.1), SPROUT(3), BLOOM(6), BLOSSOM(10), GLOW(15), MASTER(20)	group_character.stage
QuizCategory	PERSONAL, MEMORY, HOBBY, FAVORITE, GENERAL	character_quiz.category
ShopItemType	SKIN, HAT, GLASSES, HAIRPIN, ACCESSORY, MISC	shop_item.item_type
ReportTargetType	DIARY, COMMENT, SCHEDULE, USER	report.target_type
ReportReason	SPAM, ABUSE, SEXUAL, VIOLENCE, PRIVACY, ETC	report.reason
ReportStatus	PENDING, RESOLVED, DISMISSED	report.status

Enum	값	사용처
HideTargetType	DIARY, COMMENT, SCHEDULE	content_hide.target_type
HideReason	REPORTED, HIDDEN	content_hide.reason
InquiryStatus	PENDING, ANSWERED	inquiry.status
DeletionRequestType	ACCOUNT, DATA	deletion_request.type
DeletionRequestStatus	PENDING, DONE	deletion_request.status
AnnouncementTarget	ALL, USER_IDS	announcement.target_type
NotificationType	SCHEDULE_CREATED, SCHEDULE_UPDATED, SCHEDULE_DAY_BEFORE, SCHEDULE_TODAY, DIARY_WRITTEN, COMMENT_ON_SCHEDULE, COMMENT_ON_DIARY, MEMBER_JOINED, MEMBER_LEFT, MEMBER_REMOVED, OWNERSHIP_TRANSFERRED, GROUP_DELETE_SCHEDULED, QUIZ_CREATED, QUIZ_ANSWERED, MOCHI_LEVELUP, DIKO_UNLOCKED, ANNOUNCEMENT	notification.type

Enum	값	사용처
UserAction	LOGIN, SIGNUP, LOGOUT, CREATE_DIARY, DELETE_DIARY, CREATE_SCHEDULE, DELETE_SCHEDULE, CREATE_COMMENT, CREATE_GROUP_ROOM, JOIN_GROUP_ROOM, LEAVE_GROUP_ROOM, REMOVE_MEMBER, TRANSFER_OWNER, CREATE_TODO, REPORT, BLOCK_USER, UNBLOCK_USER, HIDE_CONTENT, OTHER	user_action_log.action

NotificationType 은 JSON 직렬화 시 소문자(schedule_created)로 노출된다.