

QUESTIONÁRIO

Iniciado em	quarta-feira, 3 mai. 2023, 16:20
Estado	Finalizada
Concluída em	quarta-feira, 3 mai. 2023, 16:45
Tempo empregado	24 minutos 29 segundos
Notas	16,19/19,00
Avaliar	8,52 de um máximo de 10,00(85,19%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual o significado da sigla HTML ?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Hardware Transcription Manufactory Language
- ☐ b. Hardware Transcoding Machine List
- ☐ c. High Translation Mechanic Lighting
- ☒ d. Hyper Text Markup Language ✓
- ☐ e. Hyperlink Text Manufactory Language

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Hyper Text Markup Language

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O que significa a sigla W3C ?

Escolha uma opção:

- ☐ a. World 3d Creator
- ☐ b. Wide 3d Conception
- ☒ c. World Wide Web Consortium ✓
- ☐ d. World Web Widing Consortium
- ☐ e. Widing Web Write Console

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: World Wide Web Consortium



Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual a sequência correta de comandos HTML para criar o texto a seguir:

Esse texto está em itálico com letras azuis.

Escolha uma ou mais:

- ☐ a.

```
<i>
<span class="" style="color: red;">
Esse texto está em itálico com letras azuis.
</span>
</i>
```
- ☒ b.

```
<i>
<span class="" style="color: blue;">
Esse texto está em itálico com letras azuis.
</span>
</i>
```

 ✓
- ☐ c.

```
<i>
<break class="" style="color: blue;">
Esse texto está em itálico com letras azuis.
</brek>
</i>
```
- ☒ d.

```
<span class="" style="color: blue;">
<i>
Esse texto está em itálico com letras azuis.
</i>
</span>
```

 ✓
- ☐ e.

```
<italy>
<spam class="" style="color: blue;">
Esse texto está em itálico com letras azuis.
</spam>
</italy>
```

Sua resposta está correta.

As respostas corretas são:

```
<i>
<span class="" style="color: blue;">
Esse texto está em itálico com letras azuis.
</span>
</i>
```

```
<span class="" style="color: blue;">
<i>
Esse texto está em itálico com letras azuis.
</i>
</span>
```

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Qual a sequência correta de comandos HTML para criar o link a seguir:[Link para o Google](#)

Escolha uma opção:

- ☐ a. `
http://www.google.com
`
- ☐ b. `
Link para o Google
`
- ☒ c. `
Link para o Google
` ✓
- ☐ d. `
Link para o Google
`
- ☐ e. `
Link para o Google
`

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

`
Link para o Google
`

Questão 5

Incorreto

Atingiu -0,25 de 1,00

Qual a sequência correta de comandos HTML para fazer com que o link a seguir seja aberto em uma nova janela:

[Link para o Google em nova janela](#)

Escolha uma opção:

- ☐ a. ``
Link para o Google em nova janela
``
- ☐ b. ``
Link para o Google em nova janela
``
- ☒ c. `` ✖
Link para o Google em nova janela
``
- ☐ d. ``
Link para o Google em nova janela
``
- ☐ e. ``
Link para o Google em nova janela
``

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é:

```
<a href="http://www.google.com" target="_blank">
Link para o Google em nova janela
</a>
```

Questão 6

Parcialmente correto

Atingiu 0,50 de 1,00

Qual a sequência correta de comandos HTML para contruir a tabela abaixo:

Ordem	Nome do aluno
1	Joao
2	Maria
3	Pedro

Escolha uma ou mais:

☐ a.

```
<table style="border: 1px solid black; background: amarelo;">
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

☒ b.

```
<table style="border: 1px solid black; background: #FFFF00;">
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

■ c.

```
<tabela stilo="border: 1px solid black; background: #FFFF00" >
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center" stilo="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" stilo="border: 1px solid black;" >
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" stilo="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" stilo="border: 1px solid black;" >
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" stilo="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" stilo="border: 1px solid black;" >
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" stilo="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" stilo="border: 1px solid black;" >
    </tr>
  </tbody>
</tabela>
```

■ d.

```
<table style="border: 1px solid black; background: #FFFF00" >
  <tbody>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center" >
      <td style="border: 1px solid black;" align="left" >
    </tr>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center" >
      <td style="border: 1px solid black;" align="left" >
    </tr>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center" >
      <td style="border: 1px solid black;" align="left" >
    </tr>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center" >
      <td style="border: 1px solid black;" align="left" >
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

■ e.

```
<table still="border: 1px solid black; background: #FFFF00" >
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center" still="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" still="border: 1px solid black;" >
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" still="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" still="border: 1px solid black;" >
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" still="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" still="border: 1px solid black;" >
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" still="border: 1px solid black;" >
      <td align="left" still="border: 1px solid black;" >
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 1.

As respostas corretas são:

```
<table style="border: 1px solid black; background: #FFFF00; color: #000000;">
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;"><b>Ordem</b></td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;"><b>Nome do aluno</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">1</td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">Joao</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">2</td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">Maria</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="center" style="border: 1px solid black;">3</td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;">Pedro</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

```
<table style="border: 1px solid black; background: #FFFF00; color: #000000;">
  <tbody>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center"><b>Ordem</b></td>
      <td style="border: 1px solid black;" align="left"><b>Nome do aluno</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center">1</td>
      <td style="border: 1px solid black;" align="left">Joao</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center">2</td>
      <td style="border: 1px solid black;" align="left">Maria</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="border: 1px solid black;" align="center">3</td>
      <td style="border: 1px solid black;" align="left">Pedro</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sabendo que o logotipo da UDESC está no endereço:

`http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/899/vertical__correta_rgb___copia.jpg`

Qual a sequência correta de comandos HTML para apresentar a sua imagem em um arquivo HTML com borda de um pixel ?



- ☐ a. ``
- ☒ b. ``
- ☐ c. `<image src="http://www.udesc.br/imagens/id_submenu/899/ver
style="border: 1px solid;" alt="Logo da UDESC">`
- ☐ d. `<img source="http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/899/v
border="1px" alt="Logo da UDESC">`
- ☐ e. ``

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

```

```


Questão 8

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Veja a tabela abaixo que mistura componentes textuais e imagem.

Título	Descrição
Nome:	Universidade do Estado de Santa Catarina
Sigla:	UDESC
Logo:	
Curso:	Bacharelado em Sistemas de Informação

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar somente a tabela acima.

Arquivo: Udesc_Page.html

<table style="border: 1px solid black ; background: #E0E0E0; color: #000000; cellpadding="4">

<tbody>

<tr>

<td align="center" style="border: 1px solid black;">

Título</td>

<td align="left" style="border: 1px solid black;">Descrição</td>

</tr>

<tr>

<td align="right" style="border: 1px solid black;">Nome:</td>

<td align="left" style="border: 1px solid black;">Universidade do Estado de Santa Catarina</td>

</tr>

<tr>

<td align="right" style="border: 1px solid black;">Sigla:</td>

<td align="left" style="border: 1px solid black;">UDESC</td>

</tr>

<tr>

<td align="right" style="border: 1px solid black;">Logo:</td>

<td align="left" style="border: 1px solid black;"></td>

</tr>

<tr>

<td align="right" style="border: 1px solid black;">Curso:</td>

<td align="left" style="border: 1px solid black;">Bacharelado em Sistemas de Informação</td>

</tr>

</tbody>

</table>

cellspacing=

lightgray

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Veja a tabela abaixo que mistura componentes textuais e imagem.

Título	Descrição
Nome:	Universidade do Estado de Santa Catarina
Sigla:	UDESC
Logo:	
Curso:	Bacharelado em Sistemas de Informação

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar somente a tabela acima.

Arquivo: Udesc_Page.html

```
<[table] style="[border:] 1px solid [black]; [background:] #E0E0E0; color: #000000;" [cellpadding]="4">
  <[tbody]>
    <tr>
      <td [align="center" style="border: 1px [solid] black;"]><b>[Título]</b></td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;"]><b>[Descrição]</b></td>
    </tr>
    [<tr>]
      <td align="right" style="border: 1px solid black;"]>Nome:</td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;"]>Universidade do Estado de [Santa
Catarina]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" style="border: 1px solid black;"]>Sigla:</td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;"]>[UDESC]</td>
    [</tr>]
    <tr>
      <td align="right" style="border: 1px solid black;"]>Logo:</td>
      <td align="left" style="border: 1px solid black;"]>
        [<img]
src="http://www1.udesc.br/imagens/id_submenu/899/vertical__correta_rgb__copia.jpg"
        style="border: 1px solid;" alt=["Logo da UDESC"]>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td [align="right"] style="border: 1px solid black;"]>Curso:</td>
      <td align="left" style=["border: 1px solid black;"]>[Bacharelado] em Sistemas [de
Informação]</td>
    </tr>
  <[/tbody>
<[/table]>
```

Questão 9

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Veja a tabela abaixo que mistura componentes textuais e imagem.

Considere que a configuração de cores e bordas da tabela é feita via arquivo CSS.

Título	Descrição
Nome:	Universidade do Estado de Santa Catarina
Sigla:	UDESC
Logo:	
Curso:	Bacharelado em Sistemas de Informação

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar o arquivo de configuração CSS.

Arquivo: Standard_Table.css

```
.StandardTable {  
    background: #FFFFFF;  
    border: 1px solid black;  
    border-collapse: collapse;  
}  
  
.LightGrayCell {  
    background-color: #E0E0E0;  
    color: #000000;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 4px;  
}  
  
.WhiteCell {  
    background-color: #FFFFFF;  
    color: #000000;  
    border: 1px solid black;  
    padding: 4px;  
}
```

border_color

- solid gray;
- colapse

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Veja a tabela abaixo que mistura componentes textuais e imagem.

Considere que a configuração de cores e bordas da tabela é feita via arquivo CSS.

Título	Descrição
Nome:	Universidade do Estado de Santa Catarina
Sigla:	UDESC
Logo:	
Curso:	Bacharelado em Sistemas de Informação

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar o arquivo de configuração CSS.

Arquivo: Standard_Table.css
<pre>.StandardTable { background: [#FFFFFF;] [border:] 1px solid black; border-collapse: [collapse;] } .LightGrayCell { [background-color: #E0E0E0;] color: #000000; border: 1px [solid black;] padding: 4px; } .WhiteCell { background-color: #FFFFFF; [color:] #000000; border: [1px solid] black; [padding:] 4px; }</pre>

Questão 10

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Veja a tabela abaixo que mistura componentes textuais e imagem.

Título	Descrição
Nome:	Universidade do Estado de Santa Catarina
Sigla:	UDESC
Logo:	
Curso:	Bacharelado em Sistemas de Informação

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar a página Udesc_Page.html.

Arquivo: Udesc_Page.html

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>Página Udesc</title>
  <link href="Standard_Page.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="Standard_Table.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body id="myBody" name="myBody" class="PageBody">

<table class="StandardTable">
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center" class="LightGrayCell"><b>Título</b></td>
      <td align="left" class="LightGrayCell"><b>Descrição</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" class="LightGrayCell">>Nome:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">Universidade do Estado de Santa Catarina</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" class="LightGrayCell">Sigla:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">UDESC</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" class="LightGrayCell">Logo:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">
        
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" class="LightGrayCell">Curso:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">Bacharelado em Sistemas de Informação</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

</body>
</html>

```

Standart-Page.css

valign="top"

class="Start-Page"

CEPLAN

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Veja a tabela abaixo que mistura componentes textuais e imagem.

Título	Descrição
Nome:	Universidade do Estado de Santa Catarina
Sigla:	UDESC
Logo:	
Curso:	Bacharelado em Sistemas de Informação

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar a página Udesc_Page.html.

Arquivo: Udesc_Page.html


```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title>[Página Udesc</title>]
  <link href=".[Standard_Page.css]" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href=".[Standard_Table.css]" [rel="stylesheet" type="text/css"]>
[</head>]

<body [id="myBody" name="myBody" [class="PageBody"]>

<table [class="StandardTable"]>
  <tbody>
    <tr>
      <td align="center" [class="LightGrayCell"]><b>Título</b></td>
      <td [align="left" class="LightGrayCell"]><b>Descrição</b></td>
    </tr>
    <tr>
      <td [align="right" class="LightGrayCell"]>Nome:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">[Universidade do Estado de Santa Catarina]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" class="LightGrayCell">Sigla:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">[UDESC]</td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" class="LightGrayCell">Logo:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">
        
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td align="right" class="LightGrayCell">Curso:</td>
      <td align="left" class="LightGrayCell">[Bacharelado em Sistemas de Informação]</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

[</body>]
</html>
```

Questão 11

Parcialmente correto

Atingiu 1,22 de 2,00

Veja abaixo o relatório em formato html emitido por um sistema.

Esse sistema simula uma nota fiscal com componentes textuais e uma imagem.



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação do Planalto Norte-CEPLAN
Departamento de Sistemas de Informação-DSI

Nota Fiscal do Ceplan				
No.	Quant.	Item	Preço	Percent.
01	02	Livro	102,40	20%
02	03	Revista	82,60	10%
03	02	Jornal	04,30	5%
		Total:	208,80	100%

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar um arquivo de configuração de estilos que define as características do relatório emitido como: cor de fundo, margens e fontes.

Arquivo: Standard_Report.css

```

body.      ✓ NotaFiscalBody {
    margin-left:      ✓ 4px;
    margin-top: 4px;
    margin-right:      4px;      ✓
    margin-bottom: 4px;
    background-color:  ✓ #FFFFFF;
}

.BigTitleFont {
    font-size: 22px;
    font-weight: bold;
    font-family: Verdana, Arial, Times, serif,
    "Times New Roman";      ✓
    color:      ✓ #000000;
}

.BoldTitleFont {
    font-size:      ✓ 18px;
    font-weight:      4py      ✗
    font-family:      Verdana,      ✓ Arial, Times, serif,
    "Times New Roman";
    color: #000000;
}

.NormalTitleFont {
    font-size: 18px;
    font-weight:      ✓ Normal;
    font-family: Verdana, Arial, Times, serif, "Times New Roman";
    color:      #000000;      ✓
}

.NormalFont      ✓ {
    font-size: 16px;
    font-weight: normal;
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    color: #000000;
}

.NormalFontGray {
    font-size: 16px;
    font-weight: normal;
    font-family:      bold;      ✗
    color: #808080;
}

.NormalFontRed {
    font-size: 16px;
    font-weight: normal;
    font-family: "Times New Roman", Times, serif, "Times New Roman", Times, serif;
    color: #F00000;
}

.BoldFont {
    font-size: 16px;
    font-weight:      font-family:      ✗
    font-family: "Times New Roman", Times,      bold;
    ✗
    color: #000000;
}

.SmallNormalFont {

```

```
font-size: 14px;
font-weight:  ✖
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
color: #000000;
}

.SmallBoldFont {
   ✖
  font-weight: bold;
  font-family: "Times New Roman", Times, serif;
  color: #000000;
}
```

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 11.

A resposta correta é:

Veja abaixo o relatório em formato html emitido por um sistema.

Esse sistema simula uma nota fiscal com componentes textuais e uma imagem.



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação do Planalto Norte-CEPLAN
Departamento de Sistemas de Informação-DSI

Nota Fiscal do Ceplan				
No.	Quant.	Item	Preço	Percent.
01	02	Livro	102,40	20%
02	03	Revista	82,60	10%
03	02	Jornal	04,30	5%
		Total:	208,80	100%

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar um arquivo de configuração de estilos que define as características do relatório emitido como: cor de fundo, margens e fontes.

Arquivo: Standard_Report.css

```
[body.]NotaFiscalBody {
    [margin-left:] 4px;
    margin-top: 4px;
    margin-right: [4px;]
    margin-bottom: 4px;
    [background-color:] #FFFFFF;
}

.BigTitleFont {
    font-size: 22px;
    font-weight: bold;
    font-family: Verdana, Arial, Times, serif, ["Times New Roman"];
    [color:] #000000;
}

.BoldTitleFont {
    [font-size:] 18px;
    font-weight: [bold;]
    font-family: [Verdana,] Arial, Times, serif, "Times New Roman";
    color: #000000;
}

.NormalTitleFont {
    font-size: 18px;
    [font-weight:] Normal;
    font-family: Verdana, Arial, Times, serif, "Times New Roman";
    color: [#000000;]
}

[.NormalFont] {
    font-size: 16px;
    font-weight: normal;
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    color: #000000;
}

.NormalFontGray {
    font-size: 16px;
    font-weight: normal;
    font-family: ["Times New Roman", Times, serif;]
    color: #808080;
}

.NormalFontRed {
    font-size: 16px;
    font-weight: normal;
    [font-family:] "Times New Roman", Times, serif;
    color: #F00000;
}

.BoldFont {
    font-size: 16px;
    font-weight: [bold;]
    font-family: "Times New Roman", Times, [serif;]
    color: #000000;
}

.SmallNormalFont {
    font-size: 14px;
    font-weight: [normal;]
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
    color: #000000;
}

.SmallBoldFont {
    [font-size: 14px;]
    font-weight: bold;
    font-family: "Times New Roman", Times, serif;
```

```
color: #000000;  
}
```

Questão 12

Parcialmente correto

Atingiu 1,71 de 2,00

Veja abaixo o relatório em formato html emitido por um sistema.

Esse sistema simula uma nota fiscal com componentes textuais e uma imagem.



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação do Planalto Norte-CEPLAN
Departamento de Sistemas de Informação-DSI

Nota Fiscal do Ceplan				
No.	Quant.	Item	Preço	Percent.
01	02	Livro	102,40	20%
02	03	Revista	82,60	10%
03	02	Jornal	04,30	5%
		Total:	208,80	100%

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar um arquivo de configuração de estilos que define as características da tabela como: espaçamento e diversas opções de cor de fundo.

Arquivo: Standard_Table.css	
<pre>.StandardTable {</pre>	
<pre> background: #FFFFFF;</pre>	✓
<pre> border: 1px solid black;</pre>	✓
<pre> border-collapse: collapse;</pre>	✓
<pre>}</pre>	
<pre>.YellowColor {</pre>	
<pre> background-color: #FFFF00;</pre>	✓
<pre>}</pre>	
<pre>.GrayColor</pre>	✓
<pre> background-color: #D0D0D0;</pre>	
<pre>}</pre>	
<pre>.LightGrayColor {</pre>	
<pre> background-color: #E0E0E0;</pre>	✗
<pre>}</pre>	
<pre>.WhiteColor {</pre>	
<pre> background-color: #FFFFFF;</pre>	✓
<pre>}</pre>	

#HHFF00;

background-color:

Sua resposta está parcialmente correta.

Você selecionou corretamente 6.

A resposta correta é:

Veja abaixo o relatório em formato html emitido por um sistema.

Esse sistema simula uma nota fiscal com componentes textuais e uma imagem.



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação do Planalto Norte-CEPLAN
Departamento de Sistemas de Informação-DSI

Nota Fiscal do Ceplan				
No.	Quant.	Item	Preço	Percent.
01	02	Livro	102,40	20%
02	03	Revista	82,60	10%
03	02	Jornal	04,30	5%
		Total:	208,80	100%

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar um arquivo de configuração de estilos que define as características da tabela como: espaçamento e diversas opções de cor de fundo.

Arquivo: Standard_Table.css
<pre>.StandardTable { [background: #FFFFFF;] border: 1px [solid black;] border-collapse: [collapse;] } .YellowColor { background-color: [#FFFF00;] } [.GrayColor] { background-color: #D0D0D0; } .LightGrayColor { [background-color:] #E0E0E0; } .WhiteColor { background-color: [#FFFFFF;] }</pre>

Questão 13

Correto

Atingiu 2,00 de 2,00

Veja abaixo o relatório em formato html emitido por um sistema.

Esse sistema simula uma nota fiscal com componentes textuais e uma imagem.



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação do Planalto Norte-CEPLAN
Departamento de Sistemas de Informação-DSI

Nota Fiscal do Ceplan				
No.	Quant.	Item	Preço	Percent.
01	02	Livro	102,40	20%
02	03	Revista	82,60	10%
03	02	Jornal	04,30	5%
		Total:	208,80	100%

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar o relatório em formato html importando os arquivos de configuração css além dos demais componentes html.

Arquivo: Nota_Fiscal.html

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <title> Nota Fiscal - Versão 1.0 </title>
  <link href="./Standard_Report.css" rel="stylesheet" type="text/css" >
  <link href="./ Standard_Table.css " rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body id="myBody" name="myBody" class="NotaFiscalBody" >

<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
  <td align="center"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
  <td align="center"></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center"><font class="BoldTitleFont">
    Universidade do Estado de Santa Catarina</font></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center"><font class="BoldTitleFont"> Centro de Educação do Planalto Norte-
CEPLAN</font></td>
</tr>
<tr>
  <td align="center"><font class="BoldTitleFont">Departamento de Sistemas de Informação-DSI</font></td>
</tr>
</table>
<br><br>

<table border="1" class="StandardTable">
<tr>
  <td colspan="5" align="center" class="GrayColor"><b><font class="BoldFont">
    Nota Fiscal do Ceplan </font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><b><font class="BoldFont"> >No.</font></b></td>
  <td><b><font class="BoldFont">Quant.</font></b></td>
  <td><b><font class="BoldFont">Item</font></b></td>
  <td><b><font class="BoldFont">Preço</font></b></td>
  <td align="center"><b><font class="BoldFont">Percent.</font></b></td>
</tr>
<tr>
  <td><font class="NormalFont">01</font></td>
  <td><font class="NormalFont">02</font></td>
  <td><font class="NormalFont">Livro</font></td>
  <td><font class="NormalFont">102,40</font></td>
  <td><font class="NormalFont">20%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td><font class="NormalFont">02</font></td>
  <td><font class="NormalFont">03</font></td>
  <td><font class="NormalFont">Revista</font></td>
  <td><font class="NormalFont">82,60</font></td>
  <td><font class="NormalFont">10%</font></td>
</tr>
<tr>
  <td><font class="NormalFont">03</font></td>
  <td><font class="NormalFont">02</font></td>

```

```
<td><font class="NormalFont">Jornal</font></td>
<td><font class="NormalFont">04,30</font></td>
<td><font class="NormalFont">5%</font> ✓ </td>
</tr>
<tr>
<td><font class="NormalFont"> </font></td>
<td><font class="NormalFont"> </font></td>
<td><font class="NormalFont"> </font></td>
<td>
<td>
<font class="NormalFont"> </font>
<td>
</td> ✓
<td><font class="NormalFont"> </font></td>
</tr>
<tr>
<td><font class="NormalFont"> </font></td>
<td><font class="NormalFont"> </font></td>
<td><font class="NormalFont">Total:</font></td>
<td><font class="NormalFont">208,80</font></td>
<td>
<font class="NormalFont">100%
<td>
</font> ✓ </td>
</tr>
</table>
</body> ✓
</html>
```

BSI-Ceplan

</border>

``

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Veja abaixo o relatório em formato html emitido por um sistema.

Esse sistema simula uma nota fiscal com componentes textuais e uma imagem.



Universidade do Estado de Santa Catarina
Centro de Educação do Planalto Norte-CEPLAN
Departamento de Sistemas de Informação-DSI

Nota Fiscal do Ceplan				
No.	Quant.	Item	Preço	Percent.
01	02	Livro	102,40	20%
02	03	Revista	82,60	10%
03	02	Jornal	04,30	5%
		Total:	208,80	100%

Agora preencha o código abaixo com os comandos necessários para montar o relatório em formato html importando os arquivos de configuração css além dos demais componentes html.

Arquivo: Nota_Fiscal.html

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>

[<head>]
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
    <title>[Nota Fiscal - Versão 1.0]</title>
    <link href="./Standard_Report.css" [rel="stylesheet" type="text/css"]>
    <link href="./[Standard_Table.css]" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body id="myBody" name="myBody" [class="NotaFiscalBody"]>

<table border="0" [cellpadding="4"] cellspacing="0">
<tr>
    <td align="center"><[table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
    <td align="center"><[image border="0" src="./Udesc_Logo.png"></td>
</tr>
<tr>
    <td [align="center"]><font class="BoldTitleFont">[Universidade] do Estado de Santa Catarina</font></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"><font class="BoldTitleFont">Centro de Educação do Planalto Norte-CEPLAN</font></td>
</tr>
<tr>
    <td align="center"><font class="BoldTitleFont">Departamento de Sistemas de Informação-DSI</font></td>
</tr>
</table>
[<br><br>]

<table border="1" class="StandardTable">
<tr>
    <td colspan="5" align="center" class="GrayColor"><b><font class="BoldFont">[Nota Fiscal do Ceplan]
</font></b></td>
</tr>
<tr>
    <td><b><font [class="BoldFont"]>No.</font></b></td>
    <td><b><font class="BoldFont">Quant.</font></b></td>
    <td><b><font class="BoldFont">Item</font></b></td>
    <td><b><font class="BoldFont">Preço</font></b></td>
    <td align="center"><b><font class="BoldFont">Percent.</font></b></td>
</tr>
<tr>
    <td><font class="NormalFont">01</font></td>
    <td><font class="NormalFont">02</font></td>
    <td><font class="NormalFont">Livro</font></td>
    <td><font class="NormalFont">102,40</font></td>
    <td><font class="NormalFont">20%</font></td>
</tr>
<tr>
    <td><font class="NormalFont">02</font></td>
    <td><font class="NormalFont">03</font></td>
    <td><font class="NormalFont">[Revista]</font></td>
    <td><font class="NormalFont">82,60</font></td>
    <td><font class="NormalFont">10%</font></td>
</tr>
<tr>
    <td><font class="NormalFont">03</font></td>
    <td><font class="NormalFont">02</font></td>
    <td><font class="NormalFont">Jornal</font></td>
    <td><font class="NormalFont">04,30</font></td>
    <td><font class="NormalFont">5%</font></td>
</tr>
<tr>
    <td><font class="NormalFont"> </font></td>
    <td><font class="NormalFont"> </font></td>
    <td><font class="NormalFont"> </font></td>
    <td><font class="NormalFont"> </font></td>
    <td><font class="NormalFont"> </font></td>
</tr>
```

```
<td><font class="NormalFont"> </font></td>
</tr>
<tr>
  <td><font class="NormalFont"> </font></td>
  <td><font class="NormalFont"> </font></td>
  <td><font class="NormalFont">Total:</font></td>
  <td><font class="NormalFont">208,80</font></td>
  <td>[<font class="NormalFont">100%</font>]</td>
</tr>
</table>

[</body>]
</html>
```