

# МОНТАЖ НИК

СТРОИМ  
СМЫСЛЫ  
НА ВПЕЧАТЛЕНИЯХ



КАТАЛОГ



## СОДЕРЖАНИЕ

Типовые примеры стандартной застройки .....	2
Элементы конструкции и сборочные единицы (витрины, информ стойки, столы-подиумы) .....	6
Виды оборудования и мебели .....	10
Офисное оборудование и мебель .....	11
Электрооборудование .....	14
Цвета коврового покрытия .....	15
Цвета самоклеящейся пленки Oracal .....	15
Размеры оборудования .....	16
Требования к графике .....	21
Примеры работ .....	24



# MON ТАZH NIK

СТРОИМ  
СМЫСЛЫ  
НА ВЛЕЧЕТАЛЕНИЯХ

ТИПОВЫЕ  
ПРИМЕРЫ  
СТАНДАРТНОЙ  
ЗАСТРОЙКИ



**4-5 м<sup>2</sup>**

**6-8 м<sup>2</sup>**

**9-11 м<sup>2</sup>**

**Состав оборудования:**

- Стены по периметру
- Ковровое покрытие
- Название компании на фризовой панели
- 1 стул
- 1 стол 70x70
- 1 светильник «спот-бра»
- Корзина для мусора
- Вешалка настенная


**Схемы расположения оборудования:**

- 4-5 м<sup>2</sup>: Стол 70x70 в центре, стул>Contact вправо от стола, контактная вешалка внизу.
- 6-8 м<sup>2</sup>: Стол 70x70 в центре, два стула>Contact вдоль стен, контактная вешалка внизу.
- 9-11 м<sup>2</sup>: Стол 70x70 в центре, четыре стула>Contact вдоль стен, контактная вешалка внизу.



## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗ МАТЕРИАЛА ОСТАНОРМ


12-14 м<sup>2</sup>




- х Стены по периметру
- х Ковровое покрытие
- х Название компании на фризовой панели
- х 3 стула
- х 1 стол 70x70
- х 3 светильника «спот-бра»
- х 1 элемент стены с занавеской
- х Корзина для мусора
- х Вешалка настенная
- х 1 блок розеток 220 В

15-17 м<sup>2</sup>

- х Стены по периметру
- х Ковровое покрытие
- х Название компании на фризовой панели
- х 4 стула
- х 1 стол 70x70
- х 4 светильник «спот-бра»
- х 1 элемент стены
- х 1 дверь гармошкой
- х Корзина для мусора
- х Вешалка настенная
- х 1 блок розеток 220 В



18-20 м<sup>2</sup>



- х Стены по периметру
- х Ковровое покрытие
- х Название компании на фризовой панели
- х 4 стула
- х 2 стола 70x70
- х 4 светильников «спот-бра»
- х 2 стеновые панели
- х 1 дверь гармошкой
- х Корзина для мусора
- х Вешалка настенная
- х 1 блок розеток 220 В

Наименование оборудования	Ед. изм.	Площадь стенда, м <sup>2</sup>					
		4-5 м <sup>2</sup>	6-8 м <sup>2</sup>	9-11 м <sup>2</sup>	12-14 м <sup>2</sup>	15-17 м <sup>2</sup>	18-20 м <sup>2</sup>
Стол 70x70 см	шт.	1	1	1	1	1	2
Стул	шт.	1	1	2	3	4	4
Светильник SPOT 50 Вт (свет белый)	шт.	1	1	2	3	4	4
Блок розеток 220 В до 1 квт.	шт.	-	-	-	1	1	1
Вешалка настенная	шт.	1	1	1	1	1	1
Корзина для бумаг	шт.	1	1	1	1	1	1
Элемент стены 2,5x1м для комнаты переговоров	шт.	-	-	-	1	1	2
Дверной блок раздвижной	шт.	-	-	-	-	1	1
Элемент стены с занавеской	шт.	-	-	-	1	-	-
Фризовая панель вставная, h=0,3м	п. м.	по длине стенда со стороны прохода между блоками стендов					
Ковровое покрытие	м <sup>2</sup>	на всей площади стенда					

### ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 Каждый стенд комплектуется фризовой надписью (не более 15 символов h=10 см.)
- 2 Угловые стены комплектуются двумя фризовыми панелями с надписями.
- 3 Ответственность за орфографические ошибки в предоставленных фризовых надписях несет ЗАКАЗЧИК
- 4 Замена оборудования на иное, использование его на других стенах и возврат средств за неиспользуемое оборудование, входящее в стандартных наборах, не предусматриваются.
- 5 Светильники SPOT 50 Вт и блоки розеток устанавливаются только по периметру фризовой части стенда. Во всех иных случаях расположения светильников и розеток их установка рассматривается как дополнительная работа и рассчитывается в соответствии расценкам, указанным в Прайс-листе на дополнительные услуги (работы) и оборудование.

△ Стоимость с НДС 20%  
▽ 3081,60 руб./м<sup>2</sup>

для площади застройки от 400 кв.м., монтаж – 3 дня, демонтаж 1 день

# МОНТАЖ NIK

СТРОИМ  
СМЫСЛЫ  
НА ВЛЕЧЕТАЛЕНИЯХ

## ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

(витрины,  
информ стойки,  
столы-подиумы)

арт. 117

Элемент стены зеркальный  
Octanorm 2,5x0,5м  
(зеркало h-1,5м), шт

арт. 118

Элемент стены зеркальный  
Octanorm 2,5x1 м  
(зеркало h-1,5м), шт

арт. 115

Полка ЛДСП 1x0,3 м  
Octanorm, наклонная

арт. 116

Полка ЛДСП 1x0,3 м  
Octanorm, наклонная

арт. 106

Элемент стены Octanorm  
со стеклом 2,5x1м, шт

арт. 109

Элемент стены Octanorm  
закругленный R=1м, шт

арт. 111

Элемент стены Octanorm  
закругленный R=1м, шт  
(из 2-х частей)

арт. 123

Потолочный растр  
1x1м, шт

арт. 101

Элемент стены Octanorm  
2,5x0,5м, шт

арт. 103

Элемент стены Octanorm  
2,5x1м, шт


арт. 104

Элемент стены Octanorm  
2,5x1,4м – диагональ  
(из 2-х частей)

арт. 105

Элемент стены Octanorm  
со стеклом 2,5x0,5м, шт



**АРТ. 109****АРТ. 110****АРТ. 122****АРТ. 202****АРТ. 218****АРТ. 219****АРТ. 220****АРТ. 222****АРТ. 202а****АРТ. 203****АРТ. 211****АРТ. 208****АРТ. 607****АРТ. 622****АРТ. 622а**  
Крючок на металлическую решетку L-150мм**АРТ. 205****АРТ. 214**  
Витрина низкая Octanorm 0,5x0,5m; h=1m, шт**АРТ. 215**  
Витрина низкая Octanorm 1x0,5m; h=1m, шт**АРТ. 217**  
Витрина высокая Octanorm (2 стекл.полки) 1x0,5; h=2,5м  
(с подсветкой с раздвижными дверцами верх-низ)

# MON TRAZH NIK

СТРОИМ  
СМЫСЛЫ  
НА ВЛЕЧАТЕЛЕНИЯХ

МАСТЕРЫ

ДИЗАЙНЕРЫ

МЕБЕЛИСТЫ

ОФИСНЫЕ  
СИСТЕМЫ

ПОДСВЕТКА

СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

ВИДЫ  
ОБОРУДОВАНИЯ  
И МЕБЕЛИ

ОФИСНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
И МЕБЕЛЬ



арт. 624

Стул п\мягкий, шт



арт. 629

Стул барный Z



арт. 629а

Стул барный Latina  
(белый)\*



арт. 663

Стул белый мягкий  
Сильвия



арт. 662

Стул хром, сиденье:  
белое, черное,  
красное, синее



арт. 621

Стол квадратный  
70x70 см



арт. 623

Стол 110x80 см



арт. 620

Стол 120x60 см

\* количество ограничено



**арт. 625**

Стол круглый D-70 см\*

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ



**АРТ. 301**

Электрощит 32A до 10 кВт  
(без подключения к электрическим сетям павильона)



**АРТ. 318**

Блок розеток 220 В до 1;  
2,5 kW



**АРТ. 319**

Розетка 380 В (16 A), необходим заказ дополнительного электрощита



**АРТ. 320**

Розетка 380 В (32\63 A),  
необходим заказ дополнительного  
электрощита



**АРТ. 314**

Светильник  
с люминесцентной  
лампой 40 W



**АРТ. 305**

Спот-бра 50 Вт  
(свет белый)



**АРТ. 302**

Прожектор МГ 150 W  
на кронштейне, широкий



**АРТ. 310**

Прожектор МГ 150 W



**АРТ. 303**


Прожектор на кронштейне.  
светодиодный холодный/  
желтый/нейтральный 70W



**АРТ. 315**

Дополнительное освещение  
полок витрин светодиодной  
линейкой L-0,5\1м

## ЦВЕТА КОВРОВОГО ПОКРЫТИЯ




№20



№64




№54



№55



№32



№395

Серый

Зеленый

Светло-синий

Синий

Красный

Бордовый

По умолчанию — ковер серый №20

## ЦВЕТА САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКИ ORACAL




- 000 прозрачный
- 010 белый
- 020 золотисто-желтый
- 019 ярко-желтый
- 021 желтый
- 022 светло-желтый
- 025 серно-желтый
- 026 пурпурно-красный
- 312 бургунди
- 030 темно-красный
- 031 красный
- 032 светло-красный
- 047 красно-оранжевый
- 034 оранжевый
- 036 светло-оранжевый
- 035 пастельно-оранжевый
- 404 пурпурный
- 040 фиолетовый
- 043 лавандовый
- 042 сиреневый
- 041 малиновый
- 045 светло-розовый
- 562 глубокое синее море
- 518 стальной синий
- 050 темно-синий
- 065 кобальтовый синий
- 049 королевский синий
- 086 ярко-синий
- 067 синий
- 057 сине-голубой





- 051 генцианово-голубой
- 098 генциановый
- 052 лазурный
- 084 небесный
- 053 светло-голубой
- 056 ледяной голубой
- 066 бирюзово-синий
- 054 бирюзовый
- 055 цвет мяты
- 060 темно-зеленый
- 613 зеленый лесной
- 061 зеленый
- 068 зеленая трава
- 062 светло-зеленый
- 064 желто-зеленый
- 063 липово-зеленый
- 070 черный
- 073 темно-серый
- 071 серый
- 076 асфальтовый
- 074 средне-серый
- 072 светло-серый
- 080 коричневый
- 083 ореховый
- 081 светло-коричневый
- 082 бежевый
- 023 кремовый
- 090 серебристо-серый
- 091 золотистый
- 092 медный







# MON NIK NIK

СТРОИМ  
СМЫСЛЫ  
НА ВЛЕЧАТЕНИЯХ




РАЗМЕРЫ  
ОБОРУДОВАНИЯ





СТРОИМ  
СМЫСЛЫ  
НА ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

# MON NIK NIK NIK



## ПРИМЕЧАНИЕ

При подготовке файлов для оклейки панелей/вставок нужно обратить внимание — на каждой панели/вставке есть 2 размера:

1 размер самой панели / вставки

2 размер видимого поля панели / вставки

Файл нужно подготовить **ПО РАЗМЕРУ ПАНЕЛИ**,

но если есть текст или логотипы их нужно размещать в пределах видимого поля, так как по 6 мм панели / вставки с каждой стороны уходит в пазы стойки.


## ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКЕ

1

Все баннеры и полноцветная печать принимаются в натуральный размер, согласно требованиям к печати:

- ✖ в натуральную величину
- ✖ 100 dpi (от 3 кв.м до 15кв.м)
- ✖ TIFF
- ✖ CMYK
- ✖ 150 dpi (до 3 кв.м)
- ✖ 50-70 dpi (от 15кв.м до 30кв.м)
- ✖ скатие LZV
- ✖ без альфа-каналов
- ✖ без слоев – слои сведены

## С ПЛАНОМ ГРАФИКИ



2

Фризы принимаются в виде таблицы Excel, где прописано название шрифта, номер стенда, надпись на фриз, номера пленки ОРАКАЛ, логотипы и их количество с номерами пленки ОРАКАЛ

По умолчанию — шрифт **Arial Bold**, оракал№49 королевский синий

## СПИСОК ФРИЗОВЫХ НАДПИСЕЙ

№ СТЕНДА	ФРИЗОВАЯ НАДПИСЬ	ЦВЕТ	ЛОГОТИПЫ	ОКЛЕЙКА
		№ Oracal 641M	№ Oracal 641M, Кол-во, размещение	№ Oracal 641M, размещение

3

Все логотипы и текста принимаются в кривых (CorelDRAW версия не выше 22v) в натуральный размер с подписанными цветами по пленке ОРАКАЛ

Oracal№ 070, 010 (641м)



Oracal№ 091 (641м)



Oracal№ 031, 063, 073 (641м)



Oracal№ 070, 051 (641м)




Oracal№ 070 (641м)



4

Все объемные буквы (логотипы, фигуры)

- ✖ Контура реза должны предоставляться во фронтальном виде(не зеркальном)
- ✖ Объекты должны иметь масштаб 1:1
- ✖ Размер задается в миллиметрах
- ✖ Все текстовые элементы переведены в кривые (CorelDRAW)
- ✖ Векторное изображение в файле для резки не должно содержать растровых изображений, разомкнутых точек в замкнутых контурах, заливок, наложений контуров друг на друга и двойных линий.
- ✖ Расстояние между контурами изделий в макете должно составлять не менее 4 мм.





MONTAZHNIK

MONTA.PRO

+7 [499] 181 - 41 - 08