



ПромАвтоматика
194044, Россия, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17
тел.: (812) 603-23-17 факс: (812) 603-23-10. E-mail: pa@pa.ru, <http://www.pa.ru>
Russia, St.-Petersburg, Pirogovskaya nab., 17. Tel: (+7 812) 603-23-17 Fax: (+7 812) 603-23-



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО «ПромАвтоматика»

ОК 34-2014 (КПЭС 2008) 26.51.62

Преобразователь измерительный линейных перемещений серии LPS с блоком

BDT

ПАСПОРТ

ПРГА.000401.00 ПС


Серийный номер преобразователя **LPS_SERIAL**
BDT_SERIAL

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование изделия - преобразователь измерительный линейных перемещений серии LPS, в дальнейшем преобразователь ЛПП, с блоком BDT.

1.2 Обозначение изделий

Преобразователь измерительный линейных перемещений серии LPS и блок BDT



1.3 Калибровочная характеристика

[CALIBRATION_TABLE]

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
ПРГА.000401.____	Преобразователь линейных перемещений серии LPS	1	
ПРГА.000401.____	Кабель	CABLE_LEN GTH	
ПРГА.000401.____	Блок преобразователя сигналов BDT	1	
ПРГА.000401.00 ПС	Паспорт	*	
ПРГА.000401.00 РЭ	Руководство по эксплуатации	**	

Дополнительные сведения о комплектности

*Поставляется в количестве, согласованном с потребителем.

**Методика поверки, см. Приложение А, РЭ (РЭ поставляется в электронном виде).

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Таблица подключения к блоку BDT

№ клеммы	Цепь	№ клеммы	Цепь
1.	B (RS485)	13.	+ ERR
2.	A (RS485)	14.	- ERR
3.	TRM	15.	Первичная обмотка –
4.	NC	16.	Первичная обмотка +
5.	+24 В	17.	Вторичная обмотка –
6.	+24 В	18.	Экран
7.	0 В	19.	Экран
8.	0 В	20.	Вторичная обмотка +
9.	Uout ±10В/Iout 4-20mA	21.	
10.	Общ. OUT	22.	
11.	Uout ±10В/Iout 4-20mA	23.	
12.	Общ. OUT	24.	

21	22	23	24
17	18	19	20
13	14	15	16

●

Питание

●

Ошибка

s/n:

BDT-07


9	10	11	12
5	6	7	8
1	2	3	4

3.2 Таблица подключения к датчику LPS

№	НАЗНАЧЕНИЕ
1	Первичная обмотка + (коричневый)
2	Первичная обмотка – (белый)
3	Вторичная обмотка + (желтый)
4	Вторичная обмотка – (зеленый)



3.3 Стандартная схема подключения датчика LPS к блоку BDT



4. НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШТОКА LPS

Нулевое положение преобразователя ЛП с направленным штоком = 15мм	
Нулевое положение преобразователя ЛП с ненаправленным штоком = 25мм	

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано ООО «ПромАвтоматика» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации (ПРГА 000401.00 ТК версия Version).

Специалист ОТК
должность

личная подпись

Гарбуль А.
расшифровка подписи

DATE
число ,месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие LPS_SERIAL с блоком BDT_SERIAL изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, с действующей технической документацией (ПРГА 000401.00 ТК версия Version) и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК**Руководитель
предприятия****ПРГА.000401.00 ТУ**

М.П. _____

Жуков М.С.

М.П. _____

Ларионов А.А.

личная подпись

расшифровка подписи

личная подпись

расшифровка подписи

DATE

DATE

число ,месяц, год

число ,месяц, год

7 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка, ч		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

8 РЕМОНТ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ**8.1 Краткие записи о произведенном ремонте**

Изделие LPS_SERIAL с блоком BDT_SERIAL

Дата поступления в ремонт	Причина поступления в ремонт	Сведения о произведенном ремонте (акт ремонта)	Наименование предприятия, проводившего ремонт

9 ПОВЕРКА

Изделие поверено в соответствии с методикой поверки, см. ПРГА.000401.00 РЭ, приложение А.

9.1 Сведения о поверке

Дата поверки	Вид поверки	Результаты поверки	Подпись и клеймо поверителя

10 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯПредполагаемый срок службы **10** лет.

Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки.

В течение указанного срока службы изделия предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов и замену вышедших из строя составных частей изделия.

Это правило не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя, в результате несоблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.