



Fecha de Revisión: 08-01-2017

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificación del producto químico y de la empresa.

Identificador SAC del producto : Periodato de Sodio

Otros medios de identificación :

Número del producto : 98499

Usos recomendados del producto químico y restricciones para su uso

Uso recomendado: uso de Laboratorio.Restricciones recomendadas: No se conocen.

. Información sobre el proveedor

Fabricante

Nombre de la compañía : HACH. company

Dirección : P.O.Box 389 Loveland, CO 80539 USA

Teléfono : (970) 669-3050

Información sobre el comercializador

Nombre de la compañía: Importadora Dilaco S.A.

Dirección: Pérez Valenzuela Nº 1138, Providencia

Teléfono: 56 2 24029700

Fax: 56 2 235 8598 Ventas

Fax: 56 2 236 8717 Administración

Correo electrónico: dilaco@dilaco.com

Teléfono para casos de emergencia en Chile:

CITUC QUÍMICO: 56 2 2247 3600

Bomberos 132

Carabineros 133

Ambulancia 131





Fecha de Revisión: 08-01-2017

2. Identificación de los peligros

Clasificación Según NCH 382 : 5.1 clasificado segin . NCH 386/ 2013

Distintivo Según NCH 2190




Clasifiación Según el SGA

: PELIGRO.



Señal de Seguridad según NCH 1411/4



Salud: 2

Inflamabilidad: 0 Reactividad: 0





Fecha de Revisión: 08-01-2017

Descripción de Peligros

: Provoca irritación cutanea, puede provocar lesiones oculares, puede provocar sintomas de alergia y dificultades en la respiración en caso de inhalación

Riesgos para la salud de las personas:

Inhalación : No se conocen efectos según la información suministrada.

Contacto con la piel : No se conocen efectos según la información suministrada.

Contacto con los ojos : No se conocen efectos según la información suministrada.

Ingestión: Tóxico en caso de ingestión.

Consejos de prudencia

Pedir instrucciones especiales antes del uso
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
Evitar su liberación al medio ambiente
Recoger el vertido
Guardar bajo llave
Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de tratamiento de residuos aprobada

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

Nombre de la sustancia: m-Periodato de Sodio

Familia química: Agentes Oxidantes

Número: CAS 7790-28-5

Fórmula: NaIO4

Nombre de la sustancia	Número CAS	Rango de concentración
m-Periodato de Sodio	7790-28-5	100

 Todas las concentraciones están indicadas en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de los gases se indican en por ciento en volumen.





Fecha de Revisión: 08-01-2017

4. Primeros auxilios

Información general: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con

los ojos, la piel o la ropa. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente a un médico (si esposible, muéstrele las instrucciones de uso o la ficha de datos de seguridad). Si no sirve de escape local aprobó capó y / o un respirador de emisiones. En caso de síntomas respiratorios: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Retirarse de la exposición, recostarse. Se requiere atención médica inmediata. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos al menos durante 15 minutos. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN CUTÁNEA. Puede provocar una reacción cutánea alérgica. El contacto repetido puede provocar reacciones alérgicas en personas

muy sensibles.

Descripción de los primeros auxilios necesarios

Ingestión: No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Lavarse la boca con agua

yluego beber abundante agua. Retirarse de la exposición, recostarse. Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. No

inducir el vómito sino es indicado por el médico..

Inhalación: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en

reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Puede provocar una reacción alérgica respiratoria. En caso de síntomas respiratorios: llamar a un

CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

Contacto con la piel: Con el fin de minimizar el contacto con la piel, evite esparcir el material sobre la

piel no lesionada. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Si la irritación cutánea persiste, consultar a un médico. Puede provocar una reacción alérgica

en la piel. Consultar a un médico si es necesario.

Contacto con los ojos: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con aqua

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Tratamiento: Los síntomas pueden ser retardados. Tratamiento sintomático.





Fecha de Revisión: 08-01-2017

5. Medidas de para lucha contra incendios

Agente de extinción : Agua. Dióxido de carbono. Polvo químico seco.

Agente de extinción inadecuado : Agua Pulverizada, puede ser poco eficiente.

Productos que se forman en la combustión : Yodo. compuestos de iodo. monóxido de sodio

Peligros especificos asociados : Puede reaccionar violentamente con. reductores fuertes.

Metodos especificos de extinción : Evacuar la zona y combatir el incendio a una distancia de seguridad.

Precauciones para la protección especial del personal de lucha contra incendios

Medidas especiales de lucha contra incendios:

Utilizar un equipo de respiración autónomo y traje de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios:

Use ropa de protección completa, incluyendo casco, aparato de respiración con demanda de presión o de presión positiva autónomo, ropa de protección y mascarilla facial. Use un aparato autónomo de respiración con mascarilla facial completa operado en modo de demanda de presión positiva cuando se combatan incendios.

6. Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental

Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia:

Evacuar al personal hacia áreas seguras. Retirar todas las fuentes de ignición. No tocar ni caminar por el material derramado. Ventilar el área afectada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar su liberación al medio ambiente.

Métodos y materiales para la contención y limpieza:

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Construir un dique por delante y alejado del vertido de líquido para la posterior eliminación del material.

Tomar las precauciones necesarias en la observancia de los peligros físicos pertinentes. Neutralizar el derrame si es necesario. Absorber con un material inerte absorbente. Recoger por medios mecánicos y colocar en recipientes adecuados para su eliminación. Limpiar bien la superficie contaminada. Eliminar de acuerdo con las regulaciones o leyes locales,





Fecha de Revisión: 08-01-2017

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura: Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

Evitar respirar (polvo, vapor, nieblas, gas). Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Se recomienda la limpieza periódica de equipos, área y ropa de trabajo. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Quitar toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualquier

Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase fuera del alcance de los niños. Almacenar alejado de otros materiales. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición (por ej. Luces indicadoras, motores eléctricos y electricidad estática).

No se conocen.

incompatibilidad:

8. Controles de la exposición / Protección personal

Limite Permisible en Chile: D.S. 594

Controles técnicos apropiados

Controles de ingeniería : Estaciones lavaojos

Medidas de protección Equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara : Utilizar lentes o gafas de seguridad con protección lateral

No se existe información de los LPP del producto en la legislación chilena vigente actualizada.





Fecha de Revisión: 08-01-2017

9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia

Estado físico:SólidoForma:Polvo.Color:BlancoOlor:Inodoro.

Umbral olfativo: Indeterminado

pH: 4.5 Punto de fusión/congelación: 300°C

Punto inicial e intervalo de ebullición: No hay información.

Punto de inflamación:No hay información disponible.

Límite inferior/superior de inflamabilidad o límites de explosividad

Límite superior de inflamabilidad (LSI) (%):

No hay dato disponible.

No hay dato disponible.

No hay dato disponible.

No hay datos disponibles.

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua

Solubilidad en otros solventes

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad: Estable cuando sus condiciones de almacenamiento son

adecuadas.

Estabilidad química: El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas: No existe polimeracion peligrosa

Condiciones que deben evitarse: Contacto con el calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

Materiales incompatibles: No se conocen





Fecha de Revisión: 08-01-2017

Productos de descomposición peligrosos:

Los óxidos de azufre.

11. Información toxicológica

Componentes Resultados de la prueba

Inhalación : No se conocen efectos según la información suministrada.

Contacto con la piel : No se conocen efectos según la información suministrada.

Contacto con los ojos : No se conocen efectos según la información suministrada.

Ingestión : Tóxico en caso de ingestión.

Toxicocinética, metabolismo y distribución : No hay información disponible para la mezcla

Toxicidad aguda

m-Periodato de Sodio
DL50 Orale Rat = 264 mg/kg
Cutané Rat / Lapin LD50 = no hay datos disponibles.

Inhalation Rat LC50 = no hay dates disponibles.

Ingrediente Datos sobre carcinogenicidad: No mutagenicidad en células germinales, carcinogeniicty o los datos de toxicidad reproductiva encontrado

- Este producto NO contiene ningún ingrediente de la lista NTP
- Este producto NO contiene ningún carcinógeno de la lista de US OSHA

Síntomas y efectos

Ingestión. : Dolor Abdominal, Reacción alergica

Inhalación. : Podria causar nauseas y dolor de cabeza

Absorción por la Piel. : No se prevé ningún efecto

Efectos crónicos. : Exposición excesiva crónica al puede causar una reacción

alergica respiratoria





Fecha de Revisión: 08-01-2017

12. Información ecológica

Ecotoxicidad : Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

duraderos

Sustancia(s) específica(s):

El producto puede afectar el pH del agua, implicando riesgos para los organismos acuáticos

Persistencia y degradabilidad : No se conocen.

Biodegradación : No se conocen.

Relación Entre DBO/DQO: : No hay datos disponibles.

Factor de Bioconcentración (FBC)

Coeficiente de reparto noctanol/agua (log Kow):

: No hay información para esta mezcla

: No hay información disponible.

Movilidad en el suelo: : Movilidad en el suelo: Alta movilidad. Si está disponible, consulte

los datos de ingredientes siguientes.

Otros efectos adversos : Sin información para esta mezcla

13. información sobre la disposición final.

Métodos de eliminación D.S 148 manejo de residuos.

Instrucciones para la eliminación: La eliminación se debe realizar de acuerdo con las leyes y

regulaciones regionales, nacionales y locales correspondientes.

Envases contaminados: Debe desecharse de acuerdo con las reglamentaciones federales,

estatales y locales. La eliminación inadecuada o la reutilización de

este recipiente puede ser peligrosa e ilega





Fecha de Revisión: 08-01-2017

14. Información sobre el transporte

La sustancia es clasificada como peligrosa para su transporte según norma chilena.

Terrestre por carretera o ferrocarril : CLASE 5.1. || Vía marítima : CLASE 5.1. || CLASE 5.1. || CLASE 5.1. || CLASE 5.1. || CLASE 5.1. ||

Distintivos aplicables NCh 2190 : NUMERO UN: 1479



15. Información reglamentaria.

Regulaciones nacionales:

Decreto supremo nº 298

Decreto supremo nº 148

Decreto supremo nº 43/2016

Decreto supremo nº 594

Norma chilena 1411.

Norma chilena 2245.

Norma chilena 2190

Norma chilena 382

Nota: Toda la información legal se encuentra en su versión actualizada vigente.





Fecha de Revisión: 08-01-2017

16. Otras informaciones

Control de Cambios : Sin Cambios

Abreviaturas y Acronimos : NFPA : Asociación Nacional de Protección contra el Fuego

Referencias : GRE 2016, NFPA 704, NCH 2190, NCH 1411

Fecha de emisión:	07-01-2017
La fecha de revisión:	08-01-2017
Versión #:	1.2
Fuente de información:	HACH
Información adicional:	No hay datos disponibles.