



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no
Renovables

Carrera de Computación

Estudiantes: Dilan Chamba, Sebastian Narváez, Jonathan Alexander

Ciclo: IV - Paralelo "A"

Fecha: 08/01/2026

Docente: Ing. Edison Coronel

Loja – Ecuador

A. Objetivo


- Evaluar la capacidad del estudiante para diseñar, implementar y conectar una interfaz web responsiva con el backend desarrollado, aplicando estándares web, principios de usabilidad, accesibilidad y buenas prácticas de integración.

B. Desarrollo

- Descripción del diseño de la interfaz (estructura, estilos, dependencias).
- Capturas de la aplicación web en funcionamiento.

Pantalla de carga


Esta pantalla se muestra al iniciar la aplicación al seleccionar un manga y volver al inicio, el cual tiene un duración de 2 segundos.



Página principal

Una vez finalizada la pantalla de carga, se muestra la página principal de la aplicación. En esta vista se presenta el número total de mangas y novelas agregados al sistema. Además, se incluyen botones de navegación para acceder a las distintas secciones de la aplicación, un botón para alternar entre modo oscuro y modo claro, y opciones para registrarse o iniciar sesión.


La página también incorpora un campo de búsqueda que permite localizar mangas o novelas de forma rápida y sencilla.



Selección de un libro manga o novela (Cuando no hay contenido)

Al seleccionar un manga o novela desde la página principal, se muestra una vista detallada del contenido. En esta se presenta el nombre de la obra, el autor, la editorial y el año de publicación. También se incluye la imagen o portada correspondiente, junto con los géneros asociados y la sección de comentarios.


En caso de que el contenido aún no haya sido subido, se muestra un botón con la opción Mostrar, el cual indica que no hay información disponible en ese momento.



Inicio de sesión

Para acceder a la lectura del contenido, el usuario debe iniciar sesión previamente. El inicio de sesión habilita funciones como leer mangas o novelas, calificarlos, escribir comentarios y gestionar el contenido de forma personalizada.

Además, permite marcar libros, mangas o novelas como favoritos y guardarlos en listas, facilitando un acceso rápido y organizado al contenido de interés.



Perfil del usuario

Esta sección muestra los datos del usuario junto con estadísticas relacionadas a su actividad, como la cantidad de libros leídos, comentarios realizados, el promedio de calificaciones y el número de contenidos marcados como favoritos.

Además, incluye una sección de historial de lectura, donde el usuario puede seleccionar el libro y la página en la que quedó, permitiéndole retomar la lectura más adelante.

The image shows a user profile interface for '¡Hola, Leffer!'. The profile section includes a circular avatar with the letters 'LE', the username '¡Hola, Leffer!', and the email 'dilan1821g@gmail.com'. There are three buttons: 'Editar perfil' (blue), 'Volver al catálogo' (green), and 'Cerrar sesión' (purple). Below this is the 'Mis Estadísticas' section with four cards: 'Libros leídos' (1), 'Comentarios' (1), 'Promedio (tu voto)' (5.0), and 'Favoritos' (1). At the bottom is the 'Mi Historial de Lectura' section, which has a 'NOVELA' filter button and shows a book titled 'Lord of Mystery' by Chinito.

¡Hola, Leffer!
dilan1821g@gmail.com

[Editar perfil](#) [Volver al catálogo](#) [Cerrar sesión](#)

Mis Estadísticas

Icono	Valor	Descripción
Libro	1	Libros leídos
Comentario	1	Comentarios
Estrella	5.0	Promedio (tu voto)
Corazón	1	Favoritos

NOVELA

Mi Historial de Lectura

Lord of Mystery
Chinito

Comentarios

Puedes escribir comentarios, en cualquier contenido que quieras, pero tiene restricción de no escribir malas palabras porque sino no te dejará publicarlo.

 **Comentarios (2)**

☒ Comentario publicado

 **Publicar comentario**

 **Leffer** (Tú)
8 de enero de 2026, 09:32

 Editar  Eliminar

Esta bonito

 **Batman**
14 de diciembre de 2025, 23:28

buen manga y escenas

 **Comentarios (1)**

 **Publicar comentario**

 **Batman**
14 de diciembre de 2025, 23:28

buen manga y escenas

Panel de administración

Desde aquí se pueden gestionar tanto los materiales como usuarios y comentarios, para llevar un control dentro de la plataforma, por cualquier cambio que se haga el usuario recibe una notificación al correo que registro:

Libris Admin

BatmanInicioCerrar sesión

Panel de Administración

Gestiona usuarios, materiales y comentarios

[+ Crear Materiales](#)[Usuarios](#)[Comentarios](#)[Materiales](#)

[Libros](#)[Mangas](#)[Novelas](#)

+ Agregar Nuevo Libro

Título *

Título

Autor *

Autor

Editorial

Editorial

Año *

Año

Géneros *

Seleccionar género...

Páginas

Páginas

ISBN

ISBN

Agregar

Libris Admin

BatmanInicioCerrar sesión

Panel de Administración

Gestiona usuarios, materiales y comentarios

[+ Crear Materiales](#)[Usuarios](#)[Comentarios](#)[Materiales](#)

Gestión de Usuarios

Buscar...Todas las columnasExportar

ID	USUARIO	EMAIL	ROL	ACCIONES
29	Batman	esemen@gmail.com	ADMIN	Editar Eliminar
33	Genialo	josephsebastianng@gmail.com	USER	Editar Eliminar

Mostrando 2 de 2 registros

Panel de Administración

Gestiona usuarios, materiales y comentarios

+ Crear Materiales

Usuarios

Comentarios

Materiales

Gestión de Libros

Buscar...

Todas las columnas

Exportar

ID	TÍTULO	AUTOR	AÑO	GÉNEROS	ACCIONES
11	Ser o no ser	Maquiavelo	2025	Ficción, Ensayo	Eliminar
13	dasdasssss	adas	12	Histórico	Eliminar
14	easda	dasdas	111	Fantasia	Eliminar
12	saADADS	ASDASDAS	121	Histórico	Eliminar

Mostrando 4 de 4 registros

Gestión de Mangas

Buscar...

Todas las columnas

Exportar

ID	TÍTULO	AUTOR	TOMO	ESTADO	GÉNEROS	ACCIONES
9	Attack on Titan	Hajime Isayama	1	FINALIZADO	Shonen, Psicológico	Eliminar

Libris Admin

Batman

Inicio

Cerrar sesión

Panel de Administración

Gestiona usuarios, materiales y comentarios

+ Crear Materiales

Usuarios

Comentarios

Materiales

Gestión de Comentarios

Buscar...

Todas las columnas

Exportar

ID	USUARIO	OBRA	TIPO	COMENTARIO	FECHA	ACCIONES
8	Batman	dasdasssss	Libro	buen manga	15/12/2025	Eliminar
6	Batman	Ser o no ser	Libro	buen manga y escenas	14/12/2025	Eliminar
7	Genialo	easda	Libro	no podría decir que es la mejor obra que he leído	14/12/2025	Eliminar

Mostrando 3 de 3 registros

- **Instrucciones para ejecutar el frontend localmente y conectar con el backend.**

1. Clonar el repositorio del proyecto

Descarga el repositorio desde GitHub y accede a la carpeta del proyecto:

- `git clone https://github.com/Dilan1615/Libris.git`
- `cd biblioteca`

2. Crear y activar el entorno virtual

Crea un entorno virtual para aislar las dependencias del backend

- `python -m venv venv`
- `venv\Scripts\activate` # Windows
- `source venv/bin/activate` # Linux o Mac

3. Instalar las dependencias del backend

Instala todas las librerías necesarias para el funcionamiento del servidor:

- `pip install -r requirements.txt`

4. Realizar las migraciones de la base de datos

Genera y aplica las migraciones para preparar la base de datos:

- `python manage.py makemigrations`
- `python manage.py migrate`

4.1 Ejecutar el servidor backend

Inicia el servidor de desarrollo del backend:

- `python manage.py runserver`

5. Verificar la instalación de Node.js y npm

Asegurate de tener Node.js y npm instalados correctamente:

- `node -v`
- `npm -v`

6. Acceder a la carpeta del frontend

Ingresa al directorio donde se encuentra el archivo package.json del frontend:

- `cd FRONT`

7. Instalar las dependencias del frontend

Instala todas las dependencias necesarias para ejecutar la interfaz:

- `npm install`

8. Ejecutar la aplicación frontend

Inicia el servidor de desarrollo del frontend:

- `npm run dev`

- **Estándares de diseño aplicados (nomenclatura CSS, estructura de componentes).**

1. Estándares de Diseño Aplicados

Tras el análisis del código del proyecto, se identifican una serie de estándares de diseño bien definidos que garantizan consistencia visual, mantenibilidad, escalabilidad y claridad estructural en el desarrollo del frontend. Estos estándares abarcan la nomenclatura CSS, la estructura de componentes, los patrones visuales y la organización general del proyecto.

2. Nomenclatura CSS y Gestión de Estilos

El proyecto utiliza estilos inline definidos como objetos JavaScript, siguiendo la convención camelCase para todas las propiedades CSS, tal como lo establece React. Esta práctica asegura compatibilidad directa con JSX y mejora la legibilidad del código.

Además, se implementa una paleta de colores centralizada, dependiente del tema (claro u oscuro), lo que permite una adaptación dinámica de la interfaz sin duplicación de estilos. Los colores no se escriben de forma literal dentro de los componentes, sino que se consumen mediante variables semánticas, favoreciendo la reutilización y el mantenimiento.

El uso de variables dinámicas y template literals permite que los estilos reaccionen automáticamente a cambios de tema y estado, reforzando la coherencia visual en toda la aplicación.

3. Estructura de Componentes

El proyecto sigue el patrón de componentes funcionales con Hooks, alineado con las buenas prácticas modernas de React. Cada componente mantiene un orden interno claro que separa responsabilidades:

- Declaración de estados (useState)
- Consumo de contextos (autenticación, tema, etc.)
- Efectos secundarios (useEffect)
- Funciones manejadoras (handlers)
- Valores calculados (paletas, estilos)
- Retornos anticipados para estados de carga o error
- Renderizado final del JSX

Esta estructura mejora la legibilidad, facilita el debugging y permite una rápida comprensión del flujo del componente.

Asimismo, se mantiene un orden estándar en los imports, separando librerías externas, rutas, servicios, contextos y componentes propios.

4. Organización y Reutilización de Estilos

Los estilos se definen preferentemente fuera del JSX, dentro de objetos o funciones, evitando la duplicación y permitiendo su reutilización. En los casos donde el estilo depende del tema, se utilizan funciones generadoras de estilos, lo que garantiza coherencia entre los distintos modos visuales de la aplicación.

Este enfoque combina flexibilidad y control sin necesidad de hojas CSS externas.

5. Convenciones de Nombres

- Se aplican convenciones claras y consistentes en todo el proyecto:
- Estados booleanos: prefijos is, has, show
- Datos: nombres descriptivos y semánticos
- Acciones en curso: uso del sufijo -ing
- Handlers: prefijo handle
- Funciones asíncronas: prefijos fetch, create, update, delete
- Componentes y archivos: PascalCase

Estas convenciones reducen ambigüedades y facilitan el trabajo colaborativo.

6. Patrones de Diseño Visual

El diseño visual del proyecto sigue un enfoque moderno y minimalista, destacando los siguientes patrones:

- Glassmorphism: uso de transparencias, desenfoque y bordes suaves
- Gradientes como elementos de acento para estados de éxito, error e información
- Sombras consistentes según jerarquía visual
- Espaciado uniforme, basado en múltiplos de 4 y 8 píxeles

Border radius progresivo, acorde al tamaño y jerarquía del componente

Estos criterios generan una interfaz visualmente coherente y agradable para el usuario.

7.Arquitectura de Componentes

El proyecto adopta una arquitectura clara basada en la separación de responsabilidades, organizada en carpetas específicas para componentes reutilizables, páginas, servicios de API y contextos globales.

Esta estructura facilita la escalabilidad del proyecto y permite que cada módulo tenga una función bien definida dentro del sistema.

8.Accesibilidad

Se aplican buenas prácticas de accesibilidad (a11y), tales como:

- Uso correcto de aria-label
- Asociación entre label e input
- Indicadores dinámicos con aria-live
- Estados disabled en acciones asíncronas

Estas prácticas aseguran una mejor experiencia para usuarios con tecnologías asistivas.

9. Manejo de Estados Asíncronos

Las operaciones asíncronas siguen un patrón uniforme basado en try-catch-finally, acompañado de estados de carga visuales y manejo de errores controlado. Esto mejora la experiencia del usuario y previene inconsistencias en la interfaz.

10.Sistema de Notificaciones

El sistema de notificaciones implementa mensajes auto-descartables con diferenciación visual por tipo (éxito, error, información), reforzando la retroalimentación inmediata al usuario sin interrumpir el flujo de navegación.

11.Diseño Responsive y Temas

El diseño responsive se gestiona mediante Flexbox y Grid, evitando dependencias explícitas de breakpoints rígidos. Además, el sistema de tema claro/oscuro se integra de forma global mediante paletas dinámicas y propiedades compartidas.

Resumen de Convenciones Aplicadas

Aspecto	Estándar
Estilos	Inline con objetos JavaScript (camelCase)
Colores	Paleta centralizada responsive al tema
Componentes	Funcionales + Hooks, PascalCase
Variables	camelCase, prefijos is/has/show
Funciones	camelCase, prefijos handle/fetch/create
Archivos	PascalCase para componentes
Espaciado	Múltiplos de 4/8px
Bordes	6px→20px progresivo
Gradientes	135deg, colores vibrantes
Notificaciones	Emojis + auto-dismiss 4.5s

Estructura de los componentes

```
src/
├── components/           # Componentes reutilizables
│   ├── MaterialCard.jsx
│   ├── RatingStars.jsx
│   └── CommentModal.jsx
├── pages/                # Vistas completas
│   ├── HomePage.jsx
│   ├── ProfilePage.jsx
│   └── DetalleMaterialPage.jsx
├── api/                  # Servicios de API
│   ├── apiClient.js
│   └── materialService.js
└── context/              # Context API
    └── AuthContext.jsx
```

Separación de Responsabilidades:


- Components: UI reutilizable, reciben props
- Pages: Lógica de negocio, efectos, estado global
- API: Comunicación con backend
- Context: Estado compartido (autenticación)

- Diagramas C4 actualizados

Nivel 1



Nivel 2



Nivel 3

