Resultado banco eleição

```
create table mesaria (
id int not null auto_increment,
nome varchar(100),
primary key(id))
```

alter table candidado modify column numero int(20) alter table candidado modify column sexo varchar(50) alter table candidado modify column cpf varchar(11) alter table candidado rename candidato alter table eleitor modify column numero int(20) alter table eleitor modify column sexo varchar(50) alter table eleitor modify column cpf varchar(11) alter table voto drop column nome_ele alter table voto add column nome_eleitor varchar (200) alter table voto modify column data_do_voto date alter table voto drop column id_eleitor alter table voto add column cd_eleitor int alter table voto drop column nome_candidado alter table voto add column nome_candidato varchar(200) alter table voto drop column cd_candidado alter table voto add column cd_candidato int alter table voto drop column codigo_mesario alter table voto add column cd_mesario int alter table voto drop column data_do_voto alter table voto add column data_voto date alter table voto drop column codigo_eleicao

```
alter table voto add column cd eleicao int
alter table voto modify column ano_eleicao date verificar
alter table eleicao drop column nome
alter table eleicao add column descricao varchar(200)
alter table candidato drop column nome
alter table candidato add column nome_candidato varchar(200)
alter table candidato drop column numero
alter table candidato add column numero_candidato int
alter table eleitor drop column nome
alter table eleitor add column nome_eleitor varchar(200)
alter table candidato modify column sexo varchar(1)
alter table eleitor modify column sexo varchar(1)
alter table mesario add column cd_eleicao int
alter table mesario add constraint mesario_eleicao foreign key (cd_eleicao) references eleicao(id)
alter table mesario drop foreign key mesario_eleicao
alter table mesario drop cd_eleicao
alter table voto add constraint voto_mesario foreign key (cd_mesario) references mesario(id)
select distinct nome_mesario from voto
insert mesario(nome)
select distinct nome_mesario from voto
select * from mesário
update voto set cd_mesario=(
select id from mesario where voto.nome_mesario=mesario.nome
);
alter table voto drop column nome_mesario
alter table voto add constraint voto_eleitor foreign key (cd_eleitor) references eleitor(id)
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
```

```
update eleicao set nome_eleicao=(
select id from voto where voto.id=eleicao.nome_eleicao
alter table voto add constraint voto_candidato foreign key (cd_candidato) references
candidato(id)
update voto set cd_candidato=(
select id from candidato where voto.nome_candidato=candidato.nome_candidato
);
drop table candidato
alter table voto add constraint voto_eleitor foreign key (cd_eleitor) references eleitor(id)
alter table eleicao add column ano_eleicao date
alter table eleicao add column nome_eleicao varchar(100)
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
update eleicao set ano_eleicao=(
select id from voto where voto.id=eleicao.ano_eleicao
);
alter table voto add constraint voto_candidato foreign key (cd_candidato) references
candidato(id)
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
update eleicao set ano_eleicao=(
select id from voto where voto.id=eleicao.ano_eleicao);
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
update eleicao set descricao=(
select id from voto where voto.id=eleicao.descricao);
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
update eleicao set descricao=(
```

select id from voto where voto.id=eleicao.descricao); alter table voto drop nome_eleicao

** joins **

select * from voto left join eleitor on voto.data_voto=eleitor.id

select * from candidato inner join voto on candidato.id=voto.cd_candidato

select * from candidato left join voto on candidato.id=voto.cd_candidato

select eleitor.id,candidato.id,eleicao.id

from voto

left join eleitor on voto.id=eleitor.id

left join candidato on eleitor.id=candidato.id

left join eleicao on candidato.id=eleicao.id

select eleitor.id,candidato.id,eleicao.id

from voto

inner join eleitor on voto.id=eleitor.id

inner join candidato on eleitor.id=candidato.id

inner join eleicao on candidato.id=eleicao.id

select candidato.id,sum(voto.id) from eleicao

left join candidato on eleicao.id=candidato.id

left join voto on candidato.id=voto.id

select * from eleitor left join voto on eleitor.nome_eleitor=voto.cd_eleitor

select * from eleicao left join voto on eleicao.id=voto.ano eleicao