```html
<!-- CSS animations -->

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

 <head>

    <meta charset="UTF-8">

    <title>Animations</title>

    <style>

        @keyframes LTR{

            from{left:1px; top:5px;}

            to{left:1300px; top:5px;}

        }

        @keyframes RTL{

            to{left:1px; top:40px;}

            from{left:1300px; top:40px;}

        }

        @keyframes alter{

            from{left:1px; top:80px;}

            to{left:1100px; top:80px;}

        }


        #h1{

            position:absolute;

            animation-name:LTR;

            animation-duration:8s;
```

```
                    animation-iteration-count:infinite;

            }

            #h2{

                    position:absolute;

                    animation-name:RTL;

                    animation-duration:8s;

                    animation-iteration-count:infinite;

            }

            #h3{

                    position:absolute;

            /*      animation-name:alter;

                    animation-duration:8s;

                    animation-iteration-count:infinite;

                    animation-direction:alternate;

                    animation-delay:3s;      */

                    animation: alter 8s linear 3s infinite alternate;

            }

    </style>

</head>

<body>

            <div >

                    <h1 id="h1" >Naresh <em>i</em> Tech</h1>

                    <h1 id="h2">Ameerpet</h1>

                    <h1 id="h3">Software Training Center</h1>

            </div>
```

```
  </body>

</html>
```