```java
public class Queue{
    int size = 6;
    int[] myQueue = new int[size];
    int front;
    int rear;

    public Queue(){
        front = -1;
        rear = -1;
    }

    public boolean isEmpty(){
        if(front == -1){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }

    // Enqueue
    public void enqueue(int element){
        if(front == 0 && rear == size - 1){
            System.out.println("Queue is full.");
        }else{
            front = 0;
            rear++;
            myQueue[rear] = element;
        }

    }


    //Dequeue
    public int dequeue(){
        int element;
        if(isEmpty()){
            System.out.println("Queue is empty. You can't remove further.");
            return -1;
        }else{
            element = myQueue[front];
            if(front>=rear){
                front = -1;
                rear = -1;
            }else{
            front++;
            }
            System.out.println();
                System.out.println(element + "deleted.");
            return element;
    }}

    // peek
    public void peek(){
        if(isEmpty()){
            System.out.println("Queue is empty.");
        }else{
            System.out.println("The front element is :" + myQueue[front]);
        }
    }
    // display
    public void display(){
        if(isEmpty()){
            System.out.println("Queue is empty.");
        }else{
            for(int i=front; i<= rear; i++){
                System.out.print(myQueue[i] + " ");
            }
        }
    }
    public static void main (String [] args){
        Queue q = new Queue();

        q.dequeue();
```

```
74
75              q.enqueue(10);
76              q.enqueue(20);
77              q.enqueue(30);
78              q.enqueue(40);
79              q.enqueue(50);
80              q.enqueue(60);
81
82              q.display();
83
84              q.dequeue();
85              q.display();
86
87
88          }
89      }
90
```