

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

### РАЗДЕЛ 1: Идентифициране на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1. Продуктов идентификатор

Търговско наименование : Caparol Klebepachtel 100R

#### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото /сместа : Суха лепилна смес и армиращ материал

Препоръчани ограничения при употреба : В рамките на адекватно прилагане - няма

#### 1.3. Подробности на доставчика на информационния лист за безопасност

Компанията : Дау Бента България ЕООД  
1839 София  
кв. Враждебна, ул. "8" №108

Телефон/факс : (+359) 2 832 31 65

e-mail адрес на отговорно лице : office.sofia@caparol.bg

#### 1.4. Аварийни телефонни номера

Телефонен номер при спешни случаи : +359 2 838 03 05 от 8 до 17 часа Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов" Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409 E-mail: poison\_centre@mail.orbitel.bg www.pirogov.bg

### РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

#### 2.1. Класификация на веществата или на сместа

Класификация (Регламент (ЕО) № 1272/2008)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

STOT SE 3, Апарат за дишане

H315 : Предизвиква дразнене на кожата.

H318 : Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H335 : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища

#### 2.2. Елементи на етикета

Етикетиране (ПРАВИЛНИК (ЕО) № 1272/2008)

Пиктограми за опасност



Сигнална дума : Внимание

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

- Предупреждения за опасност : H315 : Предизвиква дразнене на кожата.  
H318 : Предизвиква сериозно увреждане на очите.  
H335 : Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
- Препоръки за безопасност : P102: Да се съхранява на недостъпни за деца места
- Предпазване : P260: Не вдишвайте прах или запрашен въздух  
P271: Да се използва само на открито или в помещения с добра вентилация  
P280: Носете защитни ръкавици/ защитно облекло / защита за очите
- R305+P351+P338+P310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ:  
Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Свържете се незабавно с ЦЕНТЪР ЗА ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ / лекар.  
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте с много вода и сапун .

Потенциално опасни компоненти, които трябва да се посочат на етикета:  
цимент, хидратна вар.

### 2.3. Други опасности

Този материал/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи се и токсични (PBT), или много устойчиви и силно биоакмулиращи се (vPvB), с концентрация от 0,01% или повече. Може да предизвика дразнене на очите, кожата или на дихателния апарат.  
Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използва само на открито или в помещения с добра вентилация. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Не вдишвайте прах или запрашен въздух. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с много вода. Да не се изхвърля в канализацията. Да не се изсипва в околната среда. След употреба измийте веднага инструментите с вода и сапун.

## РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставните вещества

### 3.2. Смеси

Химическо естество : Суха смес на базата на цимент с хидратна вар

Потенциално опасни съставни вещества:

Химично наименование	CAS № EC № Номер на регистрация	Класификация	Концентрация ( % w/w)
Цимент	65997-15-1 266-043-4	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam.1 H318 STOT SE3 H335	>= 15 - < 25

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

Хидратна вар	1305-62-0 215-137-3	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam.1 H318 STOT SE3 H335	$\geq 1 - < 5$
--------------	------------------------	---	----------------

### Гранична стойност на експозицията вещества на работното място:

Химично наименование	CAS № EC № Номер на регистрация	Класификация	Концентрация (% w/w)
Кварц	14808-60-7 238-878-4		$\geq 50 - < 60$
Калциев карбонат	1317-65-3 215-279-6		$\geq 15 - < 25$

За обяснение на съкращенията вижте раздел 16.

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за оказване на първа помощ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

- Общи указания : Не са налице рискове, налагащи специални мерки за оказване на първа помощ.
- При вдишване : При вдишване на продукта, изведете лицето на чист въздух. Ако симптомите продължават, потърсете лекарска помощ.
- При контакт с кожата : Измийте кожата много добре с вода и сапун или със специален продукт за почистване на кожата. НЕ използвайте разтворители или разреждатели.
- При контакт с очите : Отстранете контактните лещи, ако има такива и ако това е възможно. Задръжте клепачите отворени и измийте очите по-продължително време с много чиста вода. Потърсете лекарска помощ.
- При поглъщане : Да не се предизвиква повръщане след поглъщане. При поглъщане да се потърси веднага лекарска помощ. Да се изплакне устата и да се приеме голямо количество вода. Да не се въвежда нищо в устата на лица, които са в безсъзнание.

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми

- Симптоми : Няма налична информация
- Рискове : Няма налична информация

### 4.3. Инструкции за оказване на неотложна медицинска помощ или за специално лечение

- Лечение : Няма налична информация

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

### 5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи гасещи средства

- : Да се използват подходящи методи за гасене, според местните условия и условията на околната среда.

### Особени опасности, предизвикани от материала или сместа

Специални опасности при гасене на пожарите

- : Затворените контейнери, намиращи се в близост до източника на пожара, да се охлаждат чрез пръскане с водна струя. При пожар е възможно образуването на опасни производни от разпадането, като: въглероден монооксид, въглероден диоксид и неизгорели въглеводороди (дим). Да не се допуска навлизането на замърсена вода от гасенето в канализационната система или в течащи води.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Специални защитни средства за пожарникари

Допълнителна информация

- : Да се използва индивидуално защитно оборудване. Ако се налага да се носи самостоятелен апарат за дишане по време на гасена на пожара.
- : Самият продукт не гори. Стандартна процедура в случаите на пожари с горене на химикали.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Предпазни мерки за лична защита

- : Да се избягва контакт с кожата и очите.
- : Да се избягва образуването на прах.
- : Да се подсигури подходяща вентилация.
- : Вижте предпазните мерки от Раздели 7 и 8.
- : Използваният материал да се обработва съгласно описанието от раздел "Третиране на отпадъците".

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда

- : Да не се излива в повърхностните води или в канализацията.
- : Да не се допуска инфильтрация на продукта в канализационната система.
- : При замърсяване с продукта на реки, езера или канализационната система, трябва да се уведомят компетентните власти, в съответствие с действащите законови разпоредби.
- : Да се предотвратят последващи течове или разливи.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване: Механично събиране

Методи за почистване

- : Да се избягва образуването на прах, като образуваният се прах се събира механично. Излетият продукт се събира, без образуване на прах и се изхвърля съгласно раздел 13.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

### 6.4. Позоваване на други раздели

За информация за отстраняването вижте раздел 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

- Предпазни мерки за безопасна работа : Да се избягва образуването на прах. Избягвайте контакта с кожата и очите, дори при смесени продукти, съдържащи цимент, които могат да се разреждат и да предизвикат дразнене. За индивидуална защита вижте параграф 8
- Указания за предотвратяване на пожар и експлозии : Обичайни мерки за предотвратяване на пожари
- Мерки за хигиена : Да се избягва контакт с кожата и очите. Да се подsigури подходяща вентилация, най-вече в затворени помещения. Да се измиват ръцете преди хранене, пиене или пушене. Забранено е хранене, пиене и пушене при употреба

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Изисквания към складовите помещения и контейнерите : Да се съхраняват в оригинална опаковка. Разпечатаните торби се затварят внимателно и се съхраняват вертикално изправени за предотвратяване на течове. За запазване качеството на продуктите, трябва да се съхраняват на прохладни места и да са защитени от директните слънчеви лъчи. Да се съхраняват на стайна температура. Да не се съхраняват до киселини, водни суспензии на базата на цимент с алкално действие, далече от храна и напитки. Да се спазват указанията от етикета

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

- Специфична(и) употреба(и) : Да се спазват стриктно техническите данни, предоставени от производителя.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1. Параметри на контрол

Максимална работна концентрация:

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

Съставни вещества	№ CAS	Вид стойност (Вид експозиция)	Параметри за проверка	Основа
Хидратна вар	1305-62-0	TWA	1 mg / m <sup>3</sup>	91/322 ECC Вдишвана фракция
		STEL	4 mg / m <sup>3</sup>	91/322 ECC Вдишвана фракция
Калциев карбонат	1317-65-3	TWA	10 mg/ m <sup>3</sup>	RO OEL Инхалабилна фракция
Кварц	14808-60-7	TWA	0,1 mg/ m <sup>3</sup>	RO OEL Вдишвана фракция
Цимент	65997-15-1	TWA	10 mg / m <sup>3</sup>	RO OEL Инхалабилна фракция

### 8.2. Контрол на експозицията

**Подходящи технически мерки** : Да се работи само на места с добра локална вентилация с извеждане на въздуха (или друга одобрена вентилационна система с извеждане на въздуха).

#### Лични предпазни средства

Защита на очите : Защитни очила със странична защита. (EN166)

Защита на ръцете:

- Материал : Памучни ръкавици, с покритие от нитрил
- Дебелина на ръкавиците : 0,8 mm
- Индекс на защита : Клас 6

#### Забележки

: Не са необходими ръкавици за предпазване от химикали ( Кат. III съгласно EN 374). Навлажнени ръкавици, в които е проникнало химично вещество трябва да се сменят.

Подгответе си ръкавици за смяна

Защита на кожата и тялото : Защитно облекло с дълги ръкави/ защитни обувки

Защита на дихателните пътища : Ефикасна маска за прах. Филтър от типа полумаска, снабден с филтър за частици P2 (EN143)

Предпазни мерки : Да се спазва плана за защита на кожата.

## РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

- Външен вид : прахообразно
- Цвят : специфичен
- Мирис : специфичен

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

Граница на мириса	: несъществен
pH	: 11-13,5 в комбинация с вода
Точка на топене/ точка на замръзване	: Неприложимо
Температура на кипене/ интервал температура на кипене	: Неопределена
Температура на запалване	: Неприложимо
Скорост на изпаряване	: Неприложимо
Запалимост (твърдо вещество, газ)	: неопределена
Горна граница на експлозия	: неопределена
Долна граница на експлозия	: неопределена
Налягане на парите	: 23hPa
Относителна плътност на парите	: неопределена
Плътност	: 1,80-1,82 g/cm <sup>3</sup>
Разтворимост (разтворимости)	
Разтворимост във вода:	: неразтворим
Коефициент на разпределение: н-октанол / вода	: неопределен
Температура на самозапалване	: неприложимо
Температура на разлагане	: неприложимо
Динамичен вискозитет	: неприложимо
Експлозивни характеристики	: неприложимо
Оксидиращи характеристики	: неприложимо

9.2. Друга информация : Не са налице данни

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- 10.1. Реактивност : Стабилен при препоръчаните условия за съхранение
- 10.2. Химична стабилност : Продуктът не се разлага, ако се съхранява и използва според нормите
- 10.3. Възможни опасни реакции
- Потенциално опасни реакции : Продуктът не се разлага, ако се използва според нормите
- 10.4. Условия, които трябва да се избягват
- Условия, които трябва да се избягват : Продължително излагане на въздух или влага
- 10.5. Несъвместими материали
- Материали, които трябва да се избягват : Киселини  
Влажен въздух и вода  
Амониеви соли
- 10.6. Опасни продукти на разпадане
- Продуктът не се разпада, ако се съхранява и използва според нормите.  
При пожар е възможно образуването на опасни продукти на разпадане, като: въглероден монооксид, въглероден диоксид и неизгорели въглеводороди (дим).

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

### Остра токсичност

#### Продукт: хидратна вар

Остра токсичност (орална)	:	Бележки: орална LD50 (плъх) >5000 mg/ kg
Остра токсичност при вдишване	:	Бележки: Няма налични данни
Остра дермална токсичност	:	Бележки: Въз основа на наличните данни, не се достигат критериите за класификация

### Корозия / дразнене на кожата

#### Продукт:

Бележки: Може да предизвика дразнене на кожата и/или дерматит

Съставни вещества : цимент

### Сериозно увреждане/ дразнене на очите

#### Продукт

: Бележки: може да предизвика сериозни увреждания на очите

Съставни вещества : цимент

### Сенсibiliзация на дихателните пътища или на кожата

#### Продукт:

: Бележки: Няма налични данни

### Канцерогенност

#### Продукт:

: Бележки: Въз основа на наличните данни, не се достигат критериите за класификация

### Репродуктивна токсичност

#### Продукт:

: Бележки: Въз основа на наличните данни, не се достигат критериите за класификация

### Допълнителна информация

: Бележки: Няма налични данни за този продукт

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1. Токсичност

#### Продукт:

Токсичност за риби	:	Бележки: Няма налични данни
Токсичност за dafnia и водни безгръбначни	:	Бележки: Няма налични данни

### 12.2. Устойчивост и разградимост

#### Продукт:

Биоразградимост	:	Бележки: Няма налични данни
-----------------	---	-----------------------------

### 12.3. Биоакмулираща способност

#### Продукт:

Биоаккумуляция	:	Бележки: Няма налични данни
----------------	---	-----------------------------

### 12.4. Преносимост в почвата

#### Продукт:

Преносимост	:	Бележки: Няма налични данни
-------------	---	-----------------------------

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

### Продукт:

Оценка

: Това вещество/ тази смес не съдържа компоненти, считани за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT), или много устойчиви и силно биоакмулиращи се (vPvB) в размер на 0.01% или повече

### 12.6. Други неблагоприятни ефекти

#### Продукт:

Допълнителна екологична информация

Не е налице информация за този продукт.  
Предоставената информация се основава на данните за съставните вещества, както и на екотоксикологията на подобни продукти

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1. Методи за третиране на отпадъците

#### Продукт

Непочистени опаковки

Код отпадъци

: Може да са заравя на специално подготвени места след концентрация, ако местните разпоредби го позволяват

: Рециклират се само празни опаковки

: 170904 .Смесени строителни отпадъци, с изключение на посочените в 170901, 170902, 170903

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1. Номер по списъка на ООН

Не е регламентиран като опасно вещество

### 14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

Не е регламентиран като опасно вещество

### 14.3. Правилно наименование ООН за транспортиране

Не е регламентиран като опасно вещество

### 14.4. Опаковъчна група

Не е регламентиран като опасно вещество

### 14.5. Опасности за околната среда

Не е регламентиран като опасно вещество

### 14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Не е регламентиран като опасно вещество по смисъла на разпоредбите отнасящи се за транспорта, вижте параграф 6-8

### 14.7. Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Бележки : не е приложимо

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1. Специфични регламенти/законодателство в областта на безопасността, здравето и околната среда за въпросното вещество или смес.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник EC № 1907/2006, EC 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

Seveso III: Директива 2012/18/EC на Европейския Парламент и на Съвета за контрол на риска от големи аварии с опасни вещества : неприложима  
Летливи органични съединения : Директива 2004/42/CE 0% < 0,1 g/l

Други разпоредби:

Да се разгледа Директива 92/85/ЕИО за защита на майчинството или по-строги национални разпоредби, ако се налага.

ПР № 621/2005 за управление на опаковките и отпадъците от опаковки, закон № 319/2006, закон за безопасност и здраве при работа и ПР 1425/2006.

Нормите за прилагане на закон 319/2006 с последвалите допълнения и изменения

ПР № 1218/2006 за определяне на минималните изисквания свързани с безопасността и здравето при работа за подsigуряване на защита на работниците от рискове, свързани с наличието на химични вещества, с последвалите допълнения и изменения

### 15.2. Оценка на химичната безопасност

#### Пълен текст на съкращенията

H315	: Предизвиква дразнене на кожата
H318	: Предизвиква сериозни увреждания на очите
H335	: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища
Eye Dam	: Уврежда сериозно очите
Skin Irrit	: Дразни кожата
STOT SE	: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция)

ADN - Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища; ADR - Европейска спогодба за международен сухопътен превоз на опасни товари; AICS - Австралийски списък на химичните вещества; ASTM - Американско дружество за изпитване материали; bw - телесно тегло; CLP - Регламент относно класифицирането, етикетирането, опаковането; Регламент (ЕО) № 1272/2008; CMR - канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията вещества; DIN - Стандарт на немския институт за стандартизация; DSL - Национален списък на веществата (Канада); ECHA - Европейска агенция за химични вещества; EC-Number - Номер на Европейската Общност; ECx - Концентрация, при която се наблюдава x% от въздействието; ELx - Процент на натоварване, при който се наблюдава x% от въздействието; EmS - Програма за извънредни случаи; ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества; ErCx - Концентрация, при която се наблюдава x% от въздействието; GHS - Глобална хармонизирана система; GLP - Добри лабораторни практики; IARC - Международна агенция за изследване на рака; IATA - Международна асоциация за въздушен транспорт; IBC - IBC - Международен кодекс за конструкция и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние; IC50 - Половината от максималната инхибиторна концентрация; ICAO - Международна организация за гражданска авиация; IECSC - Списък на съществуващите химически вещества в Китай; IMDG - Международни опасни морски товари; IMO - Международната морска организация; ISHL - Закон за здравето и безопасността в промишлеността (Япония); ISO - Международна организация за стандартизация; KECI - Корейски списък на съществуващите химични вещества.; LC50 - Летална концентрация за 50% от населението при изпитване; LD50 - Летална доза за 50% от населението при изпитване (средна летална доза); MARPOL - Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби; n.o.s. - без други спецификации; NO(A)EC - не се наблюдава ефект (неблагоприятен) от концентрация; NO(A)EL - не се наблюдава ефект (количествена); REACH - Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския Парламент и Съвета за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества; RID - Правилник за международен превоз на опасни товари с железопътен транспорт; SADT - Самоускоряване Температура на разпадане; SDS - Информационен лист за безопасност; TCSI - Тайвански списък на химичните вещества; TRGS - Технически правила за опасните вещества; TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества (Съединените щати); UN - Обединените нации; vPvB - Много устойчив и силно биоакмулиращ се

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

в съответствие с Правилник ЕС № 1907/2006, ЕС 2015/830



## Caparol Klebepachtel 100R

Версия 1.0

Ревизия (дата): 31.05.2017

Дата на издаване: 9.06.2017

### Допълнителна информация

#### **Друга информация:**

За този продукт не трябва да се представи сценарий за експозиция, в съответствие с разпоредбите на REACH Регламент № 1907/2006/СЕ.

Този продукт е смес и не съдържа компоненти, представляващи риск в концентрация по-голяма или равна на 0.1%, поради което не трябва да се дефинират специални норми за употребата му. Информация за употреба, съгласно REACH, член 31 (1) (a) - материал/смес, регистриран като опасен, в съответствие с Разпоредба № ЕО 1272/2008 или 1999/45/СЕ, не е необходима.

Информацията, съдържаща се в този информационен лист за безопасност е определена въз основа на познанията, информацията и предположенията ни към датата на публикуване на този документ. Информацията се предоставя, за да представи препоръки, свързани с работата, употребата, обработката, съхранението, транспорта и изхвърлянето при условия на безопасност на продукта и не може да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията от този лист за безопасност се отнася само за посочения продукт и не е валидна за случаите, при които продуктът се използва в комбинация с други продукти, или при други технологични процеси, освен ако това не се уточнява изрично в текста.

### REACH и GHS/CLP Информация

В съответствие със законните ни задължения, ще приложим регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистриране, оценка, разрешаване и ограничаване на химичните вещества (REACH) и GHS, респективно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класификация, етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси (CLP). Редовно ще актуализираме информационните листове за безопасност с информацията, получена от доставчиците ни. Както винаги, ще Ви уведомяваме за тези промени. Във връзка с REACH Ви уведомяваме, че в качеството си на потребител по веригата, не можем да извършваме собствени записи, а използваме информацията на доставчиците ни.

Веднага след получаването им, информационните ни листове за безопасност ще бъдат актуализирани. Това е възможно в преходния период 01.12.2010 - 01.06.2018, в зависимост от срока за регистрация на съдържащите се вещества. За съобразяване на информационните листове за безопасност с регламента GHS/CLP, при смесите, респективно при препаратите, е валиден преходен период до 01.06.2015. Ще коригираме информационните си листове за безопасност през този период, веднага след като получим достатъчна информация от доставчиците ни.

RO/BG