


За истинските профессионалисти!

www.caparol.bg



**Комфорт. По-ниски разходи за отопление.
Повищена стойност на жилището.**



Комфорт. По-ниски разходи. Повишена стойност на жилището.

Зимата е сезонът, през който най-осезаемо се усещат дефектите на топлоизолацията. Загуба на топлина, образуване на мухъл, увеличени сметки за отопление - това са част от ефектите, вследствие на неправилно монтирана топлоизолация или липсата на такава.

Вижте за какво да следите на линка: <https://bit.ly/2X1rKbY>

Санирането на жилището е дейност, която е добре да се направи при положителни температури навън. Именно затова сега е точният момент да изберете качествени продукти и

системи, които ви гарантират устойчивост и здравина на фасадата за поколения напред.

Сезонът на градушките ни напомня, че устойчивостта на механични удари е изключително важен критерии, за който да следите при избора на топлоизолационна система.

Карбоновата Carbon Edition на Caparol е най-висок клас топлоизолационна система, с устойчивост на механични удари до 60J. Това ви гарантира, че ударите от

градушката няма да оставят никакви пос-следствия върху фасадата. Специалната армировъчна смес и мазилката са подсилены с карбонови нишки, което прави системата изключително здрава и устойчива. <http://bit.ly/2tEC52a>

Правилно монтираната топлоизолационна система е от съществено значение, за да се избегне образуването на топлинни мостове, които са предпоставка за загуба на топлина. От тях страда не само семейният бюджет, но и обитателите, тъй като може да се образува конденз и мухъл,

чиито спори са вредни за всички. Пълната информация за продуктите и системите може да прочетете на линка по-долу:

<https://bit.ly/2QTw0KP>

На база знанията и 125 годишния си опит Caparol предлага топлоизолационни системи, които отговарят на най-високите европейски стандарти.

Освен устойчивост на удар, системите на Caparol се отличават и с устойчивост и на цветовете (UV лъчи).

Според немския стандарт BFS (федерална комисия по бои и защита на собствеността), устойчивостта на цвета във времето зависи от вида на фасадния продукт и от пигментите, използвани за постигане на желания цвят. В



УСТОЙЧИВА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ CAPAROL

зависимост от свързващото им вещество, те се класифицират в категории A, B, C, като клас A е най-високият клас, а според класификацията на пигментите в класове 1, 2, 3, което показва устойчивостта на пигмента на слънчевата радиация.

Благодарение на нанотехнологиите и прецизните си рецепти, Caparol предлага 500 цвята, отговарящи на изискванията на клас A1 (неорганични пигменти, които не избледняват и гарантират устойчивост на



цвета).

Всички продукти със знака на NQG са тествани в различни условия и отговарят на най-високи изисквания за издръжливост на цвета - A1.

А какво представлява NQG покритието ще разберете като изгледате видеото:

<https://bit.ly/2XgnmVI>

Фасадните бои на базата на силиконова смола, подсилени



Картел Fassade A1 Concept <http://bit.ly/2GfFDum>

NQG технологията не позволява захващане на органични и неорганични замърсители към фасадата

Водата се разпръска равномерно по повърхността, което спомага за по-бързо изсъхване, предотвратявайки развитието на плесен

Много добра устойчивост на цвета, на неблагоприятни атмосферни влияния и UV лъчи

с карбонови нишки и нано-кварцови частици, придават на покритието самопочистващи се свойства. Освен това специалната технология от пигменти и пълнители, позволява на покритието да изгради предпазен слой, в резултат на което разпространените в

околната среда замърсители, не се закрепват за повърхността и лесно се отмиват от дъждовете и силния вятър. Пълната гама фасадни бои може да видите тук: <https://bit.ly/302zGvP>

Повишете стойността на имота си и създайте здравословен

микро климат у дома, като монтирате качествена топлоизолационна система от Caparol!

За бесплатна и неангажираща консултация се свържете с търговските ни представители или ни посетите в шоурума. <https://bit.ly/2UL2ncj>



Фасадни Мазилки

Когато правите избор за топлоизолационна система, освен с какви площи ще използвате – EPS Dalmatina, бял EPS или вата, много важно е да изберете и правилната фасадна мазилка.

Caparol предлага висококачествени фасадни мазилки – силиконови, силикатни, карбонови, които се отличават с

много добри показатели.

Мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.

Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/(m²d)]: >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: <0,14

Детайли: <https://bit.ly/2RQ7Px7>

- █ Устойчиви на UV лъчи
- █ Лесни за нанасяне
- █ Висока дифузионност
- █ Устойчиви на удари
- █ Устойчиви на неблагоприятни атмосферни условия



ThermoSan NQG K15

Премиум клас фасадна мазилка с технология нано-кварцова решетка

<https://bit.ly/3dKrgg8>



Silicon-Fassadenputz

Структурна силиконова мазилка, хидрофобна, с добра дифузионна способност.

<https://bit.ly/3oSslcG>



Carbon Fassadenputz

Мазилка от ново поколение, подсилена с карбонови нишки

<https://bit.ly/3kDoXPT>



Capatect CarboPor

Карбонова мазилка с фотокаталитични свойства

<https://bit.ly/3hTA9cE>



Фасадни бои



Фасадните бои служат не само за постигане на впечатляваща визия, те трябва да осигурят и дълготрайна защита, от неблагоприятните атмосферни условия и околната среда, за Вашата фасада. В този смисъл, най-съществените характеристики на качественото екстериорно покритие са: строително-физичните му свойства, високата устойчивостта, както и способността на материала да запази цвета и блясъка на една сграда възможно найдълго. Детайли:

<https://bit.ly/302zGvP>

- Устойчиви на UV лъчи
- Лесни за нанасяне
- Висока дифузионност
- Добра покривност
- Не позволяват образуване на мухъл
- Устойчиви на неблагоприятни атмосферни влияния



ThermoSan NQG

Фасадна боя, комбинация от силиконови смоли и кварцови наночастици.

<http://bit.ly/2Q0Zgvk>



AmphiSilan NQG

Фасадна боя със силиконови смоли, образуваща нано-кварцова решетка

<https://bit.ly/3fJN1zr>



CarboSil Fassadenfarbe

Боя на базата на силиконова смола, подсилена с карбонови нишки.

<https://bit.ly/2SyF1JO>



Muresko CoolProtect

Силиконова фасадна боя с общ коефициент на отразяване на слънчевите лъчи.

<https://bit.ly/2JdWxel>

Фасадни Декорации


Декоративните продукти на Caparol се отличават с много добри характеристики, което ги прави подходящи за нанасяне както върху нова топлоизолация, така и при реновиране на стара.

Метален ефект може да пригадете с Metallocryl Exterior <http://bit.ly/38Gexbt>. Със сухата минерална смес Armareno 700 може да създадете визия на дърво, камък или бетон, като избирате структурата и цвета на повърхността. Повече за Armareno тук: <http://bit.ly/2thgfS3>


Лесни за поддръжка декоративните фасадни техники ви гарантират устойчивост и красива визия за дълги години! Повече подробности <https://bit.ly/3dsqkOn>




Брилиянтен ефект




Ефект на Дърво




Бетон Ефект



Метален ефект



Травертин



Филиграно



Харесайте страницата ни във Facebook и ни последвайте в Instagram

Достигайте лесно и бързо до

- Новини
- Вдъхновяващи визии
- Иновации

Facebook <http://bit.ly/2Gj8r5B>

Instagram <http://bit.ly/2YdsIUK>



Изданието се подготвя и разпространява от ДАУ Бента България ЕООД.

ДАУ Бента България ЕООД
Адрес: кв. Враждебна, ул. 8
гр. София
Телефон: +359 /2/ 832 31 65

Шоурум CAPAROL
Адрес: Манастирски ливади
- изток, бл.19, гр. София
Телефон: + 359 887 803 298

Офис Бургас
Адрес: ул. Транспортна 37,
ет.1 гр. Бургас
Телефон: + 359 884 733 539

