

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00969/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ" (ООО "КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ"). Место нахождения: г. Санкт-Петербург. Адрес юридического лица: 192102, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 45 литер Ж, пом/ком, 1-Н/17. Фактический адрес: 192102, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 45 литер Ж. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057813001795. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7816377614.

Телефон (812) 347-79-26, факс (812) 347-79-27, адрес электронной почты: cs@danogips.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНАУФ ГИПС КУНГУР» (ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»). Место нахождения: Пермский край, г. Кунгур. Адрес юридического лица: 617472, РОССИЯ, Пермский край, г. Кунгур, ул. Русское поле. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025901890167. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5917236694.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты гипсовые Danogips: обычные ПГО (толщина 9,5 мм), влагостойкие ПГВ (толщина 9,5 мм; 12,5 мм), облегченные обычные ОПГО «Smart» (толщина 12,5 мм), выпускаемые по ТУ 23.62.10-001-79683717-2017 с изм. № 1-4 (идентичны ТУ 5742-001-79683717-2014). Серийный выпуск.

код ОКПД2: 23.62.10.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6809 11 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний: № 9690/РС от 07.04.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.002195 от 23.03.2018 выдан Органом по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 3с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с малой дымообразующей способностью (Д1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.04.2023 по 11.04.2026

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Шитиков В.Ю.

(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

