Zabava — Spec V1 « Suivre des utilisateurs »

Oct 22, 2026 · @dim

1. Contexte et objectif

La V1 sociale permet de suivre d'autres utilisateurs de Zabava et de voir ce qu'ils regardent, sans fil public, sans commentaires et sans messages. Elle complète la spécification principale : tout ce qui n'est pas décrit ici reste inchangé (tab bar, direction visuelle, fiches, notifications existantes).

Ce que la V1 ajoute

- Un pseudo unique (@pseudo) pour chaque utilisateur.
- Suivre un utilisateur en un tap, sans validation, sauf si son profil est privé.
- Trouver quelqu'un par son @pseudo, par un lien ou un QR code d'invitation.
- Sur chaque fiche film, série ou animé : ce qu'en ont fait les gens que je suis, et quelques profils qui l'ont vu.
- Un profil consultable : listes de l'utilisateur, abonnés, abonnements.
- Un fil d'activité simple des gens que je suis.

Ce qui change dans la spec principale

- Section 1, « Exclus » : « amis » et « profils publics » sortent de la liste des exclusions. Commentaires, réactions et partage social restent exclus.
- Section 4.11 : l'onglet Profil devient « mon profil », et les réglages passent derrière une icône engrenage.
- Section 4.8 : la recherche gagne un onglet « Membres ».
- Section 5 : deux nouveaux types de notification (nouvel abonné, demande d'abonnement).

Zabava n'a pas de note personnelle : les profils mis en avant sur une fiche sont donc choisis parmi ceux qui ont vu le titre, pas ceux qui l'ont bien noté.

2. Principes et règles

Principes

- Suivre quelqu'un en 1 tap, depuis n'importe où son avatar apparaît.

- Follow asymétrique, comme Letterboxd : je peux suivre quelqu'un qui ne me suit pas.
- Rien de nouveau à apprendre : mêmes affiches, mêmes cartes, mêmes onglets Films / Séries / Animés que le reste de l'app.
- L'anti-spoiler s'applique aussi à l'activité des autres.

Pseudo

- 3 à 20 caractères : lettres minuscules sans accent, chiffres, point et tiret bas. Unique, sans distinction de casse.
- Proposé automatiquement à partir du nom OAuth (ex. « dim.k »), modifiable.
- Modifiable une fois tous les 30 jours ; l'ancien pseudo reste réservé 30 jours.
- Pseudos réservés : admin, zabava, support, et les noms de routes de l'app.

Visibilité du profil

Élément	Profil public	Profil privé, non abonné	Profil privé, abonné accepté
Avatar, nom, @pseudo	Visible	Visible	Visible
Nombre d'abonnés et d'abonnements	Visible	Visible	Visible
Listes (films, séries, animés)	Visible	Masqué	Visible
Activité dans le fil	Visible par les abonnés	Masqué	Visible
Apparition dans « Ils l'ont vu » sur les fiches	Oui	Non	Non
Suivre	Immédiat	Demande à accepter	—

- Le profil est **public par défaut** ; l'utilisateur peut le passer en privé dans les réglages.
- Passer de public à privé : les abonnés existants restent abonnés.
- Passer de privé à public : les demandes en attente sont acceptées automatiquement.

Règles de suivi

- Se désabonner : immédiat, sans notification à l'autre personne.
- Retirer un abonné : possible depuis ma liste d'abonnés, sans notification.

- Bloquer : retire l'abonnement dans les deux sens, empêche de se suivre, masque chacun dans les recherches et les fiches de l'autre. La personne bloquée n'est pas prévenue.
- Signaler un profil : choix d'un motif (pseudo ou avatar inapproprié, usurpation, spam), envoyé à l'équipe.
- Limite anti-abus : 200 nouveaux abonnements par jour.

Anti-spoiler dans le social

- Si j'ai l'anti-spoiler actif, l'activité d'un autre sur un épisode que je n'ai pas vu affiche « a vu S03 E04 » sans titre ni vignette d'épisode.
- Mon propre anti-spoiler ne masque jamais mes listes aux autres : il ne concerne que ce que je vois.

3. Navigation

La tab bar garde ses 4 onglets ; aucun onglet n'est ajouté. Le social se loge dans Profil, Découvrir, la Recherche et les fiches.

Endroit	Avant	Après
Onglet Profil	Compte et réglages	Mon profil (listes, abonnés, abonnements, Inviter). Engrenage en haut à droite vers les réglages actuels (section 4.11 de la spec principale)
Onglet Découvrir	Carrousels par catégorie	Nouveau carrousel « Activité de tes abonnements » tout en haut, lien « Tout voir » vers le fil d'activité
Recherche	Onglets Tout / Films / Séries / Animés / Personnes	Onglet « Membres » ajouté en dernier. Taper « @ » au début du champ bascule directement sur Membres
Fiche film, série ou animé	—	Bloc « Tes abonnements » et bloc « Ils l'ont vu », sous « Où regarder »
Onboarding	3 étapes	4 étapes : « Choisis ton pseudo » en première étape

Écrans nouveaux

- Profil d'un autre utilisateur.
- Liste Abonnés / Abonnements.
- Inviter (lien et QR code), avec scanner.
- Fil d'activité.
- Demandes d'abonnement (profil privé uniquement).

Liens profonds

- `zabava://u/{pseudo}` et `https://{domaine}/u/{pseudo}` ouvrent le profil.
- Si l'app n'est pas installée, le lien web renvoie vers l'App Store ou Google Play.
- Un utilisateur non connecté qui ouvre un lien d'invitation passe par connexion et onboarding, puis arrive sur le profil de l'invitant.

4. Écrans en détail

4.1 Onboarding — étape « Choisis ton pseudo »

Nouvelle première étape, avant Région et langue. La barre de progression passe à 4 étapes. Cette étape n'a pas de bouton « Passer ».

- Avatar OAuth en grand, nom en dessous.
- Champ préfixé « @ », pré-rempli avec une proposition.
- Vérification en direct (délai 300 ms) : coche verte « Disponible » ou message rouge « Déjà pris » avec 3 propositions en chips cliquables.
- Interrupteur « Profil privé », désactivé par défaut, avec une ligne d'explication.
- Bouton jaune « Continuer », inactif tant que le pseudo n'est pas valide.
- Utilisateurs existants : la même étape s'affiche une fois, en plein écran, au premier lancement après la mise à jour.

4.2 Mon profil (onglet Profil)

- En-tête : avatar 88 px, nom (titre de fiche, 24 px bold), @pseudo en text-secondary, petit cadenas si profil privé.
- Compteurs côte à côte : « 128 abonnés » et « 64 abonnements », touchables.
- Deux boutons : « Modifier le profil » (secondaire) et « Inviter » (jaune).
- Icônes en haut à droite : personne + (Inviter) et engrenage (réglages).

- Ligne « Demandes d'abonnement » avec un badge jaune (ex. 3), visible seulement si le profil est privé et qu'il y a des demandes.
- En dessous : onglets Films / Séries / Animés, contenu décrit en 4.3.
- Modifier le profil : pseudo, nom affiché, avatar (photo OAuth ou bibliothèque), interrupteur Profil privé.

4.3 Profil d'un autre utilisateur

Même en-tête que mon profil, avec ces différences :

- Bouton principal à la place de Modifier et Inviter, voir le tableau des états ci-dessous.
- Chip « 12 titres en commun » sous les compteurs (affichée si au moins 3).
- Mention « Te suit » à côté du pseudo si la personne me suit.
- Menu « … » en haut à droite : Partager le profil, Retirer de mes abonnés (si elle me suit), Bloquer, Signaler.

État	Bouton	Tap
Je ne suis pas	« Suivre », jaune plein	Suit (ou envoie une demande si privé)
Je ne suis pas, elle me suit	« Suivre en retour », jaune plein	Idem
Demande envoyée	« Demandé », contour gris	Annule la demande
Je suis	« Abonné », contour gris, coche	Bottom sheet : Se désabonner
Bloqué par moi	« Débloquer », contour rouge	Débloque

Contenu sous l'en-tête (mon profil et les autres)

- Onglets Films / Séries / Animés, soulignement jaune comme ailleurs.
- Films : segment « À voir | Vus », grille de 3 affiches. Les titres que j'ai aussi dans ma liste portent ma coche jaune en bas à droite ; les autres gardent le bouton « + » pour les ajouter à ma liste.
- Séries et Animés : segment « En cours | Terminées | À voir », même grille. Sous chaque affiche « En cours », une fine barre de progression jaune et « S02 E05 ».

- Profil privé non suivi : à la place des onglets, un cadenas, « Ce profil est privé » et « Suis @pseudo pour voir ses listes ».

4.4 Abonnés et Abonnements

- Écran à deux onglets : Abonnés / Abonnements, ouvert sur celui qui a été touché.
- Champ de filtre en haut.
- Ligne : avatar 44 px, nom, @pseudo, bouton compact à droite (mêmes états qu'en 4.3).
- Sur ma liste d'abonnés : menu « … » par ligne avec « Retirer cet abonné ».
- Tri : plus récent en premier.

4.5 Recherche — onglet Membres

- Résultats par préfixe sur le pseudo et le nom, à partir de 2 caractères.
- Ligne identique à 4.4, avec en plus « 8 titres en commun » quand c'est au moins 3.
- Ordre : correspondance exacte du pseudo, puis gens suivis par mes abonnements, puis le reste.
- Sans saisie : « Personnes suivies récemment » (les 5 derniers profils que j'ai visités).
- Aucun résultat : « Aucun membre trouvé » et un bouton « Inviter quelqu'un ».

4.6 Inviter

Bottom sheet ouvert depuis le bouton « Inviter ».

- QR code de mon profil, centré sur une carte surface, avec mon avatar au milieu du code et @pseudo en dessous.
- Bouton « Partager mon lien » : feuille de partage du téléphone, texte prérempli « Suis-moi sur Zabava : https://{domaine}/u/dim.k ».
- Bouton « Copier le lien » : toast « Lien copié ».
- Bouton « Scanner un code » : ouvre la caméra ; un code Zabava reconnu ouvre le profil correspondant.

4.7 Fiche titre — blocs sociaux

Deux blocs ajoutés sous « Où regarder », sur les fiches film, série et animé (onglet Infos pour les séries).

Tes abonnements (masqué si aucun de mes abonnements n'a ce titre)

- Rangée d'avatars superposés (5 max) puis « Dim, Léa et 4 autres ».

- Tap : bottom sheet listant chaque personne avec son statut : « Vu le 12 oct. », « Dans sa liste », « En cours · S02 E05 », « Terminée », « Abandonnée ». Tap sur une ligne : son profil.

Ils l'ont vu (masqué s'il y a moins de 3 profils)

- Carrousel horizontal de 10 cartes au plus : avatar 56 px, @pseudo, « 14 titres en commun », bouton « Suivre » compact.
- Profils publics uniquement, qui ont le film en Vu ou la série en Terminée ou En cours, hors moi, mes abonnements et les comptes bloqués.
- Tri par nombre de titres vus en commun avec moi.

4.8 Fil d'activité

Accessible par le carrousel « Activité de tes abonnements » en haut de Découvrir (6 dernières cartes : avatar, affiche, phrase courte) et par « Tout voir ».

- Liste verticale, plus récent en premier, groupée par jour comme À venir (« Aujourd'hui », « Hier », « mar. 20 oct. »).
- Élément : avatar 40 px à gauche, phrase, affiche 2:3 de 48 px à droite, heure en text-secondary.
- Types d'activité :
  - « Léa a ajouté Dune 3 à sa liste »
  - « Léa a vu Dune 3 »
  - « Léa a commencé Frieren »
  - « Léa a vu S03 E04 de The Bear » ; plusieurs épisodes d'une même série le même jour sont regroupés : « Léa a vu 5 épisodes de The Bear »
  - « Léa a terminé Arcane »
  - « Léa suit maintenant Max » (avatar de Max à la place de l'affiche)
- Tap sur l'affiche : fiche du titre. Tap sur l'avatar ou le nom : profil.
- Les ajouts de la personne qui sont aussi dans ma liste portent ma coche jaune sur l'affiche.
- Pull-to-refresh, chargement de 30 éléments à la fois.

4.9 Demandes d'abonnement

- Liste : avatar, nom, @pseudo, boutons « Accepter » (jaune) et « Refuser » (contour).
- Refuser ne prévient pas la personne ; sa demande disparaît.
- En haut : « Tout accepter » quand il y a au moins 2 demandes.

4.10 Réglages — section Confidentialité

Nouvelle section dans les réglages (section 4.11 de la spec principale), entre Notifications et Anti-spoiler.

- Interrupteur Profil privé.
- Comptes bloqués : liste avec bouton « Débloquer ».
- Notifications sociales : interrupteurs « Nouvel abonné » et « Demandes d'abonnement », ajoutés à la section Notifications.

4.11 Notifications

Type	Déclencheur	Exemple
Nouvel abonné	Quelqu'un me suit (profil public)	« Léa (@lea.m) te suit »
Demande d'abonnement	Quelqu'un demande à me suivre (profil privé)	« Léa (@lea.m) veut te suivre »
Demande acceptée	Ma demande est acceptée	« Léa a accepté ta demande »

- Plus de 3 nouveaux abonnés dans l'heure : une seule notification groupée, « Léa et 4 autres te suivent ».
- Tap : profil de la personne, ou liste des abonnés pour une notification groupée.

5. États d'interface

Mêmes règles que la spec principale (squelettes shimmer, jamais de spinner plein écran, erreur locale avec « Réessayer »). États propres au social :

Écran	Vide	Autre état
Mon profil, abonnements	« Tu ne suis personne pour l'instant » + « Trouver des membres » (ouvre la recherche sur Membres)	—
Mon profil, abonnés	« Personne ne te suit encore » + « Inviter »	—

Écran	Vide	Autre état
Profil d'un autre, liste vide	« Rien ici pour l'instant »	Profil privé : cadenas (voir 4.3)
Fil d'activité	Illustration, « Suis des membres pour voir ce qu'ils regardent » + « Trouver des membres »	Hors ligne : dernier fil en cache, en lecture seule
Carrousel d'activité dans Découvrir	Carrousel masqué	—
Demandes	« Aucune demande »	—
Pseudo à l'onboarding	—	Vérification en cours : petit indicateur dans le champ ; pas de réseau : « Vérification impossible, réessaie »
Profil introuvable ou bloqué (lien)	—	« Ce profil n'existe pas ou n'est plus disponible » + « Retour »

- Hors ligne : suivre, se désabonner et accepter une demande sont désactivés, avec un toast « Connexion requise ».
- Les boutons Suivre changent d'état tout de suite (optimiste) et reviennent en arrière avec un toast si l'appel échoue.

6. Consignes pour Claude Design

Réutiliser à l'identique la direction visuelle du design Zabava existant : thème sombre uniquement, accent jaune #FFD000, fonds #0E0E10 / #1A1A1D / #26262B, Inter ou Poppins, grille de 4 px, marges 16 px, rayons 8 / 12 / 999 px. Le social ne doit pas avoir l'air d'une autre app.

Nouveaux composants

Composant	Description
Avatar	Rond, tailles 32 / 40 / 44 / 56 / 88 px ; sans photo : initiale blanche sur surface-2

Composant	Description
Pile d'avatars	Jusqu'à 5 avatars de 32 px qui se chevauchent de 10 px, bordure 2 px couleur background
Bouton Suivre	4 états de 4.3 ; compact (hauteur 32 px) dans les listes, normal (44 px) sur les profils
Ligne membre	Avatar 44 px, nom en 15 px semibold, @pseudo et « titres en commun » en 13 px text-secondary, bouton compact à droite
Carte « Ils l'ont vu »	Largeur 120 px, surface, rayon 12 px, avatar 56 px centré, @pseudo, ligne en commun, bouton compact
Élément d'activité	Avatar 40 px, phrase en 15 px avec nom en semibold et titre en blanc, affiche 48 px à droite, heure 13 px
Chip « titres en commun »	Chip surface-2, icône deux affiches superposées, texte 13 px
Compteurs	Nombre en 18 px semibold blanc, libellé en 13 px text-secondary
Carte QR	Surface, rayon 12 px, QR blanc sur noir, avatar au centre, @pseudo dessous

Écrans à produire

1. Onboarding, étape pseudo : état disponible, état pris avec propositions.
2. Mon profil : onglet Films, segment Vus.
3. Profil d'un autre : public suivi (onglet Séries, En cours) et privé non suivi.
4. Abonnés / Abonnements.
5. Recherche, onglet Membres avec résultats.
6. Bottom sheet Inviter.
7. Fiche film avec les blocs « Tes abonnements » et « Ils l'ont vu », plus le bottom sheet ouvert sur « Tes abonnements ».
8. Découvrir avec le carrousel d'activité en haut.
9. Fil d'activité, avec un élément d'épisode masqué par l'anti-spoiler.
10. Demandes d'abonnement.

11. Réglages, section Confidentialité.
12. États vides du fil et de mes abonnements.

Textes de l'interface en français (fr-CA), tutoiement, comme dans le reste de l'app.

7. Données et API

Cette partie sert à l'implémentation ; Claude Design peut l'ignorer.

Modifications et nouvelles tables

Table	Colonnes
profiles (modifiée)	+ username (unique, citext), username_changed_at, is_private (défaut false)
follows	follower_id, followee_id, status (pending ou accepted), created_at, accepted_at ; clé (follower_id, followee_id) ; contrainte follower_id ≠ followee_id
blocks	blocker_id, blocked_id, created_at ; clé (blocker_id, blocked_id)
reports	id, reporter_id, reported_id, reason, created_at
activities	id, user_id, type (added, watched_movie, started_show, watched_episodes, finished_show, followed), title_id, episode_id, target_user_id, count, created_at

- Les activités sont écrites par le backend au moment des actions existantes (ajout, cochage). Les épisodes cochés d'une même série dans la même journée mettent à jour une seule ligne watched_episodes (count).
- Décocher un film ou retirer un titre supprime l'activité correspondante.
- « Titres en commun » = nombre de titres que les deux utilisateurs ont en statut vu, en cours ou terminé.
- RLS : follows, blocks et activities ne sont lisibles directement que par leur propriétaire ; la lecture des profils des autres passe par le backend, qui applique les règles de visibilité de la section 2.

Endpoints

- `GET /users/username-available?u=`
- `GET /users/search?q=`
- `GET /users/{username}` (en-tête, état de suivi, titres en commun)
- `GET /users/{username}/titles?type=movie|tv|anime&status=`
- `GET /users/{username}/followers` et `GET /users/{username}/following`
- `POST /users/{username}/follow` et `DELETE /users/{username}/follow`
- `DELETE /me/followers/{username}` (retirer un abonné)
- `GET /me/follow-requests`, `POST /me/follow-requests/{username}/accept`, `POST /me/follow-requests/{username}/decline`, `POST /me/follow-requests/accept-all`
- `POST /users/{username}/block`, `DELETE /users/{username}/block`, `GET /me/blocks`
- `POST /users/{username}/report`
- `GET /me/feed?cursor=`
- `GET /titles/{type}/{tmdbId}/social` (blocs « Tes abonnements » et « Ils l'ont vu »)
- `PUT /me/profile` accepte désormais username et is_private

8. Hors périmètre V1

- Suggestions automatiques de profils et score de compatibilité (prévu en V2).
- Synchronisation des contacts du téléphone.
- Commentaires, réactions, messages, partage vers les réseaux sociaux.
- Notes personnelles sur les titres.
- Notification pour chaque activité d'un abonnement.

Question ouverte : quel domaine pour les liens d'invitation (`https://{domaine}/u/{pseudo}`) ? Il doit être choisi avant de configurer les liens universels iOS et Android.