
Схема БД

Table Of Contents

1. 'Picture' section	2
Main Subject Area/Display1	3
2. 'Attribute' section	4
Attribute Table	4
3. 'Relationship' section	5
Relationship Table	5
Index	

Main Subject Area/Display1



Attribute

Attribute			
Name	Basename	Datatype	Definition
Номер собаки	Номер собаки	INTEGER	
Номер хозяина	Номер хозяина	INTEGER	
Номер породы	Номер породы	CHAR(18)	
Кличка	Кличка	TEXT	
Возраст	Возраст	DATE	
Дата прививки	Дата прививки	DATE	
Медосмотр	Медосмотр	VARCHAR(20)	
Родословная	Родословная	INTEGER	
Номер клуба	Номер клуба	CHAR(18)	
Номер ринга	Номер ринга	CHAR(18)	
Номер хозяина	Номер хозяина	INTEGER	
Фамилия	Фамилия	VARCHAR(20)	
Имя	Имя	VARCHAR(20)	
Отчество	Отчество	VARCHAR(20)	
Паспорт	Паспорт	VARCHAR(20)	
Оплата участия	Оплата участия	INTEGER	0 - не оплатил 1 - оплатит
Номер эксперта	Номер эксперта	CHAR(18)	
Номер ринга	Номер ринга	CHAR(18)	
Фамилия эксперта	Фамилия эксперта	CHAR(18)	
Имя эксперта	Имя эксперта	VARCHAR(20)	
Номер клуба	Номер клуба	CHAR(18)	
Номер клуба	Номер клуба	CHAR(18)	
Название клуба	Название клуба	VARCHAR(20)	
Номер породы	Номер породы	CHAR(18)	
Номер ринга	Номер ринга	CHAR(18)	
Название породы	Название породы	CHAR(18)	
Номер ринга	Номер ринга	CHAR(18)	
Время выступления	Время выступления	DATE	
Номер выступления	Номер выступления	INTEGER	
Номер ринга	Номер ринга	CHAR(18)	
Сумма очков	Сумма очков	CHAR(18)	
Номер собаки	Номер собаки	INTEGER	
Номер хозяина	Номер хозяина	INTEGER	
Упражение 1	Упражение 1	INTEGER	
Упражнение 2	Упражнение 2	INTEGER	
Упражнение 3	Упражнение 3	INTEGER	

Relationship

Relationship	Relationship				
Id	Parent to	Child to	Name	Null Option	Туре
{565005E1-9- 5D8-4AE9-9- 0D7-A88E89- E2F5A7}+00- 000000		Состоит в	R/12	Nulls Allowed	Non-identifying
{BA48ED22 88C3-4BB2- B33C-46C57- 45F1C09}+0- 0000000		Состоит в	R/24	Nulls Allowed	Non-identifying
{8D33F00E 9433-499D-9- 531-0C96CC- 5A8865}+00- 000000	Имеет		R/11	No Nulls	Non-identifying
{2CE11D49 0162-44F7- A772-BC360- 81A57C7}+0- 0000000	Обслуживает		R/48		Identifying
{671F9886-1- 8B0-4BC0-83F9- BD5B9CB95- 480}+00000000	Проходит на		R/34	No Nulls	Non-identifying
{B6F64A0A 69E4-4526-9- 01B-66F4FB- 1298D9}+00- 000000		Работает на	R/49	No Nulls	Non-identifying
{D932E1F2 2B8D-4210-8- E9F-2C557E- BA7582}+00- 000000	Участвует в		R/32	No Nulls	Non-identifying
{0EE96C1A 7B38-4E6A- ABE7-102E3- 406658E}+00- 000000	Владеет		R/10		Identifying

Definition	Cardinality	Parent to	Logical Only	Child to Parent Rule
	Zero-or-One-to- Zero-One-or- More	A Клуб is associated with zero, one or more Собакаs.	No	A Собака Состоит в zero or one Клубѕ.
	Zero-or-One-to- Zero-One-or- More	A Клуб is associated with zero, one or more Экспертѕ.	No	А Эксперт Состоит в zero or one Клубѕ.
	One-to-Zero- One-or-More	A Порода Имеет zero, one or more Собакаs.	No	A Собака is associated with exactly one Порода.
	One-to-One-or- More (P)	A Ринг Обслуживает at least one Порода.	No	А Порода is associated with exactly one Ринг.
	One-to-One-or- More (P)	A Ринг Проходит на at least one Выступление.	No	A Выступление is associated with exactly one Ринг.
	One-to-One-or- More (P)	A Ринг is associated with at least one Эксперт.	No	А Эксперт Работает на exactly one Ринг.
	One-to-Zero-or- One (Z)	А Собака Участвует в zero or one Выступлениеs.	No	А Выступление is associated with exactly one Собака.

One-to-One-or- More (P) Владеет at least one Собака.	No	A Собака is associated with exactly one Хозяин.
--	----	---

Main Subject Area/Display1 3 R/10 5 R/11 5 R/12 5 R/24 5 R/32 5 R/34 5 R/48 5 R/49 5 В Владеет 5 Возраст 4 Время выступления 4 Д Дата прививки 4 И Имеет 5 Имя 4 Имя эксперта 4 К Кличка 4 M Медосмотр 4 Название клуба 4 Название породы 4 Номер выступления 4 Номер клуба 4 Номер породы 4 Номер ринга 4 Номер собаки 4 Номер хозяина 4 Номер эксперта 4 O Обслуживает 5 Оплата участия 4 Отчество 4 П Паспорт 4 Проходит на 5 Работает на 5 Родословная 4 \mathbf{C} Состоит в 5 Сумма очков 4

У

Упражение 1 4 Упражнение 2 4 Упражнение 3 4 Участвует в 5

Ф Фамилия 4

Фамилия эксперта 4