

АКТ
проверки готовности учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность,
к новому 2016 - 2017 году
составлен " 02 " августа 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Сальский индустриальный техникум», 1927 года постройки.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Ростовская область, г. Сальск, ул. Ленина 27

Директор: Овчаров Павел Михайлович, тел. 8(86372)5-05-71

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 17 июня 2016 г. № 457 в период с 25 июля по 2 августа 2016 г. комиссией Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум», в составе:

Председатель комиссии:

Директор Овчаров Павел Михайлович;

Секретарь комиссии:

Заместитель директора по обеспечению безопасности Ищенко Василий Ильич;

Члены комиссии:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сальскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области;

подполковник внутренней службы Веревкин Юрий Юрьевич;

Заместитель директора по учебно- производственной работе Ломака Натэлла Евгеньевна;

Заместитель директора по учебной работе Якимова Татьяна Владимировна;

проведена проверка готовности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум», (далее - учреждение).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»,

Государственный регистрационный № 2156196407970 от 22 сентября 2015 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 22.12.2015 г № 292939; от 22.12.2015 г.. № 292941, подтверждающие закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от 22.12.2015 № 292945; , от 22.12.2015 № 292942 на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, на котором размещено учреждение.

Свидетельство об аккредитации учреждению выдано 19 октября 2015 г., Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.

Серия 61АО1 № 0002414, срок действия свидетельства с 19 октября 2015 г. до 17 июня 2019 года.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы выданная 09 октября 2015 г., серия 61ЛО1, № 0003565, регистрационный номер 1026102517088, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области и предоставлена учреждению бессрочно.

2. Паспорт безопасности учреждения от " 01 " августа 2016 года оформлен.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 2 единицы, в том числе общежитий нет.

Капитальных ремонтов объектов – нет.

Текущих ремонтов нет.

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются**:

а) виды образовательной деятельности и предоставление основных и дополнительных образовательных услуг:

Профессиональное образование: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);

Страховое дело (по отраслям);

Технология машиностроения;

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного);

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);

Компьютерные системы и комплексы;

Финансы;

Коммерция (по отраслям).

Дополнительное образование:

Дополнительное образование детей и взрослых;
Дополнительное профессиональное образование;
Профессиональное обучение.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 460 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 344 человек; обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий **не имеется**;

г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 105 человек; из них поступивших в вузы - 17 человек, работают - 76 человек; не работают - 4 человека;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 125 человек;

е) количество учебных групп по комплектованию:

учебных групп всего - 20; количество обучающихся - 460 человек;
из них обучаются:

в 1 смену - 20 учебных групп, 460 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ – **имеются**;

з) наличие программ развития образовательного учреждения - **имеются**;

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 34 человек, 89 %;

научных работников – нет;

инженерно-технических работников – нет;

административно-хозяйственных работников - 6 человек, 86%;

производственных работников – нет;

учебно-воспитательных работников - нет;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 9 человек, 100 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2016 - 2017 учебные годы - **имеется**.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

Здания и объекты учреждения **оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

N п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Ауд. № 2 «Лаборатория	да	да	100%	да	да	удов.	да	

	электронной техники, электротехнических измерений, управления и средств измерений»								
2	Ауд. №3 « Кабинет социально-экономических дисциплин, основ философии, истории, обществознания, правового обеспечения профессиональной деятельности и права»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
3	Ауд. №12 «Учебные мастерские»	да	да	80%	да	да	удов.	да	
4	Ауд. № 20 «Кабинет иностранного языка»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
5	Ауд. № 21 «Кабинет химии, биологии, географии, охраны труда и безопасности жизнедеятельности»	да	да	80%	да	да	удов.	да	
6	Ауд. № 22 « Кабинет страхового дела, бухгалтерского учета и аудита в страховых организациях, и страхового права»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
7	Ауд. № 24 «Кабинет русского языка, литературы, культуры речи и документационного обеспечения управления»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
8	Ауд. № 26 « Кабинет экономики, экономической теории, менеджмента, экономики организации, теории бухгалтерского учета,»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
9	Ауд. № 35 « Кабинет математики, математических дисциплин и инженерной графики	да	да	100%	да	да	удов.	да	
10	Ауд. № 4 «Лаборатория автоматического управления, цифровой схемотехники и проектирования цифровых устройств, монтажа, наладки,	да	да	80%	да	да	удов.	да	

	ремонта и эксплуатации систем автоматического управления»								
11	Ауд. № 5 «Лаборатория типовых узлов и средств автоматизации, метрологии стандартизации и сертификации»	да	да	90%	да	да	удов.	да	
12	Ауд. № 6 «Лаборатория микропроцессоров и микропроцессорных систем, типовых элементов и устройств систем автоматического управления, источников питания СВТ и электротехники»	да	да	80%	да	да	удов.	да	
13	Ауд. № 13 «Лаборатория материаловедения и технических средств обучения»	да	да	90%	да	да	удов.	да	
14	Ауд. № 23 «Лаборатория физики, технической механики»	да	да	90%	да	да	удов.	да	
15	Ауд. № 27 «Лаборатория интернет – технологий, программирования и баз данных, технических средств автоматизации, дистанционных обучающих технологий»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
16	Ауд. № 28 «Лаборатория информатики и ИКТ, вычислительной техники, информационных технологий, информационных систем и информационной безопасности»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
17	Ауд. № 30 «Лаборатория компьютерных сетей и телекоммуникаций и операционных систем и сред»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
18	Ауд. № 31 «Лаборатория сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники и периферийных устройств»	да	да	100%	да	да	удов.	да	
	Ауд. № 32 «Лаборатория статистики, анализа	да	да	100%	да	да	удов.	да	

19	финансово хозяйственной деятельности, финансов, денежного обращения и кредита и междисциплинарных курсов»								
20	Аул. № 34 «Лаборатория бухгалтерского учета, налогов и налогообложения, аудита и Учебная страховая организация»	да	да	100%	да	да	удов.	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - не имеется

тренажерный зал - имеется, емкость 30 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеется, слесарная мастерская, емкость 30 человек, состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется два компьютерных класса, емкость 28 человек, состояние - удовлетворительное;

наличие документов, подтверждающих разрешение

эксплуатации компьютерного класса;

в) учреждение компьютерной техникой - **обеспечено**;

общее количество компьютерной техники - 122 единицы, из них подлежит списанию - 9 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий, его состояние - **удовлетворительное**.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью - **удовлетворительное**

Потребность в замене мебели:

комплект- классов - 1; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 1

и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное**

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 2; стулья офисные - 2; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 14847; фонд учебников - 12724, 93 %;
научно-педагогическая и методическая литература - 501.

Основные недостатки: недостает учебной литературы, рекомендованной по профессиональным модулям.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением, -

Удовлетворительное;

общая площадь участка – 0,2309 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, санитарным требованиям **соответствуют**.

Основные недостатки: недостатков нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивные площадки арендуются согласно договора. Требованиям безопасности **соответствуют**.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

7. Медицинское обслуживание в учреждении **организовано** в соответствии с договором № 3611/12 от 19.11.2012 года между МБУЗ «Центральная районная больница» Сальского района.

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным работником медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена МБУЗ «Центральная районная больница» Сальского района.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – нет;

процедурная - нет.

Потребность в медицинском оборудовании – не имеется;

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

8. Питание обучающихся организовано индивидуальным предпринимателем путем реализации продуктов питания через буфет;

а) питание организовано в одну смену,

залов приема пищи - одна комната, состояние удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов и полуфабрикатов, закупаемых предпринимателем.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
Основные недостатки: **ограничен ассортимент блюд**;
д) обеспеченность технологическим оборудованием -
достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным
требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования **соблюдаются**.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
Не имеется.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических
цехов и участков – пищеблока в учреждении нет.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

к) питьевой режим обучающихся **организован**, бутилированная вода, питьевой
фонтанчик с системой очистки «Гейзер».

Основные недостатки: недостатков нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) **имеется**; договор № 87 от 22.01.2016 года с ООО
«Три Д+».

9. Нормы освещенности учебных аудиторий, кабинетов
сотрудников и производственных помещений **соответствуют** санитарно-
гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: недостатков не установлено.

10. Транспортное обеспечение учреждения – организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
не имеется;

б) обеспеченность учреждения транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

п/ п	Марка транспортн о-го средства	Количес тво	Год приобрет е-ния	Соответств ие требования м ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Техническ ие	Техниче с-кое состояни е	Примеча -ние

					требования "		
1.		Ваз- 21140	1	2004г.	-	Удовл.	
2.		Daewoo Gentra	1	2014г.	-	Удовл.	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется, установленным требованиям соответствуют.

Основные недостатки: недостатков не установлено.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения **выполнены:**

а) охрана объектов учреждения осуществляется вахтерами, работающими посменно в составе одного сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе одного человека. Договоры по оказанию охранных услуг **заключены:**

ООО ЧОО «Генерал-3» договор 1462-«3»/1 от 22 января 2016 года на предоставление охранных услуг с использованием системы тревожной сигнализации;

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации **оборудованы;**

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы;**

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона;

д) территория учреждения ограждением оборудована и **обеспечивает** несанкционированный доступ;

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждение нормативным требованиям **соответствует.**

а) органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

в) системой пожарной сигнализации объекты учреждения **оборудованы;**

В учреждении установлена **автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, обеспечивающая звуковое оповещение.**

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии;**

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты

не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает**

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании Технического отчета №41/С от

«16» октября 2015 г. ООО «ИКЦ «Промэнергобезопасность» соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано;**

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении **проведены;**

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется Центральным отоплением; состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы **проведена.** Акт от 18 июня 2016 года.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательного учреждения отсутствует.

17. Канализация (водоотведение) централизованная

II. Заключение комиссии Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум» к новым 2016 - 2017 учебным годам **готово.**

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки нарушения, влияющие на организацию учебного процесса не выявлены.

Председатель комиссии:

Директор Овчаров Павел Михайлович



Секретарь комиссии:
Заместитель директора по обеспечению
безопасности Ищенко Василий Ильич



Члены комиссии:
Начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Сальскому району УНД и
ПР ГУ МЧС России по Ростовской области;
подполковник внутренней службы
Веревкин Юрий Юрьевич



Заместитель директора по
учебно- производственной работе
Ломака Натэлла Евгеньевна



Заместитель директора по
учебной работе Якимова
Татьяна Владимировна



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»

Г. Сальск, ул. Ленина № 27

о готовности к новому учебному 2016-2017 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
1.	Наличие приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность. (ППР п.4)	приказ № 94 от 18.12.2015 г.
2.	Наличие акта о состоянии эл. проводки (ППР п.42)	Технический отчет №41/С от «16» октября 2015г. ООО «ИКЦ «Промэнерго-безопасность»
3.	Наличие актов проверки на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода (не менее 2-х раз в год). (ППР п.55)	Внутренний противопожарный водопровод отсутствует.
4.	Наличие актов проверки наружного противопожарного водоснабжения (не менее 2-х раз в год) при их расположении на территории образовательной организации (ППР п.55)	Письмо Администрации Сальского городского поселения № 95.31/732 от 18.02.2016 г., подтверждающее техническую исправность трех пожарных гидрантов
5.	Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ст. 87,88 ФЗ-123)	Акт № 1 от «14» июля 2014 года. ООО «Пожтехсервис»
6.	Проведение проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (ППР п.21)	ООО «Пожэкспертаудит» Протокол № НСОПБ ЮАБО.РУ.ИЛ.ИК. 157/2000250.000878 от 28.01.2015 г.
7.	Наличие исправной автоматической пожарной сигнализации и установки оповещения людей о пожаре, договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца. (ППР п.61,63)	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре имеется, исправна. Договор на технические обслуживание № 570 от «22» января 2016 г. ООО «Пожэкспертаудит» Платежные документы: Платежное поручение №811172 от 31.03.2016 г №719471 от 29.04.2016 г. №519370 от 31.05.2016 г.
8.	Наличие подтверждающих документов (акты, протоколы) о ежеквартальном проведении практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара. (ППР п.12)	Акт № 1 от «30» марта 2016 г. Акт № 2 от «21» мая 2016г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
9.	Какими материалами облицованы (окрашены) стены на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ст. 134 ФЗ-123)	Гипсокартон, окрашенный водно- дисперсной краской
10.	Какими материалами облицованы (окрашены) потолки на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, тамбур) (прил. 23,28 ФЗ-123)	Подвесные потолки «Арм-стронг»
11.	Какие материалы применяются в качестве напольного покрытия на путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, холлы, вестибюли, фойе) (ст. 134 ФЗ-123)	Коридор первого этажа и лестничные клетки покрыты керамической плиткой. Коридор второго этажа - линолеум (сертификат № С- RU.ПБ33. В.00007 TP 0627608
12.	Наличие в подвальном помещении сгораемых материалов	Отсутствуют
13.	Наличие акта очистки вент. каналов от жировых наслоений (ППР п.50)	Вентиляционные каналы отсутствуют
14.	Наличие первичных средств пожаротушения. (ППР п.70)	Тип огнетушителей: ОП-4 - 11 шт. ОП 4(3) – 25 шт. ОУ-2 – 7 шт. Не требуются
15.	Наличие электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (ППР п.38)	Кол-во эл. фонарей 8 шт.
16.	Подтверждающие документы о проведении занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности (ППР п.104)	Классные журналы
17.	Наличие удостоверений о прохождении обучения по пожарно-техническому минимуму (НПБ 645)	Удостоверение ответственного за ПБ № 18 от «22»января 2016 г. ООО «ВДПО г Сальска
18.	Наличие программы обучения мерам пожарной безопасности работников, утвержденной руководителем образовательной организации и согласованной с начальником ОНД (НПБ 645 п.6)	имеется
19.	Наличие договора страхования от пожара или гражданской ответственности	Договор страхования от пожара или гражданской ответственности отсутствует.
20.	Наличие пожарной автоматики с передачей	Имеется: ОКО-3

№ п/п	Наименование мероприятия	Документы, подтверждающие выполнение *
1	2	3
	сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» Государственной противопожарной службы (ч. 7 статьи 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») договор на их обслуживание и платежных документов за их обслуживание за предыдущие 3 месяца.	Договор на технические обслуживание № 3 от «22» января 2016 г. ООО «Стройэлектробыт» Платежные документы: Платежные поручения №519362 от 31.03.2016 г №719470 от 29.04.2016 г. №811171 от 31.05.2016 г.
21.	Организация передачи в подразделение пожарной охраны информации о количестве находящихся в ночное время людей (ППР п.10)	Объект без ночного пребывания людей.

*- предоставляются копии документов, заверенные печатью образовательной организации.

Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности (плановая проверка №118 от 13.04.2010 г.; внеплановая проверка № 304 от 19.07.2010 г. предоставляются копии всех актов

« 02» августа 2016 г.

Директор ГБПОУ РО «Сальский
индустриальный техникум»



Овчаров П.М.
М.П.

Объект ГОТОВ (~~НЕ ГОТОВ~~) к новому учебному году
(ненужное зачеркнуть)

Начальник ОНД и ПР по Сальскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
подполковник внутренней службы

