

Tutoriat 2

Moștenire și compunere



1. Compunerea

a. Ce este?

Compunerea reprezintă **declararea unui obiect** de tipul unei clase, ca dată membră a altei clase.

```
class Student {  
    ....  
};  
class Facultate {  
    Student s[100]; // compunere  
};
```

2. Moștenirea

a. Ce este?

- Al doilea principiu fundamental în POO.
- Extinderea unei clase, prin crearea altor clase cu proprietăți comune.
- Se realizează folosind **simbolul :** pus între numele clasei derivate și modificatorul de acces(opțional) alături de numele clasei de bază.

b. Clasă de bază vs clasă derivată

- Clasă de bază – cea **din care** se moștenește
- Clasă derivată – clasa **care** moștenește
- **Obs:** Tot ceea ce este **private** în clasa de **bază** devine **inaccesibil** în clasa derivată.

```
class Animal {  
    // clasa de bază  
};  
class Dog : Animal {  
    // clasa derivată  
};
```

c. Tipuri de moșteniri

i. Moștenire **private**

- Totul din clasa de bază devine private în clasa derivată.
- Datele și metodele care sunt deja private în clasa de bază devin inaccesibile în clasa derivată.
- Tip de moștenire by default când nu este specificat modificatorul de acces la moștenire.

ii. Moștenire **protected**

- Tot ce nu e private în clasa de bază devine protected în clasa derivată.

iii. Moștenire **public**

- Aceasta este cea mai des folosită moștenire.
- Totul rămâne la fel ca în clasa de bază.
- Datele și metodele private tot inaccesibile rămân.

| When the component is declared as: | When the class is inherited as: | The resulting access inside the subclass is: |
|------------------------------------|---------------------------------|--|
| public | public | Public |
| protected | | protected |
| private | | none |
| public | protected | protected |
| protected | | protected |
| private | | none |
| public | private | private |
| protected | | private |
| private | | none |

d. Constructori la moștenire

- Prima dată, în constructorul din clasa derivată, este apelat constructorul din clasa de bază.
- Se pot apela anumiți constructori din clasa de bază folosind **lista de inițializare**.
- **Obs:** Este obligatoriu ca în clasa de bază să existe constructorul fără parametri(dacă nu apelăm explicit alt constructor).

```

class Animal {
public:
    Animal() {
        cout << "Animal() ";
    }
    Animal(int x) {
        cout << "Animal(x) " << x << " ";
    }
};

class Dog : public Animal {
public:
    Dog() : Animal(4) {
        cout << "Dog ";
    }
};

int main() {
    Dog d; // Animal(x) 4 Dog
    return 0;
}

```

e. Destructori la moștenire

Destructorii se apelează în ordinea inversă a constructorilor.

```

class Animal {
public:
    Animal() {
        cout << "C: animal ";
    }
    ~Animal() {
        cout << "D: animal ";
    }
};

class Dog : public Animal {
public:
    Dog() {
        cout << "C: dog ";
    }
    ~Dog() {
        cout << "D: dog ";
    }
};

int main() {
    Dog d; //C: animal C: dog D: dog D: animal
    return 0;
}

```

f. Moștenirea multiplă

- O clasă poate moșteni mai multe clase în același timp.
- Obs: la moștenirea multiplă, constructorii sunt apelați **în ordinea în care sunt specificați la moștenire**(indifferent de ordinea din lista de inițializare).

```

class Animal {
public:
    Animal() {
        cout << "Animal ";
    }
};

class Reptile {
public:
    Reptile() {
        cout << "Reptile ";
    }
};

class Snake : public Animal, public Reptile {
public:
    Snake() {
        cout << "Snake ";
    }
};

```

```
int main() {  
    Snake s; // Animal Reptile Snake  
}
```

3. Mostenire vs compunere

- a. Compunerea: o clasă **are** un obiect de tipul altei clase.
Ex: Facultatea are mai mulți studenți/profesori/cursuri...
Firma are mai mulți ingineri/manageri/directori...
- b. Moștenirea: o clasă **este** de tipul altei clase(are câmpuri comune cu aceasta).
Ex: Animal este câinele/pisica/pasărea....
Forma geometrică este pătratul/rombul/dreptunghiul...