

الإحاطة اليومية

الخميس، 32 جويلية 6202

المؤشرات الرئيسية

|                   |        |
|-------------------|--------|
| حوادث حرجة        | 3      |
| تجاوزات المهل     | 4      |
| ملفات نشطة        | 22     |
| النتيجة التشغيلية | 70/100 |
| قرارات معلقة      | 4      |

الأولويات

- EAU-C45147 — Fuite sur bouche incendie gaspillage eau — ريهطتلاو هايمل اةيري دم (+24h)
- PRO-C81E72 — Encombrants abandonnés devant immeuble — ةفاطنل اةيري دم (+12h)
- EAU-ALG007 — Fuite conduite principale Bir Mourad Raïs carrefour RN1 — ريهطتلاو هايمل اةيري دم
- EAU-38B3EF — Coupure eau depuis ce matin sans préavis — ريهطتلاو هايمل اةيري دم (+72h)
- PRO-C4CA42 — Benne débordante rue principale depuis 3 jours — ةفاطنل اةيري دم (+48h)

الإحاطة

- 00:90 — اجتماع التنسيق بين المديرات  
نقطة أسبوعية حول الملفات الحرجة والتزامات المهل
- 00:11 — زيارة ميدانية القبة — كابل كهربائي  
تفتيش بلاغ TLT1UKON-GIS بعد شكوى السكان
- 03:41 — مؤتمر صحفي حصيلة ثلاثية  
عرض مؤشرات AUCI ونسبة الحل للإعلام

القرارات المعلقة

- عالية — تحكيم أشغال الطرق شارع بن بلة (مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر)
- عالية — المصادقة على ميزانية الإنارة باب الوادي (مديرية الإنارة العمومية)
- متوسطة — تجديد صفقة الجمع ببراقى (مديرية النظافة)
- متوسطة — اتفاقية تنظيف واد الحراش (مديرية البيئة)