

## MHICEJEXOS POCCHA

## О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

<u>№</u> 562	» то	19 <sub>»</sub> фег	враля	2015 r.
Настоящее свидетельс	тво выдано			
«БАСФ СЕ»	,			
/				
	ние Регистранта, ОГРН, Ф			
В соответствии с Феде	еральным зак	оном от 19 ин	оля 1997 г. №	109-ФЗ
«О безопасном обращении	с пестицидал	ли и агрохими	катами»	
пестицид Систива, К	С (333 г/л фл	туксапирокс	ада)	<u> </u>
A Comment	(наименование п	естицида или агрохимикат	a) —	
получил государствен	ную регистра	цию за №	014-02-	562-1
на срок по « <u>18</u> »_	февраля	2025	г. и допускае	тся к обороту на
территории Российской Ф	едерации со	следующими	регламентами	применения:
			aly was	
	Директор	Департамен	та растение	водства, химизаци
e	и защиты	растений П,	А.Чекмарев	4 CC
		форм		CKON 0EH
•			M. II.	

№000623

## Для сельскохозяйственного производства:

Норма примене- ния препара- та, л/т	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обрабо- ток)
1	2	3	4	5
1,0	Пшеница яровая и озимая	Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспо- риозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости – до 10 л/т	-(1)
0,5-1	Ячмень яровой и озимый	Каменная головня		
1,0	Ячмень яровой и озимый	Фузариозная корневая гниль, гельминтоспорио зная корневая гниль, плеснеевние семян, сетчатая пятнистость, полосатая пятнистость, темно-бурая пятнистость		

Сроки выхода для механизированных и ручных работ – не регламентируются.

Запрещается применение препарата: авиационным методом; в личных подсобных хозяйствах; в водоохранной зоне водных объектов.

