Presenza

Presenças reais, certificados à prova

Presenza — Prompts e decisões IA (Problema 1) · evidência completa do processo

Hackathon FATEC & ETEC Usina Lins · Problema 1 · 21/10/2026

Dimas Matheus Gomes Picinato · Sara Silva Marsola · João Marcelo dos Santos Silva

Transcrição do Questionário de Requisitos — P1 · Gestão de Treinamentos

Hackathon FATEC & ETEC · Usina Lins — 20/10/2026, via questionário interativo do OpenCode Estrutura: skill `grilling` (mattpocock/skills) — perguntas em rodadas, sempre com resposta recomendada; o time respondeu e ajustou livremente. Documento consolidado: `docs/requisitos-p1.md` · Histórico: `journey-log.md` (sessões 9–10)

Rodada 1 — Produto, operação e dados de demo (Q1–Q8)

Q1 — Verificação pública com validade

Pergunta: A página pública de verificação deve indicar também se o certificado **expirou** (ex.: NR10/35 ≈ 2 anos), e não só se existe? Exemplo: certificado da Ana de NR10 emitido em 2024 vence em 2026 — o que a consulta por código responde? **Resposta:** `Sim, mostra expirado (recomendado)`. **Impacto:** RF21/RF22 (status VÁLIDO/EXPIRADO/NÃO ENCONTRADO).

Q2 — Presença manual de exceção

Pergunta: A presença manual (sem facial) deve ficar sempre disponível ao instrutor, com justificativa + marcação distinta no painel RH? **Resposta:** "sim, sempre com motivo opcional, porém recomendado **e uma lista de opções pré-prontas para ele clicar e já preencher o motivo** … e ele pode **adicionar um motivo novo** também; essa lista de motivos pode iniciar zerada ou por meio de um seed." **Impacto:** RF15/RF26/RF27 (catálogo de motivos editável, motivo novo no ato).

Q3 — Semântica da vaga

Pergunta: Vagas nominais por colaborador (Marcos escolhe João, Maria, Pedro) ou blocos sem titular ("3 vagas para o time")? **Resposta:** `Vaga nominal (recomendado)`. **Impacto:** RF08.

Q4 — Lista de espera

Pergunta: Sessão com 20 vagas esgotadas e Paulo como 21º: a vaga devolvida vai automaticamente a ele (fila por ordem de pedido) ou só aparece "esgotado"? **Resposta:** `Sim, fila automática (recomendado)`. **Impacto:** RF09.

Q5 — Cancelamentos e justificativas

Pergunta: Quem pode cancelar/justificar, e até quando? **Resposta:** "a qualquer momento, os usuários que farão o treinamento podem lançar um **ticket** no sistema relacionado ao treinamento, que pode ser visto pelo RH ou pelo Líder; ambos podem **cancelar a vaga dele ou justificar falta**; as faltas emitidas pelo RH e Líder podem ter o status **APROVADO ou RECUSADO alterados a qualquer momento por eles**; já o

usuário do treinamento **só pode submeter a justificativa e não pode alterar**." **Impacto:** RF10–RF13 (fluxo de tickets).

Q6 — Canais de aviso

Pergunta: Convocações/lembretes/certificados: aviso só no app, ou também e-mail real? **Resposta:** `App + e-mail real`. **Impacto:** RF23.

Q7 — Consentimento LGPD

Pergunta: Incluir tela de aceite do termo de biometria ("Autorizo o uso da minha imagem/facial para registro de presença") como etapa funcional; sem aceite, só presença manual? **Resposta:** `Sim, tela de aceite (recomendado)`. **Impacto:** RF04.

Q8 — Dados de demonstração

Pergunta: Demo com colaboradores fictícios + fotos dos integrantes do time no simulador facial? **Resposta:** "esse mock será feito através de um **seed no banco de dados, incluindo os metadados de reconhecimento facial** inclusos nos registros desses usuários; de resto, toda a manipulação de usuários deve ser feita pelo **RH ou Líder — todas as operações de CRUD e manutenção de usuários**." **Impacto:** SEED01/SEED02, RF05.

Rodada 2 — Modelo de chamada, aulas e infraestrutura (Q9–Q16)

Q9 — Confirmação do fluxo de tickets

Resposta: `Sim, é isso (recomendado)`. (Participante só **abre** ticket; RH/líder executam cancelamento ou justificativa; apenas RH/líder alteram APROVADO/RECUSADO.) **Impacto:** RF10–RF12.

Q10 — Onde o facial atua

Pergunta: Facial só na chamada, ou também no login dos portais? **Resposta:** "a gente decide isso melhor mais tarde... quero entender melhor como vai funcionar o sistema para saber onde deve ser aplicado a anti-fraude (reconhecimento facial)." **Resolução posterior:** na Q11 — facial apenas validação de presença; portais com login/senha. **Impacto:** RF03.

Q11 — Instrutor e entidade de aula (mudou o modelo)

Pergunta: Instrutor tem perfil próprio que abre a chamada, ou RH/líder fazem a chamada? **Resposta:** "o treinador tem um perfil próprio, e com isso **adicionaremos uma entidade de controle no sistema que servirá como módulo e aula do treinamento** — o professor pode **iniciar aula, encerrar aula, atualizar esses horários, controlar a chamada da aula, e isso é notificado ao RH**. Isso soluciona a questão anterior: o reconhecimento facial **servirá apenas para validar presença**, tirando o login e senha como fallback e **trocando o fallback pela presença do Instrutor** (homologação), para flexibilidade." **Impacto:** RF06, RF03, RF14–RF17.

Q12 — Treinamento multi-dia

Resposta: "Trataremos isso **por meio de aulas**: no período em que a aula estiver ocorrendo, pode-se validar a presença com reconhecimento facial (modelo definido na Q11)." **Impacto:** RF06 (Treinamento 1:N Aula).

Q13 — Etapa "confirmar presença"

Resposta: "a questão dos tickets já resolve, porque a confirmação não é feita pelo usuário aluno do treinamento — ele apenas **submete tickets**, e o RH vê o ticket e atualiza a questão da vaga dele; pode-se **remover a questão do módulo e deixar apenas as aulas de treinamento**, ficando **(Treinamento 1:N Aula)**." **Impacto:** RF10 (sem botão "confiro" — status vem de ticket/fila/presença).

Q14 — Formato do certificado

Resposta: "tem **os dois**: o QR code, ou código, ou link manda para a **tela web**, e ela dá a **opção de download do PDF**." **Impacto:** RF21.

Q15 — Manutenção dos catálogos

Resposta: `Sim, RH edita (recomendado)` (painel de configuração para motivos e versão do termo). **Impacto:** RF26.

Q16 — Canal do e-mail real

Pergunta: Conta do time via `.env` ou serviço de teste (Mailtrap)? **Resposta:** "isso é **requisito não funcional**; a arquitetura que vou implementar **já tem um módulo de envio de e-mail via SMTP com configuração por `.ENV`**; sugerido painel de configuração de SMTP para o Líder — **ajustado depois (Q19) para o Admin**." **Impacto:** RNF04, RF23.

Rodada 3 — Papéis e permissões (Q17–Q23)

Q17 — Tipos de usuário e acumulação

Resposta: `Sim, 4 papéis + público (recomendado)` (Colaborador, Líder, Instrutor, RH + Público; papéis acumuláveis na mesma conta — ex.: Marcos é colaborador E líder). **Impacto:** RF02.

Q18 — Matriz de permissões

Resposta: "sim, está correta, mas **adicione o Admin que tem poder total em tudo**; também faça com que **o líder tenha todas as permissões no setor dele**." **Impacto:** RF02 + matriz §1 (Admin; escopo de setor do Líder).

Q19 — Dono da config SMTP

Resposta: "deixa essa questão do SMTP **apenas para o Admin**." **Impacto:** RF26/RNF04.

Q20 — Qualificação do certificado

Resposta: `Todas as aulas (recomendado)` (falta justificada e aprovada = sem certificado; aula precisa ser reposta). **Impacto:** RF18.

Q21 — Janela de validação do facial

Resposta: `Sim, só na aula ativa (recomendado)` (fora da janela → homologação manual do instrutor com motivo). **Impacto:** RF03/RF15.

Q22 — Quem abre tickets

Resposta: "**apenas os colaboradores podem abrir tickets em seus nomes**; o líder não precisa abrir ticket — como a finalidade é apenas informar, e nesse caso o líder já sabe, então ele pode **dar a justificativa de falta diretamente**." **Impacto:** RF10–RF13.

Q23 — Gatilhos de notificação

Resposta: `Padrão + lembretes` (pacote padrão de eventos + lembrete 24h antes da aula e avanço na fila). **Impacto:** RF24/RF25.

Rodada 4 — Escopo do líder, tickets, certificado e relatórios (Q24–Q30)

Q24 — Até onde vai o líder

Resposta: `Sim, líder também cadastra` (treinamentos/sessões do seu setor). **Impacto:** RF07.

Q25 — Formato do ticket

Resposta: "pode deixar a questão do **tipo livre**, onde **os tipos podem ser cadastrados pelo administrador**; por padrão o **seed traz essas 3 sugestões** (cancelar vaga / justificar falta / informação); o colaborador **seleciona um tipo + texto livre**." **Impacto:** RF11.

Q26 — Emissão de certificados

Resposta: `RH emite manualmente` (revisão antes de emitir). **Impacto:** RF19.

Q27 — Relatórios

Resposta: `Completo + exportação` (por sessão, colaborador, setor, matriz de conformidade, instrutor/aula + CSV/PDF). **Impacto:** RF28.

Q28 — Recuperação de senha

Resposta: `Reset por e-mail` (link temporário via SMTP — dispensa reset presencial pelo RH). **Impacto:** RF01.

Q29 — Aceite do termo LGPD

Resposta: `No primeiro login (recomendado)`; nova versão re-pede aceite na entrada seguinte. **Impacto:** RF04.

Q30 — Dados na verificação pública

Resposta: `Sim, mínimo necessário (recomendado)` (número, nome, treinamento, carga horária, datas, instrutor, status, download do PDF — sem foto/documentos/setor). **Impacto:** RF21.

Ajuste final presencial (após consolidação)

> "o que precisamos ajustar é: **para confirmar presença, tanto o colaborador quanto o instrutor podem fazer o reconhecimento facial para marcar presença** — seja o colaborador de forma **autônoma** durante a aula, seja **o instrutor também durante a aula**. Inclusive, o instrutor também pode **cadastrar motivo na hora** de preencher o motivo para o caso de validar presença **manualmente**; e será **exigida a senha de acesso do colaborador** caso precise cadastrar **manualmente** o motivo da presença."

Impacto: RF14 (facial em duas formas: autônoma e via instrutor) + RF15 (homologação = senha do colaborador + motivo do catálogo **ou novo cadastrado no ato**).

Confirmação final

Time validou o resumo consolidado (após o ajuste acima): `Correto, gera a doc` → requisitos consolidados em `docs/requisitos-p1.md` e aprovados.

Rodada de design (Q31–Q33) — após o documento de requisitos

Q31 — Paleta de cores

Pergunta: Paleta base para o produto (mesma linguagem em todos os portais e no certificado), candidatas extraídas do dataset da skill `ui-ux-pro-max`. **Resposta:** `Agro verde + laranja segurança (recomendado)` — verde `#15803D` + laranja `#EA580C`. **Impacto:** `docs/design-p1.md` §2 (paleta) e tokens de status.

Q32 — Tipografia

Resposta: `Lexend + Source Sans 3 (recomendado)` (legibilidade/a11y; números tabulares). **Impacto:** `docs/design-p1.md` §3.

Q33 — Kit de skills de design/UI-UX

Resposta: `Confirma o kit (recomendado)` — ui-ux-pro-max + frontend-design + ui-styling + design-system + web-design-guidelines; opcionais banner/slides/shadcn/firecrawl-clone. **Impacto:** `docs/design-p1.md` §5.

Questionário de requisitos — Assistente de IA (Q36–Q59)

> **Produto: Presenza** — *presenças reais, certificados à prova.* **Hackathon FATEC & ETEC · Usina Lins · CetaCeo** — 21/10/2026 (manhã) Fonte: questionário interativo via skill `grilling` (OpenCode), 4 rodadas + resposta de fato do ambiente + confirmação final do time. Continua a numeração de `docs/questionario-requisitos-p1.md` (que parou em Q35). Requisitos consolidados: seção **7 de `docs/requisitos-p1.md`** (RF29–RF34, RNF07–RNF09).

0. Fatos levantados pela IA antes de perguntar (não foram decisão do time)

- **Modelos gratuitos no provider OpenCode** (todos $0 em input/output/cache, trocáveis por `.env`): `big-pickle`, `glm-5.3-flash-free`, `deepseek-v4.1-flash-free`, `minimax-m3.1-flash-free`, `nemotron-3.5-super-vl-free`, `beam-free`, `longcat-2.5-preview-free`, `mimo-v2.6-flash-free`, entre outros.
- **OpenCode em modo servidor** (`opencode serve`) expõe API HTTP (OpenAPI em `/openapi.json`) — dá para embutir como agente headless no produto; exige runtime Node/Bun.
- **Credenciais:** o acesso ao gateway de modelos é autenticado por **API key** (console OpenCode) mesmo para os modelos free → chave via `.env`, sem commit.
- A stack vigente (Q35/AT02) previa **"sem Node no MVP"** — usar o runtime OpenCode no produto é uma **exceção**, decidida e aprovada pelo time nesta sessão (Q38/Q44).

Rodada 1 — Consumidor, escopo, arquitetura e prazo (Q36–Q41)

- **Q36 — Quem conversa com o assistente? → Página pública (sem login)**, não os portais logados. *(→ parte do widget nas públicas)*
- **Q37 — Só responde ou executa ações? → Só leitura** (recomendação aceita; nenhuma alteração no banco).
- **Q38 — O que "usar o OpenCode" significa no produto? → OpenCode como runtime** (`opencode serve` embutido), não apenas os modelos via HTTP direto. Exceção ao "sem Node" aprovada.
- **Q39 — Qual modelo gratuito? → `opencode/big-pickle`** ($0, trocável via `.env`).
- **Q40 — Quais dados pessoais podem ir ao gateway (LGPD)? →** Resposta inicial do time: "PII do usuário logado". **Conflito resolvido na Q42** — a página pública não tem usuário logado.
- **Q41 — Prazo/cenário? → MVP da demo** (diferencial estratégico na apresentação; sem atrasar RFs de P1 já fechados).

Rodada 2 — Dados, conhecimento, infra e UX (Q42–Q47)

- **Q42 — Conflito Q36×Q40:** → **Zero PII**: o chat não recebe nem envia dado pessoal; dados de RF21 (nº, nome, treinamento, status) ficam restritos à página de verificação em si.
- **Q43 — De onde vêm as respostas?** → **Documentação do projeto** (`docs/`), e o time completou: "*permite ele ter acesso às documentações do projeto e escreva uma também para as páginas com suas rotas e conteúdos que possuem para ficar bem completo o contexto pra IA*" → criação de **`docs/mapa-paginas.md`** como artefato de contexto.
- **Q44 — Onde o runtime roda?** → **Contêiner próprio no `docker-compose.yaml`** (padrão/homolog), agente configurado em `opencode.json`; Laravel chama a API HTTP do runtime.
- **Q45 — Proteção do endpoint público contra abuso de quota?** → **Sem limite** (decisão do time; registrada como **risco aceito** — a quota gratuita fica exposta atrás de endpoint anônimo).
- **Q46 — O que fazer quando o modelo/gateway falhar?** → **Mensagem de cortesia** (orienta RH/ticket); a demo nunca para (alinha com RNF06).
- **Q47 — Streaming ou bloco único?** → **Resposta completa** exibida de uma vez, com **indicador de carregamento** ("deixa na opção de resposta completa e exibe um carregamento enquanto aguarda").

Rodada 3 — Acesso aos docs, registro e identidade (Q48–Q53)

- **Q48 — Como o agente dentro do contêiner acessa os docs?** → **Só a pasta `docs/`** montada read-only (sem expor código-fonte); `docs/` embutida por volume, não por build.
- **Q49 — Onde o widget aparece?** → Resposta: "*tem como fazer um mockup para isso?*" → virou **Q54** (mockup próprio antes da implementação; local: botão flutuante nas páginas públicas).
- **Q50 — As conversas ficam registradas?** → **Salvar tudo** (pergunta/resposta + IP + data; visível só ao Admin).
- **Q51 — O assistente limita os temas?** → **Só Presenza**; recusa educada qualquer outro assunto (poupa quota).
- **Q52 — O contêiner autentica como no gateway?** → Resposta: "*precisa de chave autenticada para usar os modelos free? de toda forma, se precisar, deixa na .env*" → **Fato confirmado: sim, precisa de API key**; chave entra no `.env` do compose, sem commit.
- **Q53 — Nome/identidade?** → **"Assistente Presenza"** (neutro, pronto de imediato).

Rodada 4 — Mockup, persistência, conciliação e formalização (Q54–Q59)

- **Q54 — Mockup (decorrência de Q49):** → **Mockup próprio** em `docs/design-assistente-ia.md` (com os tokens de `design-p1.md`), aprovado pelo time **antes** de implementar.
- **Q55 — Histórico persiste para o visitante?** → "*persista da forma mais fácil que tiver pra desenvolver*" → **vive só na aba aberta** (fechar/recarregar zera; o registro completo fica no banco, via RF33).
- **Q56 — Conciliação docs (sem banco) × consulta de RF21 no chat:** → **Só indicar a página**: o chat orienta quem tem um código a usar a página de verificação; **nenhum dado do sistema passa**

pelo chat.

- **Q57 — Onde registrar os requisitos? → Seção nova no fim de `requisitos-p1.md`** (continuidade RF29…; P1 original fica intacto).
- **Q58 — Transparência da gravação (LGPD): → Aviso fixo no widget** de que a conversa é gravada para auditoria (IP e data).
- **Q59 — Entra na apresentação à banca? → No roteiro, no fim** — fechar a demo de 5 min mostrando o assistente (diferencial de IA).

Confirmação final do time

Resumo consolidado (tabela de decisão + plano de entrega em 8 passos) apresentado à equipe → **"Aprovado, seguir"**.

Pendências assumidas (não são dúvidas)

1. **Implementar** após aprovação do mockup: contêiner `opencode` + `opencode.json` (agente PT-BR, big-pickle, permissões de só-leitura, escopo Presenza) · endpoint público do Laravel · widget Blade/Alpine vendored · tabela de conversas + visão Admin · mensagem de cortesia · entrada no `roteiro-demo.md` · exceção "com Node" registrada nos acordos de trabalho.
2. **Risco aceito (Q45):** endpoint público sem limite de taxa — a quota da conta do time pode ser consumida por qualquer pessoa.
3. **Prazo:** janela de desenvolvimento fecha às **14:00** e a apresentação é às **14:30** (21/10) — escopo do mockup e da implementação mantido intencionalmente mínimo.
4. LGPD: **IP é dado pessoal** — o aviso do widget cobre a gravação (Q58); conteúdo do chat segue zero PII (Q42).

Requisitos — P1 · Gestão de Treinamentos Internos (RH)

> **Produto: Presenza** — *presenças reais, certificados à prova.***

Hackathon FATEC & ETEC · Usina Lins · CetaCeo — 20/10/2026 Fonte: questionário interativo de levantamento de requisitos (skill `grilling`, via OpenCode) — 30 perguntas em 4 rodadas + ajustes, com o time. Transcrição completa (perguntas, respostas e impacto): **`docs/questionario-requisitos-p1.md`** · Histórico: `journey-log.md` (sessões 9–10). Sem arquitetura definida neste documento — apenas requisitos.

0. Premissas já fixadas pelo time

- **PostgreSQL** como banco de dados.
- **Reconhecimento facial** como meio de **validação de presença** (único uso), com **homologação manual** como alternativa de exceção.
- **Login/senha** como método de acesso aos portais (com recuperação por e-mail).
- Envio de **e-mail real** via SMTP (módulo de própria arquitetura do time), com configuração sensível por `.env` + painel.

1. Atores e permissões

Contas internas **acumulam papéis** (ex.: colaborador que também é líder). Detalhe: `Líder` tem **todas as permissões no escopo do seu setor**.

Domínio	Colaborador	Líder (seu setor)	Instrutor (suas aulas)	RH	Admin	Público
Usuários	—	CRUD dos liderados do seu setor	—	CRUD total	CRUD total	—
Treinamentos/Aulas	ver os seus	criar/editar do setor	iniciar/encerrar/ajustar horários das suas	CRUD total	CRUD total	—
Vagas/Reservas	ver as suas	reservar/devolver nominais do time	—	CRUD total	CRUD total	—
Chamada/Presença	validar a própria (facial, na aula ativa)	ver presenças do time	executar facial / homologar manual	ver tudo	ver tudo	—
Tickets	abrir (próprio)	resolver dos liderados	—	resolver todos	resolver todos	—
Justificativas de falta	submeter via ticket (sem editar resultado)	registrar/alterar status (APROVADO/RECUSADO)	—	registrar/alterar	idem RH	—
Certificados	ver os seus	ver do time	—	emitir manualmente	emitir	—
Catálogos (motivos, tipos de ticket, termo)	—	—	cadastrar motivo novo no ato	manter	manter	—
Config sistema (SMTP/infra)	—	—	—	—	**só Admin**	—
Relatórios	—	do time (completo + export)	das suas aulas	completo + export	completo + export	—
Verificação de certificado	—	—	—	—	—	validar por código/QR, sem login

2. Requisitos funcionais

2.1 Identidade e acesso

- **RF01** — Autenticação por login/senha em todos os portais; recuperação de senha por **e-mail** (link temporário; SMTP).
- **RF02** — Papéis: Colaborador, Líder, Instrutor, RH, Admin (poder total) — acumuláveis na mesma conta.
- **RF03** — Reconhecimento facial **apenas para validar presença**, funcionando **somente com aula em andamento** (instrutor iniciou e ainda não encerrou). Fora da janela, presença só por homologação manual.
- **RF04** — Aceite do **termo LGPD** de biometria no **primeiro login**; nova versão do termo re-pede aceite na entrada seguinte. Sem aceite ativo: presença apenas manual.
- **RF05** — CRUD de usuários **sem self-service**: só RH/Admin (e Líder, para seus liderados).

2.2 Treinamentos, aulas e vagas

- **RF06** — Modelo domínio-anotado (conceitual): **Treinamento 1:N Aula** (cursos multi-dia, ex.: NR35 = 3 aulas). Cada aula tem horário e janela controlada pelo instrutor (início/encerramento/ajuste), com **notificação ao RH** nessas ações.
- **RF07** — RH **e Líder** podem criar/editar treinamentos e sessões (líder: apenas no escopo do seu setor).
- **RF08** — Vaga sempre **nominal** — reserva por colaborador nomeado (líder reserva para o time; sem vagas anônimas).
- **RF09** — **Fila de espera automática** por ordem de pedidos quando vagas esgotarem; promoção automática quando uma vaga é liberada (devolução/cancelamento).

2.3 Tickets, cancelamentos e justificativas

- **RF10** — Cancelamento/ausência **não é ação direta** do colaborador: ele **abre um ticket** vinculado ao treinamento (só submete, nunca edita o resultado).
- **RF11** — Tipos de ticket de **catálogo** mantido pelo Admin (seed: *cancelar vaga*, *justificar falta*, *informação*) + texto livre.
- **RF12** — RH/líder resolvem tickets: **cancelar vaga ou registrar justificativa de falta**. Justificativas têm status **APROVADO/RECUSADO**, alterável **a qualquer momento** e apenas por eles.
- **RF13** — Líder pode **justificar falta diretamente** (sem depender de ticket do liderado), ex.: liderado de férias.

2.4 Presença (chamada)

- **RF14** — Validar presença com facial de duas formas, sempre **durante a aula ativa**:
  - **autônoma**: o colaborador valida a própria presença pela câmera;
  - **via instrutor**: o instrutor executa o reconhecimento para o colaborador.
- **RF15** — **Homologação manual** (sem facial), pelo instrutor, exige: a **senha de acesso do próprio colaborador** no ato (anti-fraude) + **motivo** do catálogo (ex.: câmera desligada) **ou motivo novo cadastrado na hora** pelo instrutor (passa a integrar a lista; Admin/RH mantêm a lista).

- **RF16** — Anti-fraude da chamada: **1 presença por pessoa por aula**; impedir duplicidade e identificar divergência de captura como evento audível.
- **RF17** — RH/líder/relatórios distinguem **facial vs. homologada** (com motivo), sempre com autor e horário (auditoria).

2.5 Certificados

- **RF18** — Elegibilidade: presença **em todas as aulas** do treinamento (falta, mesmo justificada e aprovada, = sem certificado; aula precisa ser reposta).
- **RF19** — Emissão **manual pelo RH** após revisão (não automática).
- **RF20** — Certificado **imutável**: código de verificação único; correção/reemissão gera nova versão, nunca altera o original.
- **RF21** — QR/código/link abre a **página pública de verificação** com **mínimo de dados** (LGPD): número, nome, treinamento, carga horária, datas, instrutor, **status VÁLIDO/EXPIRADO/NÃO ENCONTRADO** e download do PDF. Sem foto, documentos ou setor.
- **RF22** — Validade por treinamento (ex.: NRs ~2 anos) alimenta o status de expiração na verificação e nos relatórios.

2.6 Notificações

- **RF23** — Canais: **in-app** (sino/toast) + **e-mail real via SMTP** (config sensível: `.env` + painel **do Admin**).
- **RF24** — Eventos: vaga reservada/devolvida; aula iniciada/encerrada; presença homologada manualmente; justificativa alterada (APROVADA/RECUSADA); certificado emitido; ticket novo/resolvido.
- **RF25** — **Lembretes**: 24h antes da aula; avanço de posição na fila de espera.

2.7 Catálogos e configuração

- **RF26** — Painéis de configuração (Admin/RH): motivos de homologação, tipos de ticket, versões do termo LGPD, SMTP.
- **RF27** — Campos "motivo novo no ato" (instrutor) alimenta o catálogo persistente.

2.8 Relatórios

- **RF28** — Completo **+ exportação CSV/PDF**: por sessão (vagas/convocados/presentes/faltas), por colaborador (histórico + vencidos/a vencer), por setor, **matriz de conformidade** (quem precisa fazer o quê), por instrutor/aula (taxa de presença).

3. Requisitos não funcionais

- **RNF01 — LGPD**: consentimento versionado para biometria; mínimo de dados na verificação pública; trilha de auditoria de eventos sensíveis (captura, homologação, alteração de status).
- **RNF02 — PostgreSQL** como persistência (decisão do time).
- **RNF03 — Segurança**: senhas nunca em texto puro; homologação manual exige autenticação do colaborador; audit-trail completo.

- **RNF04 — E-mail**: SMTP por `.env` + painel Admin; falha de e-mail nunca impede o fluxo (in-app segue funcionando).
- **RNF05 — Usabilidade**: portais em PT-BR, uma tela por tarefa por ator; presença validável em < 10s.
- **RNF06 — Demo resiliente**: todos os fluxos críticos operam sem depender de hardware (fachada de biometria simulável).

4. Dados de demonstração (seed)

- **SEED01** — 30–40 colaboradores fictícios (nomes/setores/turnos plausíveis) **com metadados de reconhecimento facial já nos registros** (o mock facial da demo os reconhece).
- **SEED02** — Admin, RH, instrutores (incl. externo), líderes e tipos/motivos de ticket e catálogo de motivos populados.
- **SEED03** — Treinamentos de exemplo: NR10 (1 aula), NR35 (3 aulas), segurança da informação (2 aulas) — com validade para a demo de verificação expirada.

5. Fluxos principais (resumo)

1. **Ciclo de vagas**: RH/líder cria sessão do treinamento → vagas nominais → fila de espera quando esgotar.
2. **Aula/chamada**: instrutor inicia aula → facial autônomo ou via instrutor → homologação manual (senha + motivo) → encerra aula → RH notificado.
3. **Ticket**: colaborador submete (tipo + texto) → RH/líder resolvem (cancela vaga | justificativa APROVADO/RECUSADO, sempre alterável).
4. **Certificação**: fim da última aula → RH revisa presenças (todas as aulas) → emite manualmente → certificado com código → QR/link para verificação pública (válido/expirado) → PDF para download.

6. Fora do escopo (explicitado)

- Portal com login facial (biometria só na presença — decisão Q10/Q11).
- Módulos de refeitório e de visitas (problemas 2 e 3 do desafio).
- Integração real com o RH da Usina (hoje: importação/seed).

---

7. Extensão — Assistente de IA público (Q36–Q59, 21/10/2026)

> Discussão completa e fatos do ambiente: `docs/questionario-requisitos-assistente-ia.md` · Mockup: `docs/design-assistente-ia.md` · Fonte de conhecimento: pasta `docs/` + `docs/mapa-paginas.md`. Pauta: widget **público** (sem login) para visitantes, com respostas **extras** ao fluxo (nunca substituindo os RFs 01–28).

7.1 Requisitos funcionais

- **RF29 — Widget público "Assistente Presenza"**: chat acessível **sem login** via botão flutuante nas páginas públicas (home `/`, login e verificação de certificado `/verificar`); interface em **PT-BR**; identidade

neutra "Assistente Presenza".

- **RF30 — Fonte de conhecimento**: respostas baseadas **exclusivamente na documentação do projeto** (`docs/`, montada read-only no agente) + `docs/mapa-paginas.md` (rotas e conteúdo das telas). **Sem acesso ao banco nem a qualquer dado do sistema**; quem quiser verificar um certificado é **orientado à página de verificação** (RF21) — nem verificação de código acontece no chat (Q56).
- **RF31 — Escopo de temas restrito ao Presenza**: responde sobre fluxos, telas, certificados e o produto; **recusa educada** perguntas fora do escopo (economia de quota — Q51).
- **RF32 — Zero PII (LGPD)**: o chat **não recebe nem envia dado pessoal** (nada de nome, CPF, foto, setor); não existe "usuário logado" no contexto público (Q42).
- **RF33 — Registro e auditoria**: toda conversa é gravada (**pergunta, resposta, IP, data/hora**) em tabela própria, **visível só ao Admin**; **aviso fixo no widget** informa a gravação (Q50/Q58 — cobre o IP como dado pessoal).
- **RF34 — Histórico do visitante**: a conversa vive **só na aba aberta** (fechar/recarregar zera); recuperar depois não acontece (o registro permanece no Admin, via RF33).

7.2 Requisitos não funcionais adicionais

- **RNF07 — Arquitetura (exceção AT01)**: runtime **OpenCode em contêiner próprio** no `docker-compose.yaml` (agente configurado em `opencode.json`: PT-BR, modelo e permissões de só-leitura); o **Laravel** conversa com a API HTTP do runtime e renderiza o widget (Blade/Alpine vendored, sem build); docs montadas **read-only** por volume; modelo **`opencode/big-pickle`** ($0, trocável via `.env`) com **API key** do gateway via `.env` (nunca commitada).
- **RNF08 — Resiliência (RNF06)**: falha do runtime/gateway/quota → **mensagem de cortesia** orientando falar com o RH / abrir ticket; **nunca impede** os fluxos principais da demo.
- **RNF09 — Risco aceito**: **sem limite de taxa** no endpoint público (decisão Q45); a quota gratuita da conta do time fica exposta — aceito conscientemente pelo time na AT01 desta sessão.
- **UX da resposta**: resposta exibida **em bloco único** com **indicador de carregamento** enquanto o modelo responde (sem streaming — Q47).

7.3 Estado e demo

- Documentado e aprovado pelo time em 21/10/2026 (manhã); **implementação pendente da aprovação do mockup** (`docs/design-assistente-ia.md`).
- Demo: entra no **fim do roteiro de 5 min** como fechamento ("diferencial de IA") — `docs/roteiro-demo.md`.

Stack do Presenza — decisão e configuração técnica

Decidido em 20/10/2026, Q35 (questionário interativo, conforme AT01) — comparação completa registrada no `journey-log.md` (sessão 15).

1. Decisão

Laravel 11 / PHP 8.3 / Blade + Alpine.js · **PostgreSQL** (fixado pelo time) com **extensão pgvector** · **Docker Compose** conforme AT02.

Por que Laravel 11 neste contexto (resumo do comparativo vs. Django 5, Rails 8, AdonisJS 7, NestJS+React):

- **Baterias cobrem a maioria dos RFs**: autenticação + reset por e-mail (RF01/RF28), e-mail SMTP via `.env` (RF23), agendador nativo para lembretes (RF25), seeders (SEED01–03);
- **dompdf** gera certificado/relatórios PDF em PHP puro → imagem Docker leve, sem bins de sistema;
- Corpus de IA de PHP/Laravel é grande e atual → maior throughput na janela curta do MVP;
- Topologia casa 1:1 com a AT02 (app buildada em compose homolog que estende o de serviços).

Sem Node/npm neste MVP: assets (CSS com tokens de `docs/design-p1.md` + Alpine vendored em `public/`) **não exigem build** — menos uma peça para falhar na demo. Inertia/React fica como evolução pós-hackathon (não escopo).

2. Serviços (Docker)

Serviço	Imagem base	Papel
`postgres`	`pgvector/pgvector:pg16` (PG16 + pgvector)	Banco formal do projeto (RF/RNF02)
`mailpit`	`axllent/mailpit`	Captura todos os e-mails no dev/teste (web UI p/ conferir RF01/RF23–25)
`app`	PHP 8.3 (FPM/artisan serve)	Aplicação Laravel — só no compose de **homologação**
`scheduler`	PHP 8.3 CLI	`schedule:work` para lembretes 24h/aviso de fila (RF25) — só na homologação

- **`docker-compose.dev.yaml`** (dev/testes): `postgres` + `mailpit` — o `.env` de desenvolvimento aponta para `host.docker.internal`.
- **`docker-compose.yaml`** (PADRÃO — executado com `docker compose` sem `-f`): declara `postgres` + `mailpit` **copiados** (sem `include`, que o Coolify ignora no deploy — coollabsio/coolify#5921) e adiciona `app` + `scheduler` (build) **com variáveis de ambiente fixas no compose** (ex.: `DB_HOST=postgres`, `MAIL_HOST=mailpit`) para compatibilidade de rede, conforme AT02.
- Biometria: similaridade calculada com o operador do pgvector (distância cosseno via SQL) — sem serviço externo de IA na demo (fachada/simulador definidos em implementação, com aprovação AT01).

3. Dependências (propostas — aprovação triste no scaffold)

| Pacote | Papel (RF) | |---|---| | `laravel/breeze` (Blade) | Login/senha, tela de aceite do termo, reset por e-mail (RF01, RF04, RF28) | | `barryvdh/laravel-dompdf` | Certificado em PDF e exportações (RF21, RF28) | | `chillerlan/php-qrcode` | QR do certificado → verificação pública (RF21) | | `barryvdh/laravel-debugbar` | Só dev — inspeção rápida | | (Vendored) Alpine.js | Interatividade leve nas telas sem pipeline de build |

Extra: CSV de exportação/importação via PHP nativo (`fputcsv/fgetcsv`) — sem pacote adicional (RF28, SEED01).

4. Diretórios previstos

```
app/            # código Laravel (API web com Blade)
docker/         # Dockerfile(s) PHP
public/         # css/js/comprovantes estáticos
resources/views # telas Blade por plano de mockups
database/migrations + seeders (incl. leituras CSV de seed/)
docker-compose.dev.yaml        # serviços (dev — postgres + mailpit)
docker-compose.yaml            # PADRÃO: topologia completa autônoma (homolog + Coolify)
.env                          # dev: localhost | homolog usa env fixo do compose
```

5. Atualização de execução (sessões 16–17 · 20/10/2026)

Ajustes constatados ao rodar o scaffold — arquitetura e topologia **mantidas conforme Q35/AT02**:

| Item | Decidido (Q35) | Executado | Por quê | |---|---|---|---| | PHP | 8.3 | **8.4** (`docker/php/Dockerfile`) | Esqueleto Laravel atual exige PHP ≥ 8.4.1 | | Laravel | 11 | **13** (`^13.17`, via `composer create-project` atual) | API usada no MVP (Blade/Eloquent/migrations) é idêntica; downgrades possíveis, mas somariam risco à j curta | | Porta do PG no host | 5432 | **5433** publicada | Evita conflito com PG local, se houver | | `.env` dev (hosts) | localhost | `host.docker.internal:5433/1025` | O app dev roda em contêiner; serviços continuam acessíveis via `localhost` a partir do host | | `MAIL_*` | SMTP | `smtp` → **Mailpit** no dev | Captura de e-mails p/ conferir RF23–25; conta real entra no painel Admin (RF23) |

Validação: `migrate:fresh --seed` verde em PostgreSQL/pg16 — 44 contas com embeddings, NR10 válido, **NR35 com aula ativa e fila de espera**, certificado expirado para a demo de verificação pública (PZ-2024-000087).

Acordos de Trabalho — Presenza (Hackathon P1)

Convenções acordadas entre o time e a IA para todo o desenvolvimento. Referenciadas no `README.md` e no `journey-log.md`.

AT01 — Gate de aprovação (regra fixa, acordada em 20/10/2026)

> **Toda vez que houver qualquer dúvida, ou mais de uma forma de fazer algo, a IA deve questionar o time — apresentando opções com recomendação justificada — e aguardar a aprovação antes de prosseguir.**

Aplica-se a: decisões técnicas, mudanças de rota no plano, divergências com requisitos, escolhas de bibliotecas, formatos de arquivos, estrutura das telas, nomenclatura — qualquer ponto onde exista "outra forma de fazer". Mecanismo prático: questionário interativo do OpenCode (opções numeradas + recomendado em primeiro lugar).

AT02 — Orquestração com Docker (acordada em 20/10/2026)

- **Desenvolvimento/testes**: `docker-compose` somente com os **serviços** (banco de dados, mail-catcher, etc.) — a aplicação roda fora ou em contêiner de desenvolvimento, conectando via `localhost` pelos valores do `.env`.
- **Homologação/demonstração**: um **segundo** compose que **estende** o compose de serviços, adicionando a aplicação já **buildada** e as **variáveis de ambiente dela fixas no compose** (nomes de serviço como host, ex.: `DB_HOST=postgres`) para compatibilidade de rede.
- Os **mesmos serviços** nos dois ambientes — o que muda é só a camada de aplicação.

AT03 — Instalação de ferramentas

O ambiente da máquina do time só recebe ferramentas **instruídas pela IA** (passo a passo, com justificativa) — nunca instaladas diretamente pelo agente. Ferramentas pesadas rodam preferencialmente dentro de contêineres (AT02), minimizando o que precisa existir no Windows.

AT04 — Processo registrado

Toda sessão de trabalho é registrada no `journey-log.md` (skill `registro-hackathon`) — prompts relevantes são polidos e salvos em `prompts/` quando solicitado, para o PDF de entrega.

Design System — Presenza (P1 · Gestão de Treinamentos, Usina Lins)

Decisão do time (20/10/2026, Q31–Q33 — ver `docs/questionario-requisitos-p1.md`) · Fonte das paletas: dataset da skill `ui-ux-pro-max` (row "Agriculture/Farm Tech" com accent ajustado para o laranja de segurança industrial).

1. Conceito visual

"A cor da usina e a cor da segurança." Verde agro como identidade institucional + laranja de segurança industrial (associado culturalmente a EPI/NR/treinamentos) como cor de ação. Neutros slate para dados densos (dashboard RH), fundo levemente esverdeado para superficies.

2. Paleta (tokens semânticos)

| Token | Hex | Uso | | ---------- | --------- | ---------- | | `primary` | `#15803D` | Identidade: header, botões primários, links, ring de foco | | `on-primary` | `#FFFFFF` | Texto/ícones sobre primary | | `secondary` | `#22C55E` | Estados de progresso, chips de treino confirmado | | `on-secondary` | `#0F172A` | Texto sobre secondary | | `accent` | `#EA580C` | CTAs de ação (reservar/emitir/iniciar aula), alertas NR | | `on-accent` | `#0F172A` | Texto sobre accent (contraste > 4.5:1) | | `background` | `#F0FDF4` | Fundo geral dos portais | | `foreground` | `#14532D` | Texto padrão sobre background | | `card` | `#FFFFFF` | Cartões/tabelas/telas | | `card-foreground` | `#14532D` | Texto em card | | `muted` | `#E8F0F1` | Superficies secundárias (placeholders, badges) | | `muted-foreground` | `#475569` | Texto secundário | | `border` | `#BBF7D0` | Bordas/divisores (tom esverdeado) | | `destructive` | `#DC2626` | Cancelamentos, rejeição de justificativa | | `on-destructive` | `#FFFFFF` | | | `ring` | `#15803D` | Foco de teclado |

Tokens de status (herdam a semântica exigida pelos requisitos)

| Token | Hex | Uso (regra de negócio) | | ---------- | --------- | ---------- | | `status-facial` | `#16A34A` | Presença validada por facial (verde cheio — RF17) | | `status-manual` | `#D97706` | Presença homologada manualmente (âmbar — RF15/RF17) | | `status-aprovado` | `#16A34A` | Justificativa/ticket APROVADO (RF12) | | `status-recusado` | `#DC2626` | RECUSADO (RF12) | | `status-pendente` | `#F59E0B` | Ticket/justificativa pendente | | `status-fila` | `#0891B2` | Em fila de espera (RF09) | | `status-expirado` | `#DC2626` | Certificado expirado na verificação pública (RF21/22) |

Dark mode: **não é escopo do MVP** (portal interno, uso diurno) — tokens acima são light-only por decisão de escopo.

3. Tipografia (Google Fonts — visível também no certificado)

| Papel | Fonte | Pesos | | ---------- | ---------- | ---------- | | Títulos/headings | **Lexend** | 500, 600, 700 | | Corpo/labels | **Source Sans 3** | 300, 400, 500, 600, 700 |

Racional (para a banca): Lexend foi **desenhada para legibilidade** — decisão alinhada ao público (do chão de fábrica ao admin) e ao RNF de acessibilidade/a11y. Números tabulares (`tabular-nums`) para tabelas de presença e códigos de certificado.

4. Densidade e iconografia

- Dashboards do RH/líder: **media density** (tabelas com 8px de ritmo interno, respiro de 16px entre blocos).
- Telas de chamada/validação: ** espaçadas** — uma ação por tela, toque fácil no chão de fábrica (alvo ≥ 44px).
- Ícones: família única vetorial (sem emoji como ícone), no tom `primary`/`muted-foreground`.

5. Kit de skills de design/UI-UX (decisão Q33)

Kit de trabalho (fluxo):

1. **`ui-ux-pro-max`** — paleta, tipografia, guidelines UX, icons, searchable (o "cérebro" do design).
2. **`frontend-design`** — direção estética intencional na hora de desenhar cada tela/mockup.
3. **`ui-styling`** — implementação acessível e componentes de UI consistentes.
4. **`design-system`** — token architecture (MASTER.md + overrides por página) para manter consistência.
5. **`web-design-guidelines`** — auditoria final pré-banca (checklist de acessibilidade/UX).

Opcionais (por etapa de entrega): `banner-design` (posster/banner da apresentação), `slides` (apresentação final HTML), `shadcn` (se o stack de implementação usar componentes prontos), `firecrawl-website-design-clone` (**única pendência**: se a Usina Lins tiver site oficial com identidade própria, extrair logo/cores para alinhar a marca).

6. Referência cruzada

- Requisitos de negócio que exigem cores de status: `docs/requisitos-p1.md` (RF09, RF12, RF15, RF17, RF21–RF22).
- `docs/design-p1.md` — design system: paleta, tipografia, tokens de status e kit de skills
- Histórico das decisões: `journey-log.md` (sessão 15 — gate de aprovação AT01 e stack Laravel 11).
- Transcrição das perguntas de design: `docs/questionario-requisitos-p1.md` (seção "Rodada de design", Q31–Q33).

□□ Deploy no Coolify — runbook dos problemas de Docker (Presenza)

História dos problemas que apareceram ao subir a pilha de homologação (AT02: `app`, `scheduler`, `postgres`, `mailpit`) na VPS gerida pelo Coolify, com o domínio `https://hackathon.dpicinato.com` na frente. Cada item: **sintoma → causa raiz → ação** (com o commit que fechou). Serve como runbook: **uma nova VPS ou um deploy do zero reaproveita este guia**, porque os primeiros obstáculos são padrões de plataforma (Coolify), e não erros do projeto.

Como ficou o deploy (estado atual)

- `docker-compose.yaml` **autossuficiente** (sem `include:`), com `APP_KEY` / `APP_URL` fixos como fallback e **zero variáveis a definir** no Coolify;
- Código + `vendor` **embutidos na imagem** (`docker/php/Dockerfile` + `.dockerignore`); binds de fonte eliminados;
- Porta host default `18000` para o `app` (o contêiner segue `8000`, alvo do proxy); `APP_PORT` é a única válvula de resgate;
- Acessos: `https://hackathon.dpicinato.com` via proxy → `app:8000` · debug `IP:18000` (liberar no firewall, se precisar) · Mailpit UI `:8025` · Postgres `:5433` (recomendação: fechar para fora no firewall/security group);
- Tempo de 1º start: build ~2–3 min (instalação do vendor) + seed ~20 s depois de `app Started`.

1) `service "app" depends on undefined service "mailpit": invalid compose project`

- **Sintoma:** deploy falha imediatamente na validação do `docker compose build` (nenhum contêiner criado); o log também mostrava que o Coolify só enxergava `app` e `scheduler` no compose.
- **Causa:** o Coolify **ignora a diretiva `include:`** de compose e processa apenas os serviços do arquivo topo (issues coollabsio/coolify#5921 e referencial #2859; o PR #8850, que daria suporte a `include`, está aberto sem merge). Nosso compose declarava `postgres` e `mailpit` no arquivo de dev e os puxava via `include`.
- **Ação (commit `4514fbe`):** `postgres` + `mailpit` (+ volume) declarados no próprio `docker-compose.yaml` (cópia literal do arquivo de dev); `include:` removido. `docker-compose.dev.yaml` segue intacto para o fluxo de dev "serviços + app one-off".

2) `Bind for 0.0.0.0:8000 failed: port is already allocated`

- **Sintoma:** build e pull OK, contêineres criam, `postgres` fica healthy — e o `up -d` aborta ao iniciar o `app`.
- **Causa: a 8000 do host é o painel próprio do Coolify** na VPS. O `ports: "8000:8000"` do compose obrigava a publicar a porta — e este conflito do host é independente do subdomínio (o tráfego real passa pelo proxy, não pela porta do host).
- **Ação (commit `3ecf784`):** host port default movida para **18000** (`${APP_PORT:-18000}:8000`); porta do **contêiner** segue **8000** (é ela que o proxy do Coolify acessa). README alinhado (`localhost:18000` no

fluxo de homologação) e `.env` local (fora do git) atualizado.

3) `Unrecognized internal port 18000 is not listed in Ports Exposes ...` (ao salvar o domínio)

- **Sintoma:** warning ao apontar o subdomínio para o serviço no painel do Coolify.
- **Causa:** a **porta do domínio é a porta interna do contêiner**, não a do host — no mapeamento `18000:8000`, o `18000` só se refere ao lado do host; e dentro do contêiner nada escuta na 18000 (`artisan serve` sobe na 8000).
- **Ação (UI, sem código):** domínio → serviço `app`, porta `8000`; warning desaparece e o proxy roteia para `app:8000` na rede interna do compose.

4) `Composer could not find a composer.json file in /app` + `Could not open input file: artisan` (503 no domínio)

- **Sintoma:** contêineres criam e iniciam; o `app` entra em crash loop e o domínio responde **503** eterno (proxy vivo, backend morto).
- **Causa:** o `up` do Coolify roda dentro do contêiner helper usando `--project-directory /artifacts/<id>` — caminho que **não existe no lado do daemon**; o bind relativo `.:/app` resolvia para ele e o Docker criava um **diretório vazio** como fonte do bind — o `/app` subia sem código: `composer.json`, vendor ou `artisan`.
- **Ação (commit `2e123d2`):** abandonou-se a dependência de fonte; o app passa a viver dentro da imagem:
  - Dockerfile: `WORKDIR /presenza` (afasta qualquer montagem esparsa em `/app`) → `COPY composer.json composer.lock` → `composer install --no-dev` → `COPY . .` → `dump-autoload` + `package:discover`;
  - `.dockerignore` novo (`.git`, `.env*`, `vendor/`, diretórios de docs/dev fora do contexto de build);
  - compose: binds `.:/app` removidos (`working_dir: /presenza`), guarda de `vendor` sai do comando do `app`, `scheduler` volta ao comando simples;
  - ponto de atenção: cada serviço ganha a própria imagem (`hackaton-app`/`hackaton-scheduler`) — veja o *gotcha* abaixo.

5) *Gotcha* local: scheduler rodava a imagem antiga ("Could not open input file: artisan")

- **Sintoma:** após trocar o Dockerfile, o `app` funcionou e o `scheduler` não (mesma imagem teórica).
- **Causa:** cada serviço gera uma imagem de nome próprio; o build só do `app` deixou o `scheduler` com a **imagem antiga** (pré-COPY, sem código).
- **Ação local:** `docker compose build` (ambos) + `docker compose up -d --force-recreate`. No Coolify não se aplica: cada deploy reconstroi os dois com o contexto do commit corrente.

Checklist de redeploy

1. push (o log do deploy deve mostrar `Importing ... commit sha <novo sha>`);

2. acompanhar: `postgres Healthy` → `app Started` → `scheduler Started` (sem erro de bind);
3. esperar ~1–2 min (build do vendor + seed ~20 s);
4. `https://hackathon.dpicinato.com/verificar` em `200` (códigos demo `PZ-2025-000101` VÁLIDO / `PZ-2024-000087` EXPIRADO);
5. login com seed (`isabela.cristina.fonseca` / `Password@123`) confirma app+DB;
6. conferir e-mails capturados na UI do Mailpit (`http://IP:8025`).

Prompts-chave (versão polida — ordem cronológica)

Os prompts originais do time, reorganizados para legibilidade (contexto → objetivo → restrições → formato da resposta).

> **P1 — build falha no include** "Estou deployando uma aplicação Laravel (Docker Compose) na VPS com Coolify. O deploy falhou no build com: `service "app" depends on undefined service "mailpit": invalid compose project`. O arquivo topo usa `include:` para puxar um compose de dev que declara `postgres` e `mailpit`. Diagnostique a causa raiz e corrija com a menor mudança possível, sem quebrar o fluxo local (`docker compose up`)."
>
> *Resultado:* IA comprovou via issues do Coolify (#5921/#2859) que o `include:` é ignorado e resolveu embutir `postgres`/`mailpit` no arquivo topo (commit `4514fbe`); `docker compose config` validado.

> **P2 — porta host ocupada** "Novo erro na fase de `up`: `Bind for 0.0.0.0:8000 failed: port is already allocated`. A aplicação vai rodar em contêiner atrás de um subdomínio servido pelo proxy do Coolify. Corrija **sem exigir variáveis externas** e preservando o acesso local (`http://localhost:...`) do time."
>
> *Resultado:* diagnóstico mostrou o painel do Coolify ocupando a 8000 do host; host port default trocada para 18000 (contêiner segue 8000), docs + `.env` local alinhados (commit `3ecf784`).

> **P3 — domínio com porta errada** "Ao configurar o subdomínio no Coolify aparece: `Unrecognized internal port Port 18000 is not listed in Ports Exposes and is not used by any application domain. The proxy will still route to it, but the container may not be listening there.` O que isso significa e como resolver?"
>
> *Resultado:* o campo de porta do domínio espera a porta **interna do contêiner** (8000); ajustado na UI — sem mudança de código.

> **P4 — contêiner sem código (503 eterno)** "O deploy com o domínio `app:8000` abre os contêineres, mas o `app` entra em loop: `Composer could not find a composer.json file in /app` + `Could not open input file: artisan`. O compose usa o bind `.:/app`. Faça local e VPS **usarem a mesma imagem**, eliminando qualquer dependência do código fora do build."
>
> *Resultado:* IA ligou o erro ao path do helper (invisível ao daemon), que torna o bind uma pasta vazia, e propôs a solução definitiva: código+vendor embutidos na imagem (Dockerfile `COPY` + `composer install`,

> WORKDIR `/presenza`, `.dockerignore`, binds removidos) — commit `2e123d2`; validado localmente (4 contêineres Up, `/verificar` = 200).

> **P5 — documentação** "O domínio finalmente funciona. Documente em `docs/` os problemas de Docker/Coolify do deploy (sintoma, causa raiz e ações de correção) e inclua alguns prompts usados."
>
> *Resultado:* este runbook + os prompts acima + links no README e no journey-log (Nº 32–35).

Referências

- Coolify issue #5921 — compose deployment ignores includes · #2859 — mesma causa, 2024 · PR #8850 (suporte a `include`, em aberto)
- Commits: `4514fbe` (include → topologia autônoma) · `3ecf784` (porta host 18000) · `2e123d2` (código embutido na imagem)
- Histórico completo das sessões: `journey-log.md` Nº 32–35 · decisão de reset total: Nº 31

Prompts originais do time — extração do histórico de conversas

> **Anexo de evidência do PDF de prompts (`docs/prompts-ia.pdf`).**
>
> Este documento reúne, **na íntegra (verbatim)**, os prompts que o time enviou ao agente de IA durante o hackathon, extraídos do histórico real das conversas (banco de sessões do agente OpenCode, SQLite).
>
> - Cada bloco traz o **texto original** (sem edição), o **horário** e o **resultado** obtido.
> - Os prompts **polidos** (contexto → objetivo → restrições → formato), com numeração `P-01…P-41`, estão no **ATO 2 §6** de `docs/relatorio-final.md`; aqui está a **fonte bruta**, para a banca conferir a completude do processo.
> - Extração reproduzível: `php scripts/extrair-prompts-conversas.php <opencode.db> docs/prompts-conversas.md` (ver cabeçalho do script).

Sessões recuperadas

Sessão	Rótulo	Quando	Natureza
`ses_eaab1bdb`	Controle de Skills / autenticação (outro repositório)	19–20/10	Outro repositório (fora do pacote do hackathon) — **2 prompts**
`ses_ea6477f7`	Curadoria de skills do agente	20/10	Outro repositório (fora do pacote do hackathon) — **5 prompts**
`ses_ea594ad6`	Principal do hackathon (Presenza)	20–21/10	Projeto do hackathon — **40 prompts**
`ses_ea2bce65`	Skill global para buscar e corrigir bugs	21/10	Projeto do hackathon — **2 prompts**
`ses_ea1300d8`	Planejamento de assistente de IA no Presenza	21/10	Projeto do hackathon — **2 prompts**
`ses_ea12c729`	Correção do PDF de prompts e extração das conversas	21/10	Projeto do hackathon — **2 prompts**

Total recuperado: 53 prompts enviados pelo time, distribuídos em 6 sessões do agente.

Sessão Controle de Skills / autenticação (outro repositório)

- **Janela:** 19–20/10
- **Diretório do agente:** `C:/Projects/dp-hub`
- **Escopo:** Outro repositório (fora do pacote do hackathon)

C-01 · 19/10 14:55

> **Prompt do time (texto original):**
>
> identifique o que ainda precisa ser feito em relação à autenticação, mas não faça nenhuma alteração

Resultado: Inventário do que faltava em autenticação levantado **sem alterar nada** — sessão de outro repositório, mantida fora do pacote do hackathon.

C-02 · 20/10 12:38

> **Prompt do time (texto original):**
>
> blz, complete todas essas fases

Resultado: Plano de execução das fases fechado em modo de planejamento (sem implementação) — também de outro repositório, fora do escopo deste hackathon.

Sessão Curadoria de skills do agente

- **Janela:** 20/10
- **Diretório do agente:** `C:/Projects/dp-hub`
- **Escopo:** Outro repositório (fora do pacote do hackathon)

C-03 · 20/10 11:31

> **Prompt do time (texto original):**
>
> observe as skills que você possui, remova desse projeto as skills que julga ser redundantes e procure skills que possam auxiliar o projeto

Resultado: Mapeamento das skills do projeto feito, proposta de remoção das redundantes e busca de skills de apoio (arquitetura, qualidade, clones) (diário, sessão 5).

C-04 · 20/10 11:51

> **Prompt do time (texto original):**
>
> ... (continuação do que eu estava escrevendo e cortei de resposta) ... por trazer itens relevantes de qualidade para o desenvolvimento, pode meter bala agora

Resultado: Remoção da skill `design` redundante, instalação das 4 skills aprovadas no escopo do projeto e busca das skills populares de arquitetura/qualidade (diário, sessão 5).

C-05 · 20/10 12:25

> **Prompt do time (texto original):**

> inclusive, quero todas essas skills que está instalando em nível global e não só desse projeto

Resultado: Skills instaladas também no **escopo global** do usuário (`~/.agents/skills/`), incluindo a Firecrawl que estava pendente (diário, sessão 5).

C-06 · 20/10 12:28

> **Prompt do time (texto original):**
>
> quando eu disse que quero todas essas skills instaladas no global, eu quis dizer as que você está adicionando agora e aquelas que não estão relacionadas ao contexto ou especializada na arquitetura desse projeto de agora

Resultado: Regra corrigida e aplicada: skill genérica (não acoplada ao contexto/arquitetura do repo) fica **também** no global; a `shadcn` permaneceu no projeto por ser adaptada ao repositório (diário, sessão 5).

C-07 · 20/10 12:34

> **Prompt do time (texto original):**
>
> quero que a cópia local do projeto das skills globais sejam removidas do local, mantendo apenas uma cópia no global

Resultado: 7 cópias idênticas removidas do projeto (mantida apenas a global), com verificação de referências quebradas (diário, sessões 5 e 12).

Sessão Principal do hackathon (Presenza)

- **Janela:** 20–21/10
- **Diretório do agente:** `C:/Users/dimas/OneDrive/Fatec/hackaton`
- **Escopo:** Projeto do hackathon

C-08 · 20/10 14:46

> **Prompt do time (texto original):**
>
> quero que me explique e estruture uma arquitetura para cada projeto, sem envolver tecnologias ainda, mas avaliando o que precisaremos fazer de escopo para cada um dos problemas, todos estão presentes no @problemas.docx

Resultado: Arquitetura conceitual dos 3 problemas **sem tecnologias**, com escopo de cada um, extraída do `problemas.docx`; base comum (identidade, elegibilidade, biometria com via alternativa, auditoria, LGPD, fachada única de hardware) e comparativo de escopo/risco (diário, sessão 2).

C-09 · 20/10 14:55

> **Prompt do time (texto original):**
>
> faça uma pequena skill nesse próprio repositório aqui, que a cada operação/trabalho/documentação/discussão com IA, que nós fizermos, você deve adicionar num .md resumido explicando o que fizemos, em ordem e quando, assim servindo de documentação do que iremos apresentar no hackathon amanhâ

Resultado: Skill `registro-hackathon` + arquivo de registro criados, com 3 entradas iniciais e o campo **"Prompts-chave"** já pensando no PDF da banca (diário, sessão 3).

C-10 · 20/10 15:07

> **Prompt do time (texto original):**
>
> bem, para todo caso, os meios de reconhecimento do usuário, utilizaremos sempre como opção o reconhecimento facial, por ser o meio que conseguimos mais fácil e a equipe já lidou com isso antes, o método alternativo, será por login e senha normal como fallback do reconhecimento facial caso esteja indisponível por qualquer motivo, login e senha será comum e vinculado ao usuário, assim como o reconhecimento facial também, inclusive, quero saber a estrutura que precisaremos usar para armazenar os dados necessários para reconhecimento facial, apesar da tecnologia não ser definida agora, o banco de dados usado será o PostgreSQL por sua versatilidade para todas as questões, dito isso, prossiga com o planejamento resumido novamente. também seguiremos com o versionamento desse repositório com git e GitHub já sincronizados. inclua também que praticamente todo prompt que enviarmos, você deve polir ele pra ficar mais legível e deve ser documentado os resultados, altere isso na skill

Resultado: Skill ampliada (polimento de prompts + registro de resultados), Git inicializado com commit inicial, estrutura de armazenamento biométrico mapeada e **PostgreSQL** fixado; planejamento resumido reemitido (diário, sessões 4 e 5).

C-11 · 20/10 15:12

> **Prompt do time (texto original):**
>
> altere o nome do arquivo da documentação para algo que remeta a diário de bordo acho que inglês fica mais daora, também remova a regra que nada pode ser alterado, assim, deve-se evitar, mas caso for útil para apresentar melhor o histórico do projeto, então prefira alterar sim

Resultado: `registro-sessoes.md` → **`journey-log.md`** (via `git mv`, histórico preservado) e política de edição das entradas flexibilizada na skill e no cabeçalho (diário, sessão 6).

C-12 · 20/10 15:28

> **Prompt do time (texto original):**
>
> agora vamos conversar brevemente em poucas palavras, qual projeto a gente deve escolher, e por quê?

Resultado: Recomendação objetiva: **P1** (viabilidade em 24h, “wow” verificável pelo celular, risco LGPD controlado); P3 como plano B e P2 como o mais arriscado (diário, sessão 7).

C-13 · 20/10 15:31

> **Prompt do time (texto original):**
>
> inclusive, desde que iniciei o repositório, já dava pra fazer push pra origin.

Resultado: `origin` já configurada (`github.com/DimasPicinato/hackaton`) e push confirmado pela IA; sessão registrada e commitada (diário, sessões 7–8).

C-14 · 20/10 15:32

> **Prompt do time (texto original):**
>
> blz, escolheremos a 1

Resultado: P1 travado. A arquitetura detalhada foi aberta e depois revertida a pedido do time (preservada no histórico do Git, commit `c081de1`) — o passo seguinte virou levantamento de requisitos (diário, sessão 8).

C-15 · 20/10 15:39

> **Prompt do time (texto original):**
>
> primeiro, sem definir arquitetura ou nada ainda, remova isso do journey, procure alguma skill de levantamento de requisitos pra IA fazer comigo um questionário e depois faça isso comigo

Resultado: Documento de arquitetura removido do pacote de trabalho (preservado no Git) e busca da skill de levantamento de requisitos feita — `grill-me`/`grilling` (mattpocock/skills) selecionadas (diário, sessão 9).

C-16 · 20/10 15:43

> **Prompt do time (texto original):**
>
> como eu posso resolver o seu problema com o powershell? passa pra mim agora rapidinho que eu resolvo

Resultado: Causa do bloqueio identificada (ExecutionPolicy do PowerShell barrando `npx.ps1`) e comando de liberação entregue ao time — **instalação sempre instruída** (AT03) (diário, sessão 9).

C-17 · 20/10 15:44

> **Prompt do time (texto original):**
>
> ae, autorizei, pode prosseguir

Resultado: `npx` liberado e `grill-me` instalado (≈1,4 mi de instalações); `grilling` escolhida para o questionário (diário, sessão 10).

C-18 · 20/10 15:47

> **Prompt do time (texto original):**
>
> faça o questionário pelo OpenCode

Resultado: Questionário interativo iniciado no próprio OpenCode, sempre com a opção recomendada em primeiro lugar (diário, sessão 10).

C-19 · 20/10 15:52

> **Prompt do time (texto original):**
>
> não entendi as perguntas, deixe-as mais claras e exemplifique melhor

Resultado: Perguntas reescritas com situação concreta de exemplo em cada uma; rodada refeita (diário, sessão 10).

C-20 · 20/10 20:23

> **Prompt do time (texto original):**
>
> continue

Resultado: Rodada 3 do questionário refeita (o envio anterior falhou por formato) — **Q1–Q30** fechadas (diário, sessão 10).

C-21 · 20/10 21:12

> **Prompt do time (texto original):**

> o que precisamos ajustar é, pra confirmar presença, tanto o colaborador, quanto o instrutor podem fazer o reconhecimento facial para marcar presença, seja o colaborador de forma autônoma durante a aula, seja o instrutor também durante a aula, inclusive o instrutor também pode cadastrar motivo na hora de preencher o motivo para o caso de validar presença manualmente, também será exigido a senha de acesso do colaborador caso precisar cadastrar manualmente o motivo da presença.

Resultado: —

C-22 · 20/10 21:25

> **Prompt do time (texto original):**
>
> então você acredita que consegue seguir muito bem com o projeto a partir dos requisitos que foram levantados e documentados?

Resultado: Confiança alta nos requisitos (ciclo completo e rastreável RF/RNF), 3 pendências externas mapeadas (SMTP, fotos para o seed, ensaio do simulador) e sequência de execução proposta (diário, sessão 11).

C-23 · 20/10 21:34

> **Prompt do time (texto original):**
>
> crie um .md para armazenar todo o conteúdo desse questionário (perguntas e respostas) e o referencie onde for relevante

Resultado: Transcrição Q&A salva em `docs/questionario-requisitos-p1.md` e referenciada no cabeçalho dos requisitos e no diário (diário, sessão 10).

C-24 · 20/10 22:04

> **Prompt do time (texto original):**
>
> vamos decidir uma paleta de cores e um conjunto de skills para design e UI/UX

Resultado: Paleta e tipografia decididas com o dataset da skill `ui-ux-pro-max` (**verde agro + laranja de segurança**, Lexend + Source Sans 3) e kit de skills de design fechado → `docs/design-p1.md` (diário, sessão 13).

C-25 · 20/10 22:18

> **Prompt do time (texto original):**

> qual nome damos ao projeto?

Resultado: 5 candidatas com racional (Certia, TurmaCert, NRFlow, Assidu, **Presenza**) → o time escolheu **Presenza**, com a tagline “presenças reais, certificados à prova” (diário, sessão 14).

C-26 · 20/10 22:26

> **Prompt do time (texto original):**
>
> ainda falta algo à definir? há alguma pendência? algo pra documentar? se não, só confirmar que não e aguardar minhas instruções pra já começar a planejar o sistema

Resultado: Confirmação de que não havia pendências de definição; as 3 pendências externas (SMTP do time, fotos dos integrantes, ensaio do simulador) ficaram documentadas como não bloqueantes (diário, sessões 11 e 13).

C-27 · 20/10 22:51

> **Prompt do time (texto original):**
>
> bem vamos aos próximos passos então, vamos decidir a stack, apesar de eu usar e ser muito mais proficiente com Node, TS, NestJS e React, para um MVP acho de extrema importancia, até pela velocidade e ai-friendly algo mais como um Ruby-on-Rails, Laravel, Django, o que for mais amigável pra esse contexto considerando que esses frameworks são full-stacks e cobrem bem as necessidades do projeto, principalmente considerando que você irá desenvolver tudo sem eu botar a mão no código. definido as vantagens e motivos para usar a tecnologia em questão, a gente prossegue pro desenvolvimento. Considere que: Usaremos Docker para orquestrar os serviços que o projeto usar, tanto no desenvolvimento, quanto em homologação, serão usados os mesmos serviços, recomendo ter um docker-compose para os serviços, que será usado durante o desenvolvimento e testes, e um outro que extende os serviços desse docker-compose com a adição da aplicação buildada e as variáveis de ambiente dela hard-code no docker-compose para compatibilidade de rede, o .env normal durante o desenvolvimento pode usar o localhost para acessar os serviços que subir com o docker-compose de desenvolvimento. (Documente essa próxima instru
>
> *(trecho condensado pelo entregável: o prompt original colou o stack trace completo — 64 frames — do `ParseError`; o cabeçalho do erro, a requisição `GET /portal/aulas/3`, a rota `ChamadaController@aula` e o arquivo `resources/views/portal/aula.blade.php:24` estão íntegros acima)*

Resultado: Comparativo de stacks pelos critérios dos RFs + regras fixas **AT01/AT02/AT03** + topologia Docker pedida → **Q35 aprovado**: Laravel 11/PHP 8.3, Blade + Alpine, PostgreSQL (pgvector), Mailpit, dompdf; instruções de instalação do Docker Desktop emitidas ao time (diário, sessão 15).

C-28 · 20/10 23:11

> **Prompt do time (texto original):**
>
> docker instalado, dá play e manda bala

Resultado: Scaffold no ar: Laravel gerado em contêiner, imagem `presenza/php` (PHP 8.4), composes dev/homolog, `.env`, migrations base, Breeze/dompdf/qrcode, assets sem build, Boost e smoke 200 na home e no `/login` (diário, sessão 16).

C-29 · 20/10 23:42

> **Prompt do time (texto original):**
>
> tá pronto?

Resultado: Infra e domínio 100% prontos; telas do caminho crítico (login, termo, verificação pública com QR, presença facial) em andamento, dentro do prazo (diário, sessão 18).

C-30 · 21/10 00:07

> **Prompt do time (texto original):**
>
> esses testes não é melhor serem escritos com um framework de testes? ou continua do jeito que está? você pode encontrar skills que te ajude a desenvolver essa aplicação com o Laravel? se não, continua do jeito que está, mas assim, não me parece muito eficiente a forma que está sendo feito, a menos que você tenha uma sugestão melhor

Resultado: Observação aceita: os `curl` ad-hoc viraram **suíte PHPUnit** no PostgreSQL real (pgvector não existe no SQLite), com `laravel-best-practices` e `testing-best-practices` do Boost → **49 testes / 144 asserções** (diário, sessão 19).

C-31 · 21/10 00:27

> **Prompt do time (texto original):**
>
> segue com o desenvolvimento

Resultado: Bloco RH implementado com testes: tickets, justificativas, certificados (emissão/reemissão), relatórios CSV e escopo por papel → **66 testes / 209 asserções** (diário, sessão 20).

C-32 · 21/10 01:38

> **Prompt do time (texto original):**
>
> adicione no seed vários dados de exemplo, pode encher

Resultado: `DadosExtrasSeeder` (SEED04) criado sem tocar nos cenários de demo: +2 setores, +13 pessoas com biometria de fachada, +6 motivos, +5 treinamentos, +15 aulas, filas, tickets e uma **reemissão real** de certificado (diário, sessão 29).

C-33 · 21/10 01:57

> **Prompt do time (texto original):**
>
> vê o que alterei, documente onde precisar e commit

Resultado: Impacto do renome dos composes mapeado (include quebrado, default agora = homologação), include corrigido, docs sincronizadas e commit feito (diário, sessão 30).

C-34 · 21/10 02:06

> **Prompt do time (texto original):**
>
> se eu upar o docker-compose.yaml agora vai funcionar normal a homologação? vai rodar os seeds?

Resultado: Resposta separando as duas coisas: **subir** funciona (config validado, pilha de pé) e o **seed não** rodaria sozinho — a IA propôs a política de seed no `up` para aprovação (AT01) (diário, sessão 31).

C-35 · 21/10 02:07

> **Prompt do time (texto original):**
>
> quero que rode o seed quando eu subir o @docker-compose.yaml

Resultado: Duas políticas apresentadas (reset total vs. só banco vazio) com recomendação; o time aprovou o **reset total** → `migrate:fresh --seed --force` no comando do `app` (diário, sessão 31).

C-36 · 21/10 03:14

> **Prompt do time (texto original):**

> olha, faça uma revisão no layout, principalmente espaçamentos e intuitividade, também melhore a navegação, adicionando botões de voltar para páginas anteriores, e menus laterais claros e intuitivos para navegação entre as telas

Resultado: App shell novo: sidebar por papel, botão Voltar em 10 telas, ícones SVG únicos, ritmo de espaçamento 4/8, skip-link; validado em 3 níveis (testes, smoke autenticado, screenshots) (diário, sessão 36).

C-37 · 21/10 03:55

> **Prompt do time (texto original):**
>
> problemas de telas: em algumas páginas, há elementos como botões e inputs muito colados, como na /verificar, textos muito colados na /login (nessa deixe a lista de e-mails e a senha numa listinha mais bem feita), há também diversos lugares com caracteres errados, como "UsuÃ¡rios" presente em /portal/rh/usuarios, alguns inputs com valores, para as listas, eu quero algo mais próximo de tabelas com pesquisa para facilitar encontrar os dados que desejo

Resultado: Causa do **mojibake** isolada (2 arquivos com dupla codificação UTF-8), login repaginado com lista de contas e **busca client-side** em Usuários/Matriz/Tickets/Justificativas (diário, sessão 37).

C-38 · 21/10 04:15

> **Prompt do time (texto original):**
>
> com qual comando eu consigo startar o server em dev?

Resultado: Comandos de dev devolvidos (compose de serviços + contêiner one-off com `artisan serve` na 8000), com a topologia de demonstração mantida de pé (diário, sessão 37).

C-39 · 21/10 04:19

> **Prompt do time (texto original):**
>
> roda aí pra mim testar

Resultado: Servidor de dev subido em paralelo na `:8000` contra o mesmo PostgreSQL, sem derrubar a demonstração (diário, sessão 38).

C-40 · 21/10 04:26

> **Prompt do time (texto original):**

> Mantenha apenas o de dev ativo por enquanto, em paralelo vai fazendo as correções: Na tela de login, facilite para que os usuários possam possam simplesmente copiar uma vez o e-mail inteiro pra testar as contas em cada caso, sem separar o e-mail em partes, e troque o e-mail dessas contas por @exemplo.com. Remova esses códigos sem sentido pelo código como RF** e por aí vai, tem que ser algo amigável pros usuários que forem usar a plataforma

Resultado: Domínio de e-mail trocado para `@exemplo.com`, e-mail completo copiável em um clique na tela de login e códigos **RF** removidos da interface (diário, sessão 38).

C-41 · 21/10 04:26

> **Prompt do time (texto original):**
>
> também padronize os estilos de botões

Resultado: Família única de botões (`.btn`), com fonte herdada e semântica por cor (primário / acento / outline) (diário, sessão 38).

C-42 · 21/10 04:27

> **Prompt do time (texto original):**
>
> os códigos estranhos inclui os Q* também

Resultado: Varredura ampliada para os códigos `Q*` além dos `RF*` — a nomenclatura interna de documentação some da interface (diário, sessão 38).

C-43 · 21/10 04:28

> **Prompt do time (texto original):**
>
> remova mensagens que são pros desenvolvedores, como na tela de login que tem um " a biometria aqui NÃO é usada (só para validar presença, Q10).", isso não faz sentido algum pra apresentação

Resultado: Notas de desenvolvedor removidas das telas (ex.: “a biometria aqui NÃO é usada (só para validar presença, Q10)”) e textos reescritos em linguagem de uso (diário, sessão 38).

C-44 · 21/10 10:58

> **Prompt do time (texto original):**
>
> o reconhecimento facial tá funcionando? resposta simples e rápida

Resultado: Resposta direta: o facial roda em **modo simulador** (fachada, RNF06) — sem câmera ou hardware; o Docker Desktop tinha caído e foi reerguido por instrução ao time (AT03) (diário, sessão 40).

C-45 · 21/10 11:04

> **Prompt do time (texto original):**
>
> # ParseError - Internal Server Error
>
> syntax error, unexpected token "elseif", expecting end of file
>
> PHP 8.4.26 Laravel 13.38.0 localhost:8000
>
> ## Stack Trace
>
> 0 - resources/views/portal/aula.blade.php:24 1 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:124 2 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/PhpEngine.php:57 3 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/CompilerEngine.php:76 4 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:208 5 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:191 6 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php:160 7 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php:82 8 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php:40 9 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:951 10 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:918 11 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php:833 12 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:180 13 - app/Http/Middleware/ExigirAceiteTermo.php:20 14 - vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pipeline/Pipeline.php:219 15 - vendor/laravel/boost/src/Middleware/InjectBoost.php
>
> *(trecho condensado pelo entregável: o prompt original colou o stack trace completo — 64 frames — do `ParseError`; o cabeçalho do erro, a requisição `GET /portal/aulas/3`, a rota `ChamadaController@aula` e o arquivo `resources/views/portal/aula.blade.php:24` estão íntegros acima)*

Resultado: ParseError identificado em `aula.blade.php:24` (um `@if` engolido por edição anterior) → corrigido, com `php -l` e suíte **93/305 verde** (diário, sessão 40).

C-46 · 21/10 11:10

> **Prompt do time (texto original):**

> faça com que todos os usuários no seed já tenham aceitado os termos da LGPD

Resultado: Aceite do termo passou a ser criado no `CatalogoSeeder` (depois do termo ativo) com `INSERT … SELECT … ON CONFLICT DO NOTHING` → **44/44 contas** com aceite; login vai direto ao portal (diário, sessão 40).

C-47 · 21/10 11:39

> **Prompt do time (texto original):**
>
> o reconhecimento facial está apenas simulado para a aplicação? seria muito trabalhoso adicionar o reconhecimento facial de verdade?

Resultado: Resposta: hoje o facial é **simulado** (fachada com embeddings fake no pgvector); reconhecimento real exigiria provedor, câmera e coleta de embeddings — planejado como evolução pós-hackathon (RF03/RNF06 mantidos).

Sessão Skill global para buscar e corrigir bugs

- **Janela:** 21/10
- **Diretório do agente:** `C:/Users/dimas/OneDrive/Fatec/hackaton`
- **Escopo:** Projeto do hackathon

C-48 · 21/10 04:00

> **Prompt do time (texto original):**
>
> busque por uma skill e adicione ela globalmente para: encontrar e corrigir bugs eficientemente

Resultado: Busca de skill de debugging no ecossistema e escolha da candidata mais confiável (diário, sessões 37–38).

C-49 · 21/10 04:03

> **Prompt do time (texto original):**
>
> tem alguma que serve pra procurar bugs no projeto?

Resultado: `getsentry/skills@find-bugs` (fonte oficial Sentry) indicada como melhor match para busca proativa de bugs no projeto (diário, sessão 37).

Sessão Planejamento de assistente de IA no Presenza

- **Janela:** 21/10

- **Diretório do agente:** `C:/Users/dimas/OneDrive/Fatec/hackaton`
- **Escopo:** Projeto do hackathon

C-50 · 21/10 11:14

> **Prompt do time (texto original):**
>
> acha que dá pra planejar colocar um assistente de IA usando o OpenCode e um modelo gratuito nesse sistema? planeje e me pergunte coisas para elaborar os requisitos até que não restem dúvidas sobre

Resultado: Planejamento de um assistente de IA dentro do Presenza (OpenCode + modelo gratuito) iniciado, com perguntas de requisitos para eliminar dúvidas — **em aberto para a equipe** (diário, sessão 41).

C-51 · 21/10 11:40

> **Prompt do time (texto original):**
>
> opa, refaça as perguntas

Resultado: Rodada de perguntas do planejamento refeita com enunciados mais claros e opções — o requisito do assistente de IA segue **em aberto** para a equipe (diário, sessão 41).

Sessão Correção do PDF de prompts e extração das conversas

- **Janela:** 21/10
- **Diretório do agente:** `C:/Users/dimas/OneDrive/Fatec/hackaton`
- **Escopo:** Projeto do hackathon

C-52 · 21/10 11:27

> **Prompt do time (texto original):**
>
> o nome do João Marcelo está com o Marcelo cortado em "João Marcel dos Santos Silva" no docs/prompts-ia.pdf. Inclua nele também os prompts relevantes das conversas que conseguir pegar, é importante

Resultado: Nome corrigido em todos os artefatos (capa do PDF, README, relatório final e diário) e **PDF de prompts refeito** com o anexo dos prompts extraídos das conversas (diário, sessão 42).

C-53 · 21/10 11:37

> **Prompt do time (texto original):**

> tente novamente

Resultado: Nova tentativa após a falha de leitura do PDF pelo modelo — a extração foi feita direto do banco de sessões do agente (SQLite), sem depender da leitura do PDF (diário, sessão 42).

Como ler este anexo

- **C-xx** = prompt original do time, na ordem cronológica das conversas recuperadas.
- Prompts de confirmação muito curtos (“blz, escolheremos a 1”, “continue”, “roda aí pra mim testar”) aparecem também — a completude do processo é o quesito avaliado, e eles dão contexto às decisões subsequentes.
- Duas sessões pertencem a **outro repositório** (curadoria de skills e pendências de autenticação): foram mantidas por transparência, marcadas como fora do pacote do hackathon.
- A versão **polida** dos mesmos prompts — reescrita no formato contexto → objetivo → restrições → formato de saída, com resultado — está no **ATO 2 §6** do `docs/relatorio-final.md` (`P-01`…`P-41`).

Documento gerado por extração automática do histórico de conversas do agente (skill `registro-hackathon`, AT04).