Web Programming III

Minggu Ke-3

Registrasi dan Login Member dengan API Google

Copyright © March 2026

Pengantar

- API Google adalah sekumpulan antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) yang disediakan oleh Google untuk memungkinkan pengembang mengintegrasikan layanan dan fitur Google ke dalam aplikasi mereka. API Google menyediakan akses ke berbagai layanan Google, seperti Google Maps, Gmail, Google Drive, YouTube, Google Calendar, dan banyak lagi. Dengan menggunakan API Google, pengembang dapat memanfaatkan fungsionalitas yang sudah ada dari layanan Google tanpa perlu membangunnya dari awal, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.
- API Google bekerja dengan cara mengirimkan permintaan (request) dari aplikasi ke server Google, dan server Google akan mengirimkan respons (response) yang berisi data atau hasil dari layanan yang diminta. Misalnya, Google Maps API dapat digunakan untuk menampilkan peta di dalam aplikasi, atau Google Drive API dapat dimanfaatkan untuk memungkinkan pengguna menyimpan dan mengakses file mereka di Google Drive langsung dari aplikasi.

Copyright © March 2026

Pengantar

- Google Client ID dan Client Secret adalah dua komponen penting yang diberikan oleh Google Developers Console untuk mengidentifikasi dan mengamankan aplikasi saat berinteraksi dengan layanan Google. Client ID berfungsi sebagai identifier unik yang digunakan untuk mengenali aplikasi yang meminta akses ke data pengguna melalui OAuth 2.0. Sedangkan Client Secret adalah kode rahasia yang bertindak sebagai bukti bahwa permintaan yang dikirim ke Google berasal dari aplikasi yang sah. Keduanya digunakan bersama dalam proses autentikasi dan otorisasi, seperti memungkinkan pengguna login dengan akun Google atau mengakses data pengguna dari layanan Google seperti Gmail atau Google Drive.

Copyright © March 2026

Pengantar

- Proses kerja dimulai ketika aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman login Google dengan menyertakan Client ID. Setelah pengguna berhasil login dan memberikan izin, Google akan mengirimkan kode otorisasi ke aplikasi melalui Authorized Redirect URI. Selanjutnya, aplikasi menukar kode otorisasi tersebut dengan access token menggunakan Client ID dan Client Secret. Access token inilah yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data pengguna dari layanan Google.
- Contoh Client ID:

  1234567890-abcdefgh.apps.googleusercontent.com
- Contoh Client Secret:

  GOCSPX-abcdefgh1234567890ijklmnop

Copyright © March 2026

Praktek Pendaftaran API Google

- Praktek Pendaftaran API Google untuk mendapatkan **Client ID** dan **Client Server** yang akan digunakan pada authentikasi (register & login) dapat dilihat pad g III minggu ke-3 hala



Copyright © March 2026