РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ХАКАТОНА

КИБЕР РЫВОК

В IT И ВЫЙТИ

СОСТАВ КОМАНДЫ

В IT И ВЫЙТИ

Жорова Вероника

дизайнер

капитан команды

Дашкин Дмитрий

бэкенд-разработчик

Мазуров Эдуард

фронтенд-разработчик

БАЗА ДАННЫХ


Relationship
id { ObjectId }
agent_a_id { ObjectId }
agent_b_id { ObjectId }
affinity { ObjectId }
interaction_count { ObjectId }
last_interaction_timestamp { ObjectId }
history_summary_text { ObjectId }
updated_at { ObjectId }
current_mood
id { ObjectId }
agent_id { ObjectId }
joy { ObjectId }
sadness { ObjectId }
anger { ObjectId }
fear { ObjectId }
updated_at { ObjectId }
Speech_style
id { ObjectId }
formality { ObjectId }
verbosity { ObjectId }
emotional_expressiveness { ObjectId }
World_state
time_speed { ObjectId }
simulation_paused { ObjectId }
updated_at { ObjectId }
Message
id { ObjectId }
sender_id { ObjectId }
chat_id { ObjectId }
content { ObjectId }
created_at { ObjectId }
embedding { ObjectId }
world_timestamp { ObjectId }
created_at { ObjectId }
is_system_event { ObjectId }
Agent
id { ObjectId }
personality_id { ObjectId }
current_mood_id { ObjectId }
name { ObjectId }
avatar_url { ObjectId }
mood_level { ObjectId }
current_plan { ObjectId }
updated_at { ObjectId }
is_active { ObjectId }
created_at { ObjectId }
Personality
id { ObjectId }
speech_style_id { ObjectId }
friendship { ObjectId }
knowledge { ObjectId }
safety { ObjectId }
freedom { ObjectId }
background { ObjectId }
openness { ObjectId }
extraversion { ObjectId }
agreeableness { ObjectId }
neuroticism { ObjectId }
conscientiousness { ObjectId }
Chat
id { ObjectId }
type { ObjectId }
name { ObjectId }
is_active { ObjectId }
created_at { ObjectId }
updated_at { ObjectId }
world_timestamp_created { ObjectId }
Chat_participant
id { ObjectId }
chat_id { ObjectId }
agent_id { ObjectId }
joined_at { ObjectId }
world_joined_at { ObjectId }
Memory
id { ObjectId }
agent_id { ObjectId }
content { ObjectId }
embedding { ObjectId }
world_timestamp { ObjectId }
importance { ObjectId }
is_summarized { ObjectId }
source_memory_ids { ObjectId }
created_at { ObjectId }
Events
id { ObjectId }
type { ObjectId }
New Field { ObjectId }
New Field { ObjectId }
New Field { ObjectId }

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

BACKEND

python, fastapi, websocket, PostgreSQL, Docker, SQLAlchemy, Qwen AI, Alembic

FRONTEND

React, Vite, JavaScript, React Router, CSS

ПЛАН WEBSOCKET

ОДИН ТИК СИМУЛЯЦИИ

ПОЛУЧАЕМ ВСЕХ АГЕНТОВ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ

ПРОХОДИМСЯ ПО АГЕНТАМ,
У КАЖДОГО ИЗ НИХ НАХОДИМ ВСЕ ЧАТЫ
И **ГЕНЕРИРУЕМ ОТВЕТЫ, ЛИБО ИГНОР**

ОТПРАВЛЯЕМ ВСЕ ЭТИ СОБЫТИЯ НА ВЕБ

БЕРЁМ:
ПОСЛЕДНИЕ 10 СООБЩЕНИЙ
СУММУ ОСТАЛЬНЫХ
НАХОДИМ ПО VECTOR ИНФОРМАЦИЮ О СОБЕСЕДНИКЕ
ВОПРОС(ЕСЛИ ЕСТЬ)
НАСТРОЕНИЕ И ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О НАШЕМ АГЕНТЕ

ОТПРАВЛЯЕМ В НЕЙРОСЕТЬ И ПОЛУЧАЕМ:
НОВОЕ СООБЩЕНИЕ
НОВОЕ ВОСПОМИНАНИЕ
СООБЩЕНИЕ В ЧАТ

СОХРАНЯЕМ В БАЗУ ДАННЫХ

ДИЗАЙН ВЕБ-САЙТА

А сейчас мы **покажем**, как это все **работает**