

Задание 1. Тест-кейсы на переход к странице поиска

Предусловия для всех тест-кейсов:

- Открыт веб-браузер на персональном компьютере.
- Выполнен переход на главную страницу по адресу: <https://ya.ru>.

Тест-кейс №1: Успешный переход к результатам поиска при клике на кнопку со стрелкой

Шаги:

- Нажать левой кнопкой мыши на поисковую строку.
- Ввести валидный текстовый запрос (например, «погода»).
- Кликнуть левой кнопкой мыши по кнопке поиска (красная кнопка со стрелкой «>» справа в поисковой строке).

Ожидаемый результат: Происходит перенаправление на страницу поисковой выдачи Яндекс (URL содержит /search/) с результатами по запросу «погода». Поисковая строка на новой странице заполнена введенным текстом.

Тест-кейс №2: Успешный переход к результатам поиска с помощью клавиатуры (Enter)

Шаги:

- Нажать левой кнопкой мыши на поисковую строку.
- Ввести валидный текстовый запрос (например, «погода»).
- Нажать клавишу Enter на клавиатуре.

Ожидаемый результат: Происходит перенаправление на страницу поисковой выдачи Яндекс с результатами по запросу «погода». Страница открывается корректно, элементы интерфейса стабильны.

Тест-кейс №3: Успешный переход к результатам поиска при выборе поисковой подсказки

Шаги:

- Нажать левой кнопкой мыши на поисковую строку.
- Ввести начальную часть запроса (например, «пого»).
- Дождаться появления выпадающего списка подсказок (саджеста).
- Кликнуть левой кнопкой мыши по первой подсказке в списке (например, «погода волгоград»).

Ожидаемый результат: Происходит перенаправление на страницу поисковой выдачи Яндекс с результатами по запросу «погода волгоград». В поисковой строке отображается текст выбранной подсказки.

Задание 2. Исследовательское тестирование бесконечной ленты на ya.ru

1. Продуктовый риск: Отсутствие кнопки быстрого возврата «Наверх»

- **Наблюдение:** При длительном скроллинге ленты пользователь уходит далеко вниз от первоначального экрана. Фиксированная кнопка возврата к началу страницы отсутствует.
- **Аргументация:** Главная функция ya.ru — строка поиска. Если пользователю в процессе чтения резко понадобится поиск, ему придется долго скроллить обратно вручную. Это ухудшает UX и снижает конверсию в поиск.

2. Вопрос к логике / UX: Хаотичная «мозаичная» структура сетки и проблема доступности (Accessibility)

- **Наблюдение:** Лента использует сетку Masonry, где карточки имеют разную высоту. При перемещении по карточкам с помощью клавиши Tab фокус прыгает хаотично вверх и вниз, а сама лента не прокручивается автоматически.
- **Аргументация:** Нарушение стандартов доступности интерфейсов (WCAG). Взгляд пользователя «мечется» по экрану. Для инклюзивной аудитории без мыши интерфейс становится недоступен. Необходимо выровнять сетку для корректной навигации клавиатурой.

3. Технический риск: Высокий порог занимаемой памяти (Memory Consumption)

- **Наблюдение:** Вкладка в браузере (Chromium/Edge) изначально потребляет около 415 МБ ОЗУ. При активном автоскролле за 30 секунд потребление оперативной памяти возрастает до 1000–1200 МБ и фиксируется на этом верхнем лимите. Общая загрузка ОЗУ системы достигает до 70%.
- **Аргументация:** Тяжелые элементы подгружаются в DOM без удаления старых блоков. Выделение более 1 ГБ под одну вкладку критично для слабых устройств (с 8 ГБ ОЗУ). Это вызывает лаги ОС или падение страницы с ошибкой Out of Memory. Требуется оптимизировать кэширование.

4. Вопрос к логике: Неочевидный статус взаимодействия («Лайк») в режиме инкогнито

- **Наблюдение:** Неавторизованный пользователь может нажать «Лайк» на карточке. Кнопка окрашивается, но счетчик лайков не отображается, и система не предлагает войти в аккаунт.
- **Аргументация:** Логика действия скрыта. Пользователь не понимает, влияет ли лайк на рекомендации в текущей сессии или уйдет в никуда после закрытия вкладки. Рекомендуется выводить поп-ап авторизации или показывать счетчик для видимого результата.

5. Вопрос к логике / UX: Принудительная пауза медиаплеера при потере фокуса вкладки

- **Наблюдение:** Переключение на другую вкладку ставит видео в ленте на паузу. При возвращении фокуса ролик автоматически продолжается с того же места.

- **Аргументация:** Если видео содержит полезный разговорный контент (например, рецепт с товаром Маркета), пользователь может захотеть слушать его фоном. Принудительный стоп ломает этот сценарий. Стоит уточнить требования и добавить опцию фонового аудио.

6. Предложение по улучшению (Feature Request): Отсутствие перемотки и ускорения видео

- **Наблюдение:** Встроенный плеер не имеет ползунка временной шкалы (таймлайна) для ручной перемотки и функции изменения скорости (1.5x / 2x).
- **Аргументация:** Риск снижения удержания аудитории (Retention). Современные пользователи привыкли к быстрому потреблению информации (TikTok/Shorts). Без перемотки длинные коммерческие ролики (обзоры товаров) будут чаще закрывать, снижая конверсию в покупки.

7. Бизнес-логика / UX: Избыточная плотность и ротация рекламных блоков (Ad Density)

- **Наблюдение:** При скролле два разных рекламных блока могут отображаться подряд в соседних ячейках одного горизонтального ряда.
- **Аргументация:** Высокая плотность рекламы подряд вызывает ощущение спама и снижает лояльность к сервису. Рекламные карточки конкурируют друг с другом, снижая кликабельность (CTR) обеих. Необходим жесткий шаг ротации (например, 1 блок на 5 карточек контента).