

Provisioning System

Централизованная система автоматического управления конфигурациями IP-телефонов.

100% AI-Generated Code (Google Gemini 3)

Основные функции



Мультивендорность

Полная поддержка моделей Cisco, Yealink, Fanvil, Mitel и других через систему гибких шаблонов.



Автоматизация

Скрипты деплоя (Deploy Commands) для достааки на TFTP/HTTP и интеграция с АТС.



Генерация конфигов

Автоматическое создание файлов настроек и XML-директорий при любом изменении параметров.



Мультидоменность

Независимые конфигурации и изолированные телефонные книги для разных филиалов или клиентов.



Веб-интерфейс

Управление линиями, BLF-клавишами, Speed Dial и массовый импорт устройств из Excel.

Технический стек

Backend:

Go (Golang) 1.21+

Высокая производительность, компиляция в Single Binary.

Frontend:

Svelte + Node.js

Современный, реактивный и легковесный интерфейс.

Database:

SQLite

Простое развертывание со встроенным резервным копированием.

Templating:

Pongo2

Мощный движок для динамической генерации XML (Jinja2-совместимый).

Origin:

Google Gemini 3 AI

Архитектура и код системы полностью разработаны искусственным интеллектом.

ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ

Главная панель (Dashboard)

Список устройств (Device List)

Редактор настроек (Configuration Modal)