



ILIBRAS

Guia de Integração do Widget de Atendimento em Libras

Como instalar, configurar e manter o widget iLibras no seu site
— passo a passo, sem necessidade de backend próprio.

Widget v1.1.0

Guia v1.0 — 31/07/2026

Suporte: suporte@ilibras.com.br

Sumário

- 01 O que é o iLibras Widget
- 02 Como funciona
- 03 Solicitando seu token
- 04 Arquivos do pacote
- 05 Instalação passo a passo
- 06 Instalação por plataforma
- 07 Opções de configuração
- 08 Campos e validações
- 09 Integração com a API
- 10 Aparência e personalização
- 11 Compatibilidade
- 12 Segurança e privacidade
- 13 Solução de problemas
- 14 Checklist final
- 15 Suporte e contato

O que é o iLibras Widget

Um botão flutuante embarcável que você adiciona ao seu site para oferecer, a qualquer visitante, a possibilidade de solicitar atendimento em **Libras (Língua Brasileira de Sinais)** — sem sair da página em que está.

Funciona de forma independente de plataforma: basta inserir um trecho de código no HTML do site. Toda a comunicação com a API iLibras é feita automaticamente pelo próprio widget.

O widget faz

- Exibe um botão flutuante fixo em todas as páginas onde for instalado.
- Abre um formulário curto ao ser clicado (Nome, CPF, Telefone + aceite).
- Valida os dados no navegador antes de enviar.
- Envia os dados de forma segura (POST) para a API iLibras.
- Abre o atendimento em Libras em uma nova aba, sem tirar o visitante do site.

Sua equipe não precisa

- Criar nenhum endpoint, banco de dados ou lógica de backend.
- Processar ou armazenar os dados do formulário — isso é feito pela iLibras.
- Usar um framework específico: funciona em HTML puro, WordPress, React, Vue, Angular, Next.js, Joomla, Drupal e outros.

Como funciona

Fluxo completo, do clique do visitante até o início do atendimento:

1

Clique no botão

O visitante clica no botão flutuante do widget, visível em todas as páginas onde ele foi instalado.

2

Formulário abre

Um modal exibe os campos Nome, CPF, Telefone e o aceite de consentimento.

3

Validação local

Nome com 3+ caracteres, CPF com dígito verificador, telefone com 10-11 dígitos e aceite marcado — tudo checado no navegador antes de qualquer envio.

4

Envio seguro

Dados enviados via `POST` (`multipart/form-data`) para a API iLibras, junto com o token de autenticação do site.

5

API responde

A API retorna um link de atendimento (`link_fila`).

6

Nova aba abre, modal fecha

O link abre automaticamente em nova aba; o formulário fecha sozinho e o visitante permanece na página original, com o atendimento em Libras seguindo em paralelo.

POR QUE ISSO IMPORTA

O visitante nunca perde o contexto de navegação — ele continua no seu site enquanto o atendimento acontece em outra aba.

Solicitando seu token

O widget **não funciona sem um token de autenticação**. O token identifica o seu site perante a API iLibras e é obrigatório em toda instalação.

Como solicitar

Entre em contato com a equipe iLibras informando:

- Nome da empresa
- Domínio do site onde o widget será instalado (ex.: www.suaempresa.com.br)
- CNPJ/CPF, para identificação
- E-mail de contato

Canais: **contato@ilibras.com.br** ou o Portal do Cliente em **sistema.ilibras.com.br**. Você receberá um token único por e-mail, junto com as instruções de instalação.

IMPORTANTE

Tokens são vinculados ao domínio informado no pedido. Se o widget for instalado em mais de um domínio (site institucional + loja virtual, por exemplo), solicite um token para cada um.

FAÇA	NÃO FAÇA
Guarde o token em local seguro	Publicar o token em repositórios públicos
Use HTTPS no site de produção	Reutilizar o mesmo token em domínios diferentes
Informe o domínio correto no pedido	Compartilhar o token fora da equipe técnica

Token exposto acidentalmente? Contate o suporte para revogação e emissão de um novo.

Arquivos do pacote

A instalação depende de **três arquivos**, fornecidos pela equipe iLibras:

ARQUIVO	FUNÇÃO
<code>ilibras-widget.js</code>	Lógica do widget: formulário, validação, envio, comportamento
<code>ilibras-widget.css</code>	Estilo visual do widget
<code>ilibras-LOGO.svg</code>	Ícone exibido no botão flutuante e no cabeçalho do formulário

ATENÇÃO AO ILIBRAS-LOGO.SVG

Diferente do CSS (localizado automaticamente a partir do endereço do próprio script), o ícone é carregado com um caminho **relativo à página atual** do seu site — não ao local onde o script foi carregado.

Em sites com uma única página, isso não é um problema. Em sites com múltiplas páginas/rotas (o cenário mais comum — WordPress, blogs, aplicações React/Vue), o arquivo pode não ser encontrado nessas páginas e o ícone aparece quebrado. **Isso é apenas visual**: botão, formulário e envio continuam funcionando normalmente.

Como evitar, em ordem de robustez

1. **Regra de reescrita no servidor (recomendado)**: configure o servidor para responder ao caminho `ilibras-LOGO.svg`, em qualquer pasta, com o mesmo arquivo físico.
2. **Alternativa simples**: instale o widget apenas em páginas de primeiro nível (ex.: `/`, `/contato`).
3. Fale com o suporte técnico — um pequeno ajuste no carregamento do ícone pode eliminar essa limitação.

```
/* Apache - .htaccess */  
RewriteEngine On  
RewriteRule ^.*ilibras-LOGO\.svg$ /caminho/para/ilibras-LOGO.svg [L]
```

```
/* Nginx */  
location ~ ilibras-LOGO\.svg$ {  
    alias /caminho/para/ilibras-LOGO.svg;  
}
```

Instalação passo a passo

Passo 1 — Receba os arquivos

Hospede `ilibras-widget.js`, `ilibras-widget.css` e `ilibras-LOGO.svg` no seu servidor, de preferência na mesma pasta.

Passo 2 — Adicione o código ao site

Insira o trecho abaixo **antes do fechamento da tag** `</body>`, em todas as páginas onde o widget deve aparecer:

```
<!-- iLibras Widget -->
<link rel="stylesheet" href="ilibras-widget.css">
<script src="ilibras-widget.js"></script>
<script>
  new ILibrasWidget({
    token: 'SEU_TOKEN_AQUI' // obrigatório
  });
</script>
```

ATENÇÃO

Substitua `SEU_TOKEN_AQUI` pelo token recebido na seção 3. Sem ele, o widget exibe um erro e não envia dados.

Passo 3 — Teste

- Abra o site e confira se o botão aparece no canto configurado.
- Clique e confira se o formulário abre.
- Preencha com dados de teste válidos e envie.
- Confirme que uma nova aba abre com o link de atendimento e que o formulário fecha sozinho.

Instalação por plataforma

HTML estático / sites institucionais

Use exatamente o trecho do Passo 2, antes de `</body>`.

WordPress

Envie os 3 arquivos para `/wp-content/themes/SEU-TEMA/ilibras-widget/` e edite `footer.php` (Aparência → Editor de Temas):

```
<link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/ilibras-widget/  
<script src="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/ilibras-widget/ilibras-widget.j  
<script>  
    new ILibrasWidget({ token: 'SEU_TOKEN_AQUI' });  
</script>
```

Sem acesso ao tema? Um plugin como *Insert Headers and Footers* permite colar o mesmo trecho no campo "Footer" sem editar arquivos. Um guia detalhado com 4 métodos (incluindo ajuste de Content Security Policy) está disponível sob pedido.

React / Vue / Angular / Next.js

```
useEffect(() => {  
    const link = document.createElement('link');  
    link.rel = 'stylesheet';  
    link.href = '/ilibras-widget.css';  
    document.head.appendChild(link);  
  
    const script = document.createElement('script');  
    script.src = '/ilibras-widget.js';  
    script.onload = () => {  
        new window.ILibrasWidget({ token: 'SEU_TOKEN_AQUI' });  
    };  
    document.body.appendChild(script);  
}, []);
```

Em SPAs, as rotas não correspondem a pastas físicas — aplique a regra de reescrita do servidor descrita na seção 4 para o ícone.

Opções de configuração

```
new ILibrasWidget({
  token: 'SEU_TOKEN_AQUI',
  position: 'bottom-right',
  title: 'iLibras',
  message: 'Olá! Como podemos ajudar?',
  buttonText: 'Iniciar atendimento em Libras',
  zIndex: 9999
});
```

OPÇÃO	TIPO	PADRÃO	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
token	string	—	Sim	Token de autenticação fornecido pela equipe iLibras
position	string	bottom-right	Não	bottom-right , bottom-left , top-right , top-left
title	string	iLibras	Não	Título no cabeçalho do formulário
message	string	mensagem padrão	Não	Texto de boas-vindas no corpo do formulário
buttonText	string	Iniciar atendimento em Libras	Não	Texto do botão de envio
zIndex	number	9999	Não	Camada de sobreposição do widget

Sobre `redirectUrl` : existe por compatibilidade com versões antigas, mas no fluxo atual o redirecionamento é sempre definido pela resposta da API (`link_fila`). Não é necessário configurá-lo em instalações novas.

Sobre cor: nesta versão, as cores do widget (azul institucional iLibras) são fixas e não configuráveis via parâmetro. Ajustes de identidade visual podem ser solicitados diretamente à equipe iLibras.

08

Campos e validações

CAMPO	OBRIGATÓRIO	VALIDAÇÃO APLICADA
Nome	Sim	Mínimo de 3 caracteres, espaços nas extremidades removidos
CPF	Sim	Máscara <code>000.000.000-00</code> + dígitos verificadores; sequências repetidas rejeitadas
Telefone	Sim	Máscara <code>(00) 00000-0000</code> , 10 ou 11 dígitos
Aceite	Sim	Checkbox de consentimento para redirecionamento ao atendimento

Se qualquer validação falhar, o widget exibe um aviso e **não envia** os dados — nenhuma chamada é feita à API até que todos os campos estejam corretos.

Integração com a API

Seção informativa — **nenhuma ação é necessária** por parte da sua equipe, mas é útil para diagnosticar bloqueios de firewall/CSP.

Requisição enviada pelo widget

```
POST https://sistema.ilibras.com.br/administrativo/api/clientes/cadastrar.php
Content-Type: multipart/form-data
```

```
nome: "João Silva"
cpf: "12345678900"
telefone: "11987654321"
token: "token do seu site"
```

Resposta esperada da API

```
{
  "status": "OK",
  "link_fila": "https://sistema.ilibras.com.br/acesso.php?token=...",
  "codigo": "...",
  "id_atendimento": "717",
  "id_surdo": 417
}
```

O widget abre `link_fila` em uma nova aba e fecha o formulário automaticamente.

Aparência e personalização

O layout segue a identidade visual iLibras (tons de azul `#4A90E2` / `#357ABD`) e não é customizável por parâmetro nesta versão.

Ajustes estruturais (tamanho do botão, raio das bordas do modal) ainda podem ser feitos por CSS adicional no seu site:

```
.ilibras-widget-button img {  
  width: 56px !important;  
  height: 56px !important;  
}  
  
.ilibras-widget-modal {  
  border-radius: 20px !important;  
}
```

Use com moderação — alterações de layout não são cobertas pelo suporte padrão.

Compatibilidade

Navegadores

Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+, Opera 76+, além de navegadores mobile (iOS Safari, Chrome Mobile).

Plataformas testadas

HTML estático, WordPress, Joomla, Drupal, React, Vue.js, Angular, Next.js e outros frameworks JavaScript.

Responsividade

Modal de largura adaptável em desktop, com versão em tela cheia otimizada para dispositivos móveis.

Segurança e privacidade

- Todos os dados são enviados via **POST** — nunca aparecem na URL do navegador.
- O CPF é validado localmente (dígito verificador) antes de qualquer envio à API.
- Recomenda-se HTTPS no site para garantir a integridade do tráfego.
- O token é a única credencial que identifica seu site perante a API; trate-o como informação sensível (seção 3).

Solução de problemas

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Botão não aparece	Arquivos <code>.js</code> / <code>.css</code> não carregados ou caminho incorreto	Verifique o console (F12) e os caminhos usados
Ícone aparece quebrado	Caminho relativo do <code>ilibras-LOGO.svg</code> não resolve na página atual	Ver seção 4 — regra de reescrita no servidor
Estilos não aplicados	CSS carregado depois do JS, ou conflito com CSS do site	CSS antes do JS; use <code>!important</code> como último recurso
"Token não configurado"	Parâmetro <code>token</code> ausente ou vazio	Confirme <code>token: 'SEU_TOKEN'</code> na inicialização
"Violates Content Security Policy"	CSP do site bloqueia conexões para <code>sistema.ilibras.com.br</code>	Adicione o domínio ao <code>connect-src</code> da política; peça o guia de CSP ao suporte
Erro de CORS	API não reconheceu o domínio de origem	Confirme com o suporte que o domínio está vinculado ao token
Formulário não envia	CPF/telefone reprovado na validação, ou falha de rede	Revise os dados; veja a aba <i>Network</i> do navegador

Checklist final antes de publicar

- ☐ Token de autenticação obtido junto à equipe iLibras
- ☐ Domínio informado corretamente no pedido do token
- ☐ Os três arquivos hospedados no site (`.js` , `.css` , `.svg`)
- ☐ Código de inicialização com o token real (não `SEU_TOKEN_AQUI`)
- ☐ Cache do navegador e de plugins de cache limpo
- ☐ Botão flutuante visível no site
- ☐ Formulário abre ao clicar no botão
- ☐ Campos Nome, CPF e Telefone validando corretamente
- ☐ Envio de teste concluído com sucesso (nova aba com o link de atendimento)
- ☐ Modal fecha automaticamente após o envio
- ☐ Regra de reescrita do ícone configurada, se o site tiver múltiplas rotas
- ☐ Content Security Policy ajustada, se aplicável

Suporte e contato

SUORTE TÉCNICO

suporte@ilibras.com.br

COMERCIAL / NOVOS TOKENS

contato@ilibras.com.br

PORTAL DO CLIENTE

sistema.ilibras.com.br

HORÁRIO

Seg. a sex., 9h–18h

Este documento reflete o comportamento da versão 1.1.0 do iLibras Widget na data de publicação (31/07/2026).
Em caso de dúvida sobre qual versão está em uso, entre em contato com o suporte antes de seguir este guia.