
Първи стъпки в програмирането

Да напишем първата си програма с Java и IntelliJ IDEA



СофтУни Преподавателски екип









Софтуерен университет

http://softuni.bg

Имате въпроси?






Съдържание



- 1. Какво означава да програмираме?
- 2. Първа програма с Java и IntelliJ IDEA
- 3. Да направим конзолна програма
 - Създаване на конзолна Java програма
 - Стартиране на програмата
 - Тестване в judge системата






Какво означава "програмиране"?



Да даваме команди на компютъра – да "комуникираме"


Командите се подреждат една след друга

В поредица, те образуват










Начин на комуникация





Dobrý den!



чешки

Начин на комуникация (2)



System.out.println("Hello");

console.log("Hello");









Начин на комуникация (3)



Console.WriteLine("Hello");


print("Hello")





Езици за програмиране







 Използва се среда за програмиране (например IntelliJ IDEA)



Компютърни програми



- Програма == последователност от команди
 - Съдържа пресмятания, проверки, повторения, ...
- Програмите се пишат в текстов формат
 - Текстът на програмата се нарича сорс код
- Сорс кодът се компилира до изпълним файл
 - Например Main.java се компилира до Main.class



Интересно за Java



В топ 3 на най-популярните езици за програмиране.



 В момента има повече от 3 милиарда телефона и 125 милиона телевизора, които използват Java.

Първоначално се е наричала Оак(Дъб)



Да направим конзолна програма Демонстрация на живо

Среда за разработка



- За да програмирате, ви трябва среда за разработка
 - Integrated Development Environment (IDE)
 - 3a Java → IntelliJ; 3a C# → Visual Studio; 3a Python → PyCharm
- Инсталирайте си JetBrains IntelliJ IDEA Community 2019
 - https://www.jetbrains.com/idea/
- Приложението е мултиплатформено (Linux, Mac OS, Windows)

Създаване на конзолна програма




- Стартирайте IntelliJ IDEA
- Нов проект [Create New Project]



Създаване на конзолна програма (2)



■ [Create project from template] → [Command Line App] → [Finish]



Писане на програмен код



- Сорс кодът на програма се пише в секцията main(String[] args)
 - Между отварящата и затварящата скоба { }
- Натиснете [Enter] след отварящата скоба {
- Кодът на програмата се пише отместен навътре

```
package com.company;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // write your code here
    }
}
```

Писане на програмен код (2)



Напишете следния код:

```
System.out.println("Hello SoftUni");
```



```
package com.company;

public class Main {
   public static void main(String[] args) {
       System.out.println("Hello SoftUni");
   }
}
```

Стартиране на програмата




- За стартиране на програмата натиснете [Ctrl + Shift + F10]
- Ако няма грешки, програмата ще се изпълни
- Резултатът ще се изпише на конзолата (отдолу):

```
First-Steps-In-Coding > src > com > company > d Main
  😅 Main.java 🗵
          package com.company;
          public class Main {
              public static void main(String[] args) {
                   System.out.println("Hello SoftUni");
        Main (1) ×
         "C:\Program Files\Java\jdk-12.0.1\bin\java.exe"
         Hello SoftUni
```

Тестване на програмата в Judge



- Тествайте решението си в онлайн judge системата:
 - https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1010#0



Типични грешки в Java програмите



■ Писане извън тялото на **main()** метода:

```
System.out.println("Hello Java");
```

• Бъркане на малки и главни букви:

```
System.out.Println("Hello Java");
```

system.out.println("Hello Java");



Типични грешки в Java програмите (2)



■ Липса на ; в края на всяка команда

```
System.out.println("Hello Java")
```

• Липсваща кавичка " или липсваща скоба (или)

```
System.out.println("Hello Java);
```

System.out.println("Hello Java";





Конзолни програми с Java Решаване на задачи в клас (лаб)

Числата от 1 до 10



 Напишете програма, която принтира числата от 1 до 10, всяко на нов ред

• Решение:

```
System.out.println(1);
System.out.println(2);
System.out.println(3);
...
System.out.println(10);
```



Тестване на решението: https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1010#2

Лице на правоъгълник



• Напишете програма, която изчислява лицето на

правоъгълник

Примерен вход и изход:

2 7 14

• Решение:

```
int a = 2;
int b = 7;

int area = a * b;
System.out.print(area);
```

a area = a * b

b

Тестване на решението: https://judge.softuni.bg/Contests/Compete/Index/1010#3

Какво научихме днес?



- Програмиране означава да пишем команди за компютъра
 - Компютърната програма е поредица команди
 - Използва се език за програмиране (например Java) + среда за разработка (например IntelliJ IDEA)
- В Java командите се пишат в метода main(...)

```
public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello");
}
```

Печатаме с System.out.println(...), стартираме с [Ctrl+Shift+F10]

Въпроси?











SoftUni





SoftUni Diamond Partners

























SUPERHOSTING.BG

SoftUni Organizational Partners











Лиценз



Настоящият курс (слайдове, примери, видео, задачи и др.) се разпространяват под свободен лиценз
 "Creative Commons Attribution NonCommorsial Share Alike, 4.0

"Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International"



- Благодарности: настоящият материал може да съдържа части от сле дните източници
 - Книга "<u>Основи на програмирането с Java"</u> от Светлин Наков и колектив с лиценз СС-BY-SA

Обучения в СофтУни

- Software University High-Quality Education, Profess ion and Job for Software Developers
 - softuni.bg
- Software University Foundation
 - http://softuni.foundation/
- Software University @ Facebook
 - facebook.com/SoftwareUniversity
- Software University Forums
 - forum.softuni.bg







