

BikeEshop

Documentation API

ArticleController

Méthode	Nom route	Information
GET	/articles	Récupérer toutes les informations de tous les articles
GET	/articles/{id}	Récupérer toutes les informations de l'article donné en paramètre par son identifiant unique
POST	/articles	Créer un article
DELETE	/articles/{id}	Supprimer un article avec l'identifiant unique donné en paramètre
PUT	/articles/{id}	Modifier un article avec l'identifiant unique donné en paramètre
GET	/articles/categories/{id}	Récupérer toutes les informations de tous les articles d'une catégorie donné en paramètre par son identifiant unique
GET	/lastArticles/{maxResults}	Récupérer toutes les informations des X derniers articles
PATCH	/articles/{id}	Modifier le stock de l'article définie en paramètre par son identifiant unique

CategoryController

Méthode	Nom route	Information
GET	/categories	Récupérer toutes les informations de toutes les catégories
GET	/categories/{id}	Récupérer toutes les informations de la catégorie donnée en paramètre par son identifiant unique
POST	/categories	Créer une catégorie
DELETE	/categories/{id}	Supprimer une catégorie avec l'identifiant unique donné en paramètre
PUT	/categories/{id}	Modifier une catégorie avec l'identifiant unique donné en paramètre

ClientController

Méthode	Nom route	Information
GET	/clients	Récupérer toutes les informations de tous les clients
GET	/clients/{id}	Récupérer toutes les informations du client donné en paramètre par son identifiant unique
GET	/clients/{email}	Récupérer tous les emails des clients
POST	/clients	Créer un client
DELETE	/clients/{id}	Supprimer un client avec l'identifiant unique donné en paramètre
PUT	/clients/{id}	Modifier une catégorie avec l'identifiant unique donné en paramètre

LineOrderController

Méthode	Nom route	Information
GET	/linesOrder	Récupérer toutes les informations de toutes les lignes de commande
GET	/linesOrder/{id}	Récupérer toutes les informations de la ligne de commande donnée en paramètre par son identifiant unique
POST	/linesOrder	Créer une ligne de commande
DELETE	/linesOrder/{id}	Supprimer un client avec l'identifiant unique donné en paramètre
PUT	/linesOrder/{id}	Modifier une catégorie avec l'identifiant unique donné en paramètre

OrderController

Méthode	Nom route	Information
GET	/orders	Récupérer toutes les informations de toutes les commandes
GET	/orders/{id}	Récupérer toutes les informations de la commande donnée en paramètre par son identifiant unique
POST	/orders	Créer une commande