

AEFS v2

Eventbeheer

Praktische gids voor beheerders

Deze handleiding volgt de actuele AEFS v2-interface. Ze beschrijft de beheerflows voor leden, gebruikers, evenementen, shiften, mailings, rapporten en instellingen.

Veilige werkwijze

Werk met echte persoonsgegevens alleen wanneer dat nodig is. Test publicaties, bulkmail en annulaties eerst met een beperkt testevent en de geconfigureerde mailallowlist.

Stap	Wat doe je?
1	Start op het dashboard en verwerk eerst de waarschuwingstegels.
2	Maak evenementen eerst als concept; controleer data en shiften.
3	Publiceer pas wanneer de ledenmail werkelijk mag worden ingepland.
4	Registreer aanwezigheid vóór het vergoedingsrapport wordt gebruikt.

1 Aanmelden en dashboard

Na aanmelden geeft het dashboard onmiddellijk het operationele werk weer. De tegels en tabellen zijn links naar de juiste beheerpagina.

Stap	Wat doe je?
Wachtende accounts	Open Gebruikers en beoordeel nieuwe registraties.
Eventinschrijvingen	Open het evenement en kies bevestigd, reserve of geweigerd.
Annulatieaanvragen	Verifieer aanvragen van leden die al op een shift stonden.
Komende events	Controleer data, capaciteit en publicatiestatus.

Veilig aanmelden

- Gebruik een persoonlijk beheerdersaccount; deel geen wachtwoorden.
- Gebruik Wachtwoord vergeten als toegang niet meer lukt.
- Meld af op een gedeelde laptop of tablet.
- Rapporteer onverwachte foutmeldingen met pagina, tijdstip en handeling — nooit met gevoelige persoonsgegevens in een screenshot.

Adminhandleiding

De nieuwste PDF staat als rode kaart rechtsboven op het beheerdersdashboard en opent in een nieuw tabblad.

2 Leden en groepen

Ledenbeheer bevat contact-, adres-, administratieve en privacygevoelige gegevens. Alleen beheerders hebben toegang tot de ledenlijst.

Lid bekijken of wijzigen

Stap	Wat doe je?
Zoeken	Ga naar Leden en zoek op naam of contactgegevens.
Bekijken	Controleer profiel, status, groepen en administratieve gegevens.
Wijzigen	Pas alleen verifieerbare gegevens aan en sla één keer op.
Controle	Open het profiel opnieuw en controleer de gewijzigde velden.

Nationaal identificatienummer

Gevoelig gegeven

Het veld accepteert Belgische en buitenlandse identificatienummers. AEFS bewaart het versleuteld; een bevoegde beheerder ziet de ontsleutelde waarde in het profiel. Kopieer die waarde niet naar mails, opmerkingen of exports.

Groepen beheren

- Open Leden → Groepen beheren.
- Maak een duidelijke, unieke groepsnaam aan.
- Ken leden uitsluitend administratief toe; een lid beheert dit niet zelf.
- Een lid behoort historisch maximaal tot één relevante groep voor de huidige rapportering.
- Groepen worden gebruikt voor mailselectie en vergoedingsrapporten per vereniging.

3 Gebruikers en toegang

Een gebruikersaccount is gekoppeld aan een lid. Nieuwe publieke registraties blijven geblokkeerd tot een beheerder ze goedkeurt.

Stap	Wat doe je?
Open	Ga naar Gebruikers en filter of open het wachtende account.
Vergelijk	Controleer het gekoppelde lid en het e-mailadres.
Rol	Gebruik alleen de bestaande rollen admin en lid.
Goedkeuren	Activeer het account pas wanneer de registratie betrouwbaar is.
Mailkeuze	Respecteer de blacklist wanneer een gebruiker geen mail mag ontvangen.

Rolbeheer

- Maak iemand alleen administrator als die persoon beheerderstaken uitvoert.
- Een beheerder kan leden, gebruikers, events, shiften, mailings, rapporten en instellingen beheren.
- Een gewoon lid kan zich voor gepubliceerde events registreren maar nooit zelf een shift kiezen.
- Controleer na een rolwijziging of de navigatie en toegangsrechten overeenkomen.

Testmailadressen

Een test- of acceptatieomgeving kan een allowlist gebruiken. Nieuwe administrators worden niet automatisch toegevoegd; beoordeel de lijst per omgeving vóór een mailtest.

4 Evenementen maken en publiceren

Een beheerder maakt het evenement en kan in dezelfde flow meteen shiften toevoegen. Publicatie is een betekenisvolle statusovergang omdat ze ledenmail inplant.

Stap	Wat doe je?
Nieuw event	Vul titel, periode, locatie, capaciteit en beschrijving in.
Meerdaags	Controleer start- en einddatum; leden kunnen één of meer dagen kiezen.
Groepen	Schakel groepswerking alleen in als dit event per vereniging wordt afgerekend.
Shiften	Voeg functie, datum, 24-uurs tijden, capaciteit en vergoeding toe.
Concept	Sla eerst als concept op en voer een volledige controle uit.
Publiceren	Wijzig naar gepubliceerd wanneer de uitnodigingsmail mag worden ingepland.

Publicatiemail

Alleen de overgang van niet-gepubliceerd naar gepubliceerd maakt één gepersonaliseerde uitnodiging per geschikt actief lid. Een gewone wijziging aan een al gepubliceerd event stuurt geen duplicaat.

Verwijderen of annuleren

- Een event zonder inschrijvingshistoriek kan definitief worden verwijderd; lege shiften mogen mee weg.
- Zodra event- of shiftinschrijvingen bestaan, blijft de historiek bewaard en gebruik je annuleren.
- Bij eventannulatie worden betrokken leden eerst via de mailqueue geïnformeerd; daarna rondt de worker de statustransities af.

5 Eventinschrijvingen en annulaties

Leden en administrators met een gekoppeld ledenprofiel schrijven zichzelf via dezelfde flow in voor een gepubliceerd event. Iedere inschrijving start als wachtend en wordt administratief beoordeeld.

Administrator als deelnemer

Een administrator kan zichzelf voor een event inschrijven en beschikbare dagen kiezen, maar kan zichzelf nooit rechtstreeks op een shift inschrijven. De gewone beoordeling en administratieve shifttoewijzing blijven gelden.

Stap	Wat doe je?
Wachtend	Controleer lid, gekozen dagen en beschikbare eventcapaciteit.
Bevestigd	Het lid neemt deel en ontvangt automatisch een beslissingsmail.
Reserve	Het lid staat op reserve en ontvangt automatisch een reservemail.
Geweigerd	Gebruik wanneer deelname niet kan worden toegestaan.

Annulatie door een lid

Stap	Wat doe je?
Geen shift	De eventinschrijving wordt onmiddellijk ingetrokken.
Actieve shift	De aanvraag verschijnt op het dashboard en wacht op verificatie.
Bevestigen	AEFS annuleert de actieve shifttoewijzingen coherent en bewaart historiek.
Opnieuw inschrijven	Het lid mag later via de normale eventflow opnieuw inschrijven; de bestaande logische inschrijving wordt hergebruikt als wachtend.

Geen beheerdersmail

Individuele annulatieaanvragen blijven bewust als platformmelding op het dashboard. Er wordt hiervoor geen mail naar alle administrators gestuurd.

6 Shiften en aanwezigheid

Een lid schrijft zich nooit zelf in op een shift. Alleen een beheerder wijst een lid toe dat voor het juiste event en de kalenderdag bevestigd is.

Stap	Wat doe je?
Shift	Controleer functie, volledige start/eindtijd, capaciteit en vergoeding.
Toewijzen	Selecteer een geschikt lid en kies bevestigd of reserve.
Capaciteit	Alleen bevestigde toewijzingen gebruiken de beschikbare plaatsen.
Planning	Gebruik op eventniveau de mailknop om ieder betrokken lid zijn persoonlijke shiftoverzicht te sturen.
Aanwezig	Open de shift en gebruik de knop per bevestigde vrijwilliger; de pagina blijft op dezelfde scrollpositie.

Nachtshiften

24-uurs tijd

Een eindtijd vóór de starttijd wordt als volgende kalenderdag geïnterpreteerd. Voorbeeld: 18:30 → 01:00. Controleer op de detailpagina altijd beide volledige datums.

Annuleren

- Een beheerder kan een actieve shifttoewijzing annuleren zonder de historiek te verwijderen.
- Een volledige shiftannulatie beëindigt ook wachtende, bevestigde en reserve-toewijzingen.
- Verwijder een shift met registratiehistoriek nooit hard; gebruik annuleren.

7 Mailings

AEFS schrijft e-mails eerst naar een databasewachtrij. De mailworker verstuurt ze later; de browser en het platformscherm hoeven dus niet open te blijven.

Automatische mailflows

- publicatie van een evenement naar alle geschikte actieve leden;
- bevestiging of reservestatus van een eventinschrijving naar het betrokken lid;
- annulatie van een volledig evenement naar eventinschrijvers en bevestigde shiftvrijwilligers;
- persoonlijk overzicht van alle ingeplande shiften via de eventknop.

Manuele mailing

Stap	Wat doe je?
Doelgroep	Kies alle leden, groepen, events of specifieke shiften.
Inhoud	Schrijf onderwerp en bericht; controleer namen, data en links.
Bijlage	Voeg optioneel één toegestane bijlage toe binnen de limiet.
Inplannen	Bevestig pas na doelgroepcontrole; iedere ontvanger krijgt een afzonderlijke mail.
Opvolgen	Bekijk status en fouten in Mailings; plan mislukte afleveringen gericht opnieuw in.

Mailveiligheid

Gebruik een allowlist tijdens gecontroleerde tests. Schakel die pas uit nadat SMTP, afzender, links, workerplanning en quota op de live omgeving gecontroleerd zijn.

8 Rapporten en vergoedingen

Rapporten gebruiken de werkelijk geregistreerde aanwezigheid. Controleer dus eerst de aanwezigheidsstatus op iedere shift.

Aanwezigheidslijst per shift

- Kies de shift onder Rapporten of open het rapport vanuit de shiftdetailpagina.
- De lijst toont naam en voornaam en is leesbaar op een tablet.
- De checkbox schrijft rechtstreeks naar aanwezig en registreert het tijdstip.
- Vink een foutieve aanwezigheid opnieuw uit vóór je vergoedingen berekent.

Vergoedingsrapport per event

Stap	Wat doe je?
Event	Kies het evenement waarvan aanwezigheid en vergoeding compleet zijn.
Groep	Filter optioneel op één groep voor een afzonderlijk verenigingsrapport.
Kolommen	Per gewerkte dag staat het verschuldigde bedrag; rechts staat het totaal.
Groepswerking	Bij groeps-events wordt de ingestelde groepstoelage per aanwezige shift toegevoegd.
Excel	De export bevat dezelfde kolommen plus het ontsleutelde bankrekeningnummer.

Privacy bij export

Excelbestanden met rekeningnummers zijn gevoelige betalingsbestanden. Bewaar ze beperkt, deel ze uitsluitend met de bevoegde ontvanger en verwijder lokale kopieën na verwerking.

9 Instellingen en beheerchecklist

De instellingenpagina bundelt organisatiegegevens, mailnamen, standaardvergoedingen, groepstoeslag, groepswerking en shiftfuncties. Operationele status blijft alleen-lezen.

Instellingen wijzigen

- Wijzig standaardbedragen vóór nieuwe events en shiften worden aangemaakt; bestaande bedragen blijven historisch behouden.
- Beheer shiftfuncties centraal. De verplichte standaardfunctie Steward blijft actief en kan niet worden hernoemd.
- Controleer mailconfiguratie, omgeving, tijdzone, PHP-versie en app-key-status.
- Wachtwoorden en servergeheimen horen nooit in de webinterface of repository.

Dagelijkse beheercheck

Stap	Wat doe je?
Dashboard	Geen onverwachte wachtende of annulatie-items.
Events	Status, data, shiften en capaciteiten kloppen.
Mailings	Wachtrij verwerkt; fouten gericht opgevolgd.
Aanwezigheid	Alle bevestigde vrijwilligers correct geregistreerd.
Rapporten	Bedragen en groepsfilter steekproefsgewijs gecontroleerd.
Privacy	Geen gevoelige exports of screenshots onbeheerd bewaard.

Bij twijfel

Stop vóór een publicatie, bulkmail, annulatie of betaling. Noteer de exacte pagina, het tijdstip en de verwachte uitkomst en laat de situatie eerst technisch beoordelen.