

Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Пропустить

Поиск

Искать с помощью Яндекс ☒

Расширенный поиск

- **НОВАЯ ТЕОРИЯ**
 - **ИНФОРМАЦИЯ**
 - **НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
 - **НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **ПОЖЕЛАНИЯ**
 - **АКТИВНЫЕ ТЕМЫ**
 - **ПРАВИЛА ФОРУМА**
 - **ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕОРИИ**
 - **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**
 - **ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**
 - **РУКОВОДСТВО ПО BB CODE**
 - **БЕСЕДКА**
 - **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ BB CODE**
- **НОВОСТИ НАУКИ**
 - **ПОИСК ТЕОРИЙ**
 - **СТАРЫЙ ПОРТАЛ**
- Вихревая модель материи:**

топологические основы, энергетика р

Правила форума

Научный форум "Физика"

Комментировать

Поиск

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **18** из **27** • 1 ... 15, 16, 17, **18**, 19, 20, 21 ... 27

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170694\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170694\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энерги

<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-170.html#p170694>

Комментарий теории: #171 Dimius0 » 19 июл 2025, 13:10

В ВММП энергия вихревой структуры протона (n=3) определяется как:

$$E \propto n^2 \ln(R/\xi) \approx 9 \cdot \ln(10^{-15} / 10^{-35}) \sim 9 \cdot 46 \approx 414 \text{ единиц.}$$

При планковской энергии $E_P \sim 10^{19}$ ГэВ, минимальная энергия распада должна быть порядка 1-10 ГэВ

$$\Delta E \sim \hbar^2 / (2m \xi^2) \sim 1 \text{ ГэВ}$$

Значение 300 МэВ на 3 порядка меньше предсказаний ВММП.

В ВММП кварки - не физические частицы, а топологические

Дробные значения (2/3e, -1/3e) - математические параметры... не физические частицы.

Приписывание им массы противоречит базовому постулату модели.

Введение "массы кварк-вихря" - вероятно подстройка под КХД, несовместимая с ВММП.

- «Ширина барьера $\approx 0.25-0.3$ диаметра протона (~ 0.3 фм).» не соответствуют масштабам.

В ВММП минимальный масштаб - длина когерентности $\xi \sim 10^{-13}$ м (0.1 фм).

Ширина барьера должна определяться ξ , а не размером частицы.

- "Прохождение через барьер, как в КХД". В ВММП конфайнмент - следствие топологической устойчивости. Конфайнмент объясняется не глюонами, а топологической устойчивостью колец Борромео.

Распад требует перестройки геометрии конденсата, а не туннелирования через барьер.

Механизм конфайнмента в ВММП принципиально отличается от КХД.

Экстраполяция ядерных времён на космологические масштабы без учёта топологии конденсата не корректна.

Результат 10^{47} сек - не учитывает вихревую динамику.

Влияние гравитационного сжатия (уменьшение времени до 10^{21-23} сек)

В ВММП гравитация - проявление вихревых напряжений $Q_{\mu\nu}$.

Линейное масштабирование времени в степени 1/2.2 не учитывает:

Нелинейность уравнений Гросса-Питаевского.

Топологические ограничения ($\oint (v_s) \cdot dl = nh/m$).

В ВММП сжатие меняет ξ и ρ_0 , что требует пересчёта всей энергии.

Частота распадов (1-1000 распадов/сек на 1 моль)

В ВММП "распад" - это перестройка вихревой сети, а не статистический процесс.

В ВММП нет аналога "числа распадов в секунду" - есть глобальная динамика конденсата. Расчёты основаны на КХД, а не на уравнениях ВММП (Гросса-Питаевского + топологические инварианты). Не учтены ξ , ρ_0 , v_s и квантование циркуляции. Вихревая динамика не допускает времён 10^{47} сек - это противоречит энергетике конденсата.

С Уважением

Поделиться...

[illegible]

[Вернуться наверх](#)

- Пожаловаться на это сообщение ([./report.php?f=2&p=170705](#)).
- Ответить с цитатой ([http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170705](#)).
- ([http://www.newtheory.ru/post170705.html?thanks=170705&to_id=2223&from_id=2487](#)).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети

(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovy-energetika-r-t7164-170.html#p170705>)

Комментарий теории: **#172 alexandrovod** » 20 июл 2025, 05:53

***Dimius0* писал(а):**

$$\Delta E \sim \hbar^2 / (2m \xi^2) \sim 1 \text{ ГэВ}$$

Значение 300 МэВ на 3 порядка меньше предсказаний ВММП.

300 МэВ=0,3 ГэВ, а не три порядка. А в остальном вы возможно правы.

так как в экспоненте перехода E^d , d -толщина барьера, то у вас должны получиться близкие значения, с разницей не более 3 порядков, а не 30-100 порядков.

По видимому ваш вихрь объясняет загадочность Изоспина и его проекций. изоспин-вращение по малому радиусу, а спин по большому.

С уважением Овод

[Вернуться наверх](#)

- [Пожаловаться на это сообщение \(/report.php?f=2&p=170711\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170711\).](http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170711)
- [http://www.newtheory.ru/post170711.html?thanks=170711&to_id=1139&from_id=2487\)](http://www.newtheory.ru/post170711.html?thanks=170711&to_id=1139&from_id=2487)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети

(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovy-energetika-r-t7164-170.html#p170711>)

Комментарий теории: **#173 Борис Шевченко** » 20 июл 2025, 11:58

Ответ на комментарий №172.

alexandrovod нисал(a):

300 Мэв=0,3 Гэв, а не три порядка. А в остальном вы возможно правы.

Уважаемый alexandrovod. Я никак не могу понять конечную цель Вашей кварк лептонной теории. Вы сможете дать ее определение, какую цель она преследует? С уважением, Борис.

[Вернуться наверх](#)

- [Пожаловаться на это сообщение](#) (./report.php?f=2&p=170714).
- [Ответить с цитатой](http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170714) (http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170714)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-170.html#p170714>)

Комментарий теории: #174 Dimius0 » 20 июл 2025, 13:18

alexandrovod писал(а):

В вашем случае параметры предсказуемы: высота и ширина барьера порядка 300 мэв и 0,25-0,3 диаметра протона, энергия - масса самого легкого кварка вихря 4,5-8 мэв. По простейшей школьной формуле (Шредингера), вероятность прохождения 10 в -70 +-2, столкновение с барьером ядерное время 10 в -23 сек. Итого время разрушения конструкции получается 10 в 47+-2 сек или 10 в 38-42 лет.

При гравитационном сжатии в 10 раз, линейные размеры уменьшатся в 2,2 раза и соответственно время распада уменьшится в корень 2,2 степени от Т нач, то есть будет порядка 10 в 21-23 сек. 1-1000 распадов в сек на 1 моль.

Есть возможность посмотреть расчёты ?

С Уважением

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170716\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170716\)](#).
- (http://www.newtheory.ru/post170716.html?thanks=170716&to_id=1139&from_id=2487).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-170.html#p170716>)

Комментарий теории: #175 Борис Шевченко » 20 июл 2025, 13:54

Ответ на комментарий №174.

Dimius0 писал(а):

Есть возможность посмотреть расчёты ?

Уважаемый Dimius0. Просматривать расчеты, это конечно хорошее занятие. Но я никак не могу понять конечной цели Вашей ВММП теории, чего Вы конкретно хотели добиться от этой теории? С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170717\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170717\)](#).
- (http://www.newtheory.ru/post170717.html?thanks=170717&to_id=2223&from_id=2487).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-170.html#p170717>)

Комментарий теории: #176 alexandrovod » 20 июл 2025, 16:32

Борис Шевченко писал(а):

Уважаемый alexandrovod. Я никак не могу понять конечную цель Вашей кварк лептонной теории. Вы сможете дать ее определение, какую цель она преследует? С уважением, Борис.

В ней же написано.

Цель: 1) Сделать вселенную полностью симметричной/нейтральной, по всем без исключения зарядам/квантовым числам. И сохранения этих зарядов во всех процессах.

2) Убрать зоопарк разнообразных слабых зарядов СМ, и получить правила отбора слабых реакций (абсолютно соблюдаемых) из модели, а не из экспериментов.

3) Возможность дистанционного контроля работы Атомных реакторов.

4) Предсказать реакции полностью запрещенные по СМ.

===

Все это получилось и похоже экспериментально подтверждается, правда пока отклонения от СМ от 2,5 до 4 сигм, что явно недостаточно для опровержения СМ.

Единственный и решающий результат пока не известен, только намеки. Это безнейтринный распад +-тау лептона на -+электрон+K+ + пионы или на -+мюон + пионы. Намек - обнаружение небольшого избытка лептонов одного знака на БАК 2,7-3,2 сигм.

.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170720\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170720\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post170720.html?thanks=170720&to_id=3285&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети (http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi- energetika-r-t7164-170.html#p170720)

Комментарий теории: #177 Александр Рыбников » 20 июл 2025, 17:43

alexandrovod nusal(a):

Это безнейтринный распад +-тау лептона на

Уважаемый alexandrovod!

[Ваша мечта никогда не осуществится.](#)


Вы же геолог. Обязаны иметь представление о химии. Особенно о высокотемпературной.

В этом случае неравновесные реакции возможны только в случае изменения фазы одного из продуктов реакции.

Априорная теория всего - это чистая математика.


Посмотрите на рисунках на три точки: две жёлтых и одна красная. Вместе они - русская тройка.

Таонная тройка имеет самое большое сечение.




180px-Big_Russian_Troika.png (8.4 КБ) Просмотров: 20

Мюонная тройка имеет меньшее сечение.



180px-Middle_Russian_Troika.jpg (10.12 КБ) Просмотров: 20

Электронная тройка имеет самое маленькое сечение.



180px-Small_Russian_Troika.png (8.87 КБ) Просмотров: 20

Поэтому на ней всё и закончится.

Каждое изменение сечения завершается испусканием соответствующего нейтрино.

[Это Создатель прописал.](#)

Структурная легитимация русской тройки была сделана в экспериментах Хофстадтера.

[Гениальный экспериментатор!](#)

[Додумался бомбардировать нейтроны электронами!](#)

[Вернуться наверх](#)

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170721\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170721\).](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-170.html#p170721>)

Комментарий теории: #178 Dimius0 » 20 июл 2025, 18:58

Борис Шевченко писал(а):

чего Вы конкретно хотели добиться от этой теории?

Эволюции человечества в направлении любви, мудрости и созидания, чтобы стать цивилизацией, способной беречь свою планету и, возможно, однажды нести свет знания и добра дальше в космос.

А какие Ваши цели ?

С Уважением

[Вернуться наверх](#)

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170722\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170722\).](#)
- (http://www.newtheory.ru/post170722.html?thanks=170722&to_id=2223&from_id=2487).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-170.html#p170722>)

Комментарий теории: #179 alexandrovod » 21 июл 2025, 02:45

Dimius0 писал(а):

Есть возможность посмотреть расчёты ?

Формула для расчета и коэффициенты в учебнике "ядерная физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>)" Широков.Юдин. глава - Альфа распад.

Формула конечно очень приближительная +-2 порядка.

С уважением Овод

[Вернуться наверх](#)

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170737\).](#)

- Ответить с цитатой (<http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170737>).
- (http://www.newtheory.ru/post170737.html?thanks=170737&to_id=1139&from_id=2487).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети (<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-170.html#p170737>)

Комментарий теории: #180 **Борис Шевченко** » 22 июл 2025, 13:04

Ответ на комментарий №179.

alexandrovod nusal(a):

Формула для расчета и коэффициенты в учебнике "ядерная физика
(<http://www.newtheory.ru/physics/>)" Широков.Юдин. глава - Альфа распад.
Формула конечно очень приблизительная +-2 порядка.

Уважаемый alexandrovod. А я Вам говорил, что Вы с Dimius0 со своими теориями обязательно упретесь в стену. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

Пред.След. Показать сообщения за: Сортировать по:

Комментировать

Быстрый ответ

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **18** из **27** • 1 ... 15, 16, 17, **18**, 19, 20, 21 ... 27

Вернуться в Физика

Перейти:

- Похожие темы
Ответов
Просмотров
Последнее сообщение
- Вихревая модель
Dimius0 » 30 апр 2025, 13:03
0 Ответов
262 Просмотров
Последнее сообщение Dimius0
30 апр 2025, 13:03
- Модель волн материи
1 ... 37, 38, 39 prduel » 10 дек 2016, 18:31
388 Ответов
17994 Просмотров
Последнее сообщение Борис Шевченко
07 фев 2018, 12:11
- Вихревая гравитация
ion » 03 ноя 2019, 13:32
0 Ответов
2 Просмотров
Последнее сообщение ion
03 ноя 2019, 13:32
- Энергетика зачатия
nookosmizm » 02 июл 2012, 17:25
3 Ответов
1963 Просмотров
Последнее сообщение Анатолич
04 июл 2012, 11:52
- Новая энергетика человечества.
Юлия » 24 ноя 2011, 10:16
0 Ответов
1469 Просмотров

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Dimius0, Yandex [Bot] и гости: 0

©NewTheory.RU 2009-2016

Все права на опубликованные материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских правах.

Копирование материалов возможно только с согласия автора.

Администрация форума "Новая Теория" не несет ответственности за публикуемые пользователями материалы и комментарии.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Русская поддержка phpBB phpBB Guru

Теория...

...Новая