

# Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Пропустить

Поиск

Искать с помощью Яндекс ☒

Расширенный поиск

- **НОВАЯ ТЕОРИЯ**
  - **ИНФОРМАЦИЯ**
  - **НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ**
  - **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
  - **НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ**
  - **ПОЖЕЛАНИЯ**
  - **АКТИВНЫЕ ТЕМЫ**
  - **ПРАВИЛА ФОРУМА**
  - **ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕОРИИ**
  - **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**
  - **ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**
  - **РУКОВОДСТВО ПО BB CODE**
  - **БЕСЕДКА**
  - **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ BB CODE**
  - **НОВОСТИ НАУКИ**
  - **ПОИСК ТЕОРИЙ**
  - **СТАРЫЙ ПОРТАЛ**
- Вихревая модель материи:**

## топологические основы, энергетика р

Правила форума

Научный форум "Физика"

Комментировать

Поиск

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **27** из **27** • 1 ... 23, 24, 25, 26, **27**

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=173157\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=173157\).](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post173157.html?thanks=173157&to\\_id=1139&from\\_id=2487\).](#)

## Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика

(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-260.html#p173157)

Комментарий теории: #261 **Борис Шевченко** » 01 мар 2026, 10:19

Ответ на комментарий №260.

**Dimius0 писал(а):**

спасибо за развёрнутый комментарий. Вы по-прежнему остаётесь в рамках классической парадигмы, где первичное вещество рождается из «поля потенциальной ЭМ энергии», а дальше работает Стандартная модель и ЗВТ Ньютона. Это честная и последовательная позиция.

Уважаемый Dimius0. А у меня другого выбора не было. Если Вы думаете, что я что-то понял из Ваших объяснений, то Вы глубоко ошибаетесь. Я не могу даже представить, в среде обитания материальных образований, ни одного Вашего элемента, что конкретно они в ней представляют?

У меня все почему-то получается все очень просто. Существует среда обитания - поле потенциальной ЭМ энергии физ. вакуума. Это поле обладает ЭМ свойствами  $\epsilon$  и  $\mu$ , которые определены экспериментально. Элементами этих свойств потенциальная ЭМ энергия переводится в реальную ЭМ энергию выражением, записанным как  $-f = 1/\epsilon\mu \cdot \lambda^2 = 1/LC = 1,235 \cdot 10^{20}$  Гц, с энергией равной  $E_0 = hf = 8,1868 \cdot 10^{-7}$  эрг. А уже из этой энергии, согласно законов Дирака и Шредингера, и образовано первичное вещество - Э-П пара, по схеме: Для позитрона через выражение  $E_p = \sqrt{\{(hc/1/2\lambda_{11})^2 + (hc/1/2\lambda_{12})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7}$  эрг.

Для электрона через выражение  $E_e = -\sqrt{\{(hc/1/2\lambda_{21})^2 + (hc/1/2\lambda_{22})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7}$  эрг.

А уже из первичного вещества при помощи ЗВТ Ньютона и образовано все вещество таблицы элементов Менделеева. А что-то здесь ни где не видно Ваших вихрей. А если бы они существовали, то должны были бы проявиться. Ведь материя едина для всех. И надо еще помнить о главном, что в науке больше значение играет преемственность.

Но если Вы верите, что все происходит именно так, как Вы пишете, вот и покажите, как у Вас это получается. Человеку не сведущему в Ваших представлениях трудно с наскока понять Вашу схему. А заниматься ею с азом, уже нет времени. С уважением, Борис.

(https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologichesk...  
 (https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologichesk...  
 (https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologichesk...  
 (https://share.yandex.net/go.xml?service=indimil&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologichesk...  
 (https://share.yandex.net/go.xml?service=ij&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologichesk...

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=173165\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=173165\).](#)

## **Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети** **(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-260.html#p173165)**

Комментарий теории: #262 Dimius0 » 04 мар 2026, 10:31

В процессе развития Вихревой модели материи-пространства (ВММП) мы вышли на одну интересную формулу. Пробуем применять её к разным системам — от ядерных до биологических. Результаты, как нам кажется, заслуживают внимания. Буду рад любым замечаниям и конструктивной критике.

Немного контекста: вихри в современной науке

Важно понимать, что вихревые модели сегодня активно развиваются в самых разных областях — от физики активной материи до биоинженерии.

В биофизике вихревые структуры изучаются как фундаментальный механизм самоорганизации. Например, коллективное поведение императорских пингвинов во время зимовки описывается через фазовые переходы и возникновение вихревого движения внутри стаи. Исследователи моделируют это явление, представляя особей как дискретные тела, взаимодействующие друг с другом, и демонстрируют фазовый переход к вихревому движению при понижении температуры внешней среды.

В физике активной материи (суспензии бактерий, биополимеров) вихревая турбулентность — ключевое явление. Недавние эксперименты с бактериями в цилиндрических лунках показали, что геометрическое ограничение может переводить хаотическое движение в устойчивые вихревые структуры. Переход от стабильного вихря к турбулентности происходит через строгую последовательность, включая периодические инверсии вращения, что описывается нелинейным взаимодействием всего трёх азимутальных мод.

В гидродинамике вихревые методы используются для моделирования локомоции живых существ (птиц, насекомых, рыб) с целью создания энергоэффективных квазибиологических роботов. Вихревые биореакторы проектируются для оптимизации массообмена в клеточных культурах. Даже в математике появляются работы, посвященные единому описанию вихрей в живой и неживой природе на основе взаимодействия силовых центров.

Достаточно вспомнить переход Березинского — Костерлица — Таулеса (Нобелевская премия 2016), где поведение двумерных систем полностью определяется рождением и взаимодействием вихрей. Общая картина такова: вихри как универсальный язык описания самоорганизации — это уже не маргинальная идея, а активно развивающееся научное направление. То, чем мы занимаемся, лежит ровно в этом мейнстриме, предлагая единый понятийный и математический аппарат, которого сейчас не хватает.

Наша модель и формула

ВММП рассматривает любую устойчивую структуру (атом, молекулу, кристалл, организм) как вихрь в едином поле материи-пространства. У каждого такого вихря есть "характер" — топологический заряд  $t$ . Есть "этаж сборки"  $k$  — уровень сложности (ядро — 1, атом — 2, молекула — 3, клетка — 4...). Их произведение  $n = |t| \cdot k$  — это своего рода универсальный паспорт сущности. Из этих представлений и выведена формула, позволяющая оценивать "качество" или эффективность системы с учётом не только энергии, но и энтропии, памяти, дефектов и других факторов.

Формула в общем виде выглядит так:

$$F = E + \alpha S + \beta L + \gamma H - \delta U + \varepsilon B$$

где:  
 E — энергия системы  
 S — энтропия (многообразие возможных состояний)  
 L — время жизни (сколько система существует в открытом окне)  
 H — память (влияние прошлых состояний на текущее)  
 U — полезность дефектов (отклонения, которые могут быть ресурсом)  
 B — буферная ёмкость (запас прочности)  
 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$  — весовые коэффициенты, калибруемые под конкретный класс задач

#### О происхождении формулы

Формула не родилась на пустом месте. Её общая структура позаимствована из теоретической генетики, а именно из теоремы схем Холланда (Holland's schema theorem) и работ по эволюционным алгоритмам. Идея оценивать "качество" системы через взвешенную сумму различных факторов пришла из математического аппарата, созданного для описания того, как в популяциях закрепляются успешные комбинации генов.

Адаптация этой идеи к физическим, химическим и биологическим системам, а также разработка конкретного вида формулы — совместная работа с DeepSeek. Концепция учёта "полезности дефектов" (член  $-\delta U$ ), которая переворачивает традиционное отношение к ошибкам как к чему-то исключительно вредному, родилась в процессе живого диалога.

#### Примеры применения

Пример 1. Физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>): таяние снежного сугроба

Наблюдали обычный сугроб на изолированном от земли основании (железный лист на пластиковой бочке). За 2,5 суток при околонулевой температуре он потерял около 90% массы (с ~90 кг до ~2,5 кг). Вода из него практически не текла — основная потеря шла за счёт сублимации (испарения льда). Классический тепловой расчёт давал заниженную скорость.

Формула Липсика позволила объяснить это, добавив к прямому нагреву солнцем и воздухом три фактора: во-первых, внутреннюю "память" структуры (H), которая заставляла пар уходить по уже сформировавшимся каналам; во-вторых, высокую энтропию (S) рыхлого снега, увеличивающую число путей для выхода пара; и в-третьих, полезные дефекты (U) — грязевую корку на поверхности, ускоряющую процесс.

Детали расчёта: [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... ication.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...ication.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain\\_dump/experimental/snow\\_lipzik\\_application.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain_dump/experimental/snow_lipzik_application.md))

Пример 2. Химия: "невидимый" иридий в сплаве Fe-Ir

Есть практическое наблюдение: в некоторых интерметаллических соединениях, например, Fe-Ir, стандартный рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) может не показывать присутствие иридия, даже если он заведомо есть. С точки зрения ВММП, интерметаллид — это не просто смесь атомов, а новая вихревая структура (новая сущность) со своим топологическим зарядом. При её образовании электронные оболочки железа и иридия перестраиваются настолько сильно, что их характеристические линии в спектре могут сливаться или сдвигаться.

Формула Липсика учитывает этот эффект через "память материала" (H) — историю его охлаждения и дефекты упаковки, а также через полезность дефектов (U), так как такое изменение спектра само по себе является маркером новой фазы.

Вихревая химия (интерметаллиды как новые сущности): [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... emistry.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...emistry.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain\\_dump/ALchemy\\_draft/03\\_compounds/vortex\\_chemistry.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain_dump/ALchemy_draft/03_compounds/vortex_chemistry.md))

Спектры как отпечаток структуры (про "исчезновение" иридия): [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... ructure.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...ructure.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain\\_dump/ALchemy\\_draft/04\\_spectra/spectra\\_structure.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain_dump/ALchemy_draft/04_spectra/spectra_structure.md))

Пример 3. Ядерная физика (<http://www.newtheory.ru/physics/>): загадка гафния-178m2

Этот ядерный изомер известен тем, что накапливает энергию более 30 лет, а затем отдаёт её почти мгновенно. В рамках ВММП это объясняется через "окно возможностей". Ядро находится в метастабильном состоянии (возбуждённый вихрь) — его окно для распада закрыто из-за топологических запретов, как если бы вихрь был "завязан узлом", который не даёт энергии выйти. Время жизни (L) в формуле напрямую описывает этот долгий период накопления. Память (H) здесь — это сохранение исходной конфигурации вихря. А резкий сброс энергии — это переход системы в другое, более устойчивое состояние, когда по какой-то причине (например, внешнее облучение) окно "приоткрывается". Здесь хорошо видна связь между E (запасённой энергией), L (временем жизни) и H (памятью).

Формула Липсика и её вывод

(рус.): [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... ster.ru.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...ster.ru.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/discoveries/lipzik\\_formula\\_master.ru.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/discoveries/lipzik_formula_master.ru.md))

(англ.): [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... ster.en.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...ster.en.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/discoveries/lipzik\\_formula\\_master.en.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/discoveries/lipzik_formula_master.en.md))

(кит., заготовка): [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... ster.zh.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...ster.zh.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/discoveries/lipzik\\_formula\\_master.zh.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/discoveries/lipzik_formula_master.zh.md))

Пример 4. Биология: эксперимент с мысленным воздействием на растения

В развитие известных экспериментов Клива Бакстера (1960-е) и наших собственных наблюдений, когда человек мысленно пытается изменить форму или цвет растения, например, колеуса. Классическая наука объяснить это не берётся. В нашей модели это работает через резонанс и передачу информации. Мыслеобраз — это структурированная информация (импульс), который может влиять на развитие растения, если их вихревые числа  $n$  оказываются достаточно близки. Формула Липсика позволяет количественно оценить эффективность такого воздействия. В нашем расчёте для колеуса, который под действием мыслеобраза изменил окраску листьев, значение  $F$  оказалось выше, чем в контрольной группе, главным образом за счёт вкладов энтропии ( $S$ ) — разнообразия возможных исходов, и полезности дефектов ( $U$ ) — так как полученное изменение можно считать "целевым" дефектом.

Основной протокол (два варианта): [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... rotocol.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...rotocol.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain\\_dump/experimental/plant\\_intention\\_protocol.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain_dump/experimental/plant_intention_protocol.md))

Наблюдение с толстянкой и отвёрткой: [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... eriment.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...eriment.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain\\_dump/projects/living\\_home/plant\\_experiment.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain_dump/projects/living_home/plant_experiment.md))

Пример 5. Симбиоз: проект "Живой дом" для семьи

Это уже попытка применить модель к проектированию. Идея в том, чтобы создать дом, где растения и люди находятся в непрерывном биоэнергоинформационном контакте. Используя ВММП, мы выбрали растения (инжир) и материал каркаса (биокерамика) с близкими топологическими зарядами  $\tau$ , а также состав питательного раствора. Для семьи из четырёх человек, по формуле Липсика, общая эффективность системы  $F_{\text{общ}}$  оказывается на десятки процентов выше, чем сумма эффективностей людей и растений по отдельности. Этот выигрыш достигается за счёт формирования единого "семейного поля" — общей памяти ( $H$ ) и синхронизации вихревых чисел всех участников.

Полный проект с расчётами для семьи: [https://github.com/Dimius0/spectravorte ... me\\_vmmp.md](https://github.com/Dimius0/spectravorte...me_vmmp.md) ([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain\\_dump/projects/living\\_home/symbiotic\\_home\\_vmmp.md](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/blob/main/brain_dump/projects/living_home/symbiotic_home_vmmp.md))

Все эти примеры — лишь попытка приложить формулу к реальным явлениям. Нам кажется интересным, что один и тот же математический аппарат может описывать процессы от ядерного распада до архитектуры — и это ровно то, к чему постепенно приходит и академическая наука.

Если есть желание покритиковать, проверить расчёты или предложить свои примеры — будем очень признательны. Мы просто делимся тем, что получилось.

Другие материалы в репозитории

Главная страница репозитория: <https://github.com/Dimius0/spectravortex>

(<http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex>).

Папка с открытиями и принципами: <https://github.com/Dimius0/spectravortex...discoveries>

(<http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/tree/main/discoveries>).

Папка с экспериментальными данными: <https://github.com/Dimius0/spectravortex...perimental>

([http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/tree/main/brain\\_dump/experimental](http://www.newtheory.ru/ntgo.html?https://github.com/Dimius0/spectravortex/tree/main/brain_dump/experimental)).

Если что-то покажется неясным или появится желание обсудить детали — заходите, спрашивайте. Будем на связи.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение](#) ([./report.php?f=2&p=173167](#)).
- [Комментировать](#) (<http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=2&t=7164>).
- ([http://www.newtheory.ru/post173167.html?thanks=173167&to\\_id=1139&from\\_id=2487](http://www.newtheory.ru/post173167.html?thanks=173167&to_id=1139&from_id=2487)).

**Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети**  
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-260.html#p173167>)

Комментарий теории: #263 **Борис Шевченко** » Вчера, 11:08

Ответ на комментарий №262.

**Dimius0 писал(а):**

В процессе развития Вихревой модели материи-пространства (ВММП) мы вышли на одну интересную формулу. Пробуем применять её к разным системам — от ядерных до биологических.

Уважаемый Dimius0. Вы просто не хотите меня понять. Я ни чего против Вашей теории ВММП не имею и полностью с Вами согласен, что вихри в реальной, активной жизни вещества постоянно наблюдаются. Но для меня эти процессы воспринимаются как пост фактом.

Этими процессами должна заниматься прикладная наука, инженерия так как это процессы происходят уже с готовым веществом. Я же постоянно говорю об образовании вещества из энергии среды его обитания.

А поэтому, именно ЗВТ Ньютона определяет силу взаимодействия энергетических гравитационных зарядов на минимальном расстоянии равном гравитационному радиусу, т. е. взаимодействия двух минимальных масс электронов как -  $F = Gm^2 / r_p^2 = 1,21 \cdot 10^{49}$  дин. А сила, умноженная на  $r_p^2$  и определяет квадрат гравитационных зарядов по схеме -  $r_p^2 = F \cdot r_p^2 = 5,53 \cdot 10^{-62} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$ .

А также определяет и энергию взаимодействия двух электронов на этом же расстоянии как -  $E = Gm^2 / r_p = 8,187 \cdot 10^{-7}$  эрг. Где  $Gm^2 = 5,53 \cdot 10^{-62} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$ , а  $r_p = 6,76 \cdot 10^{-56} \text{ см}$ .

Это и есть параметры, определяющие образование первичного вещества - Э-П пары, образованной по схеме:

Для позитрона через выражение -  $E_p = \sqrt{\{(hc / \frac{1}{2}\lambda_{11})^2 + (hc / \frac{1}{2}\lambda_{12})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7}$  эрг.

Для электрона через выражение -  $E_e = -\sqrt{\{(hc / \frac{1}{2}\lambda_{21})^2 + (hc / \frac{1}{2}\lambda_{22})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7}$  эрг.

Эта схема, в истоках зарождения вещества, не предусматривает и не обнаруживает ни каких вихрей, а только взаимодействие энергии зарядов. С уважением, Борис.

Вернуться наверх

Пред. Показать сообщения за: Все сообщения ▼ Сортировать по: Время размещения ▼  
по возрастанию ▼ Перейти

Комментировать

Быстрый ответ

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **27** из **27** • 1 ... 23, 24, 25, 26, **27**

Вернуться в Физика

Перейти: Физика ▼ Перейти

- Похожие темы  
 Ответов  
 Просмотров  
 Последнее сообщение
- Вихревая модель  
 Dimius0 » 30 апр 2025, 13:03  
 0 Ответов  
 262 Просмотров  
 Последнее сообщение Dimius0  
 30 апр 2025, 13:03
- Модель волн материи  
 1 ... 37, 38, 39 prduel » 10 дек 2016, 18:31  
 388 Ответов  
 17994 Просмотров  
 Последнее сообщение Борис Шевченко  
 07 фев 2018, 12:11
- Вихревая гравитация  
 ion » 03 ноя 2019, 13:32  
 0 Ответов  
 2 Просмотров  
 Последнее сообщение ion  
 03 ноя 2019, 13:32
- Энергетика зачатия  
 nookosmizm » 02 июл 2012, 17:25  
 3 Ответов  
 1963 Просмотров  
 Последнее сообщение Анатолич  
 04 июл 2012, 11:52
- Новая энергетика человечества.  
 Юлия » 24 ноя 2011, 10:16  
 0 Ответов  
 1469 Просмотров  
 Последнее сообщение Юлия  
 24 ноя 2011, 10:16

## Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Dimius0, Yandex [Bot] и гости: 0

©NewTheory.RU 2009-2016

**Все права на опубликованные материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских правах.**

**Копирование материалов возможно только с согласия автора.**

**Администрация форума "Новая Теория" не несет ответственности за публикуемые пользователями материалы и комментарии.**

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Русская поддержка phpBB phpBB Guru

Теория...

...Новая