

Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Пропустить

[Искать с помощью Яндекс](#) ☒

[Расширенный поиск](#)

- **НОВАЯ ТЕОРИЯ**
 - **ИНФОРМАЦИЯ**
 - **НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**
 - **НЕПРОЧИТАННЫЕ СООБЩЕНИЯ**
 - **ПОЖЕЛАНИЯ**
 - **АКТИВНЫЕ ТЕМЫ**
 - **ПРАВИЛА ФОРУМА**
 - **ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕОРИИ**
 - **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ**
 - **ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК**
 - **РУКОВОДСТВО ПО BB CODE**
 - **БЕСЕДКА**
 - **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ BB CODE**
 - **НОВОСТИ НАУКИ**
 - **ПОИСК ТЕОРИЙ**
 - **СТАРЫЙ ПОРТАЛ**
- Вихревая модель материи:**

топологические основы, энергетика р

Правила форума

Научный форум "Физика"

Комментировать

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **8** из **27** • 1 ... 5, 6, 7, **8**, 9, 10, 11 ... 27

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170210\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170210\).](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post170210.html?thanks=170210&to_id=610&from_id=2487\).](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энерги

<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170210>

Комментарий теории: #71 bocharov » 13 июн 2025, 13:23

Dimius0 пусал(a):

Пространство — это контейнер, а среда — его наполнение, способное участвовать в процессах.

Пространство, как контейнер это всё отголоски прежних представлений, включая ньютоновские(абсолютное пространство). В нынешнем представлении этого прежнего понятия речь идёт о "метрическом пространстве" как множестве элементами которого являются физические тела(объекты), между которыми существуют расстояния(пусть и меняющиеся). Другими словами пространство это множество чего-то(каких-то элементов): тел, векторов, фаз, скоростей, и даже мнений на этом форуме по какому-то вопросу

Просто термин пространство, без дополнительного пояснения не имеет никакого смысла, а просто набор букв связанных в слово.

Поделиться...

(https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologi
html&title=%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%
https://share.yandex.net/go.xml?service=twitter&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologich
%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%208%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20
(https://share.yandex.net/go.xml?service=odnoklassniki&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topo
%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%208%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20
(https://share.yandex.net/go.xml?service=moimilr&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologich
%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%208%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20
(https://share.yandex.net/go.xml?service=ij&url=http%3A%2F%2Fwww.newtheory.ru%2Fphysics%2Fvihrevaya-model-materii-topologichesk
%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%208%20-%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20-%20

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170212\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170212\).](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post170212.html?thanks=170212&to_id=1139&from_id=2487\).](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170212>)

Комментарий теории: #72 Борис Шевченко » 13 июн 2025, 13:48

Ответ на комментарий №70.

Dimius0 писал(a):

Чтобы Вы продолжили дальше навязывать свои фантазии необходимо:

Дать четкое физическое определение Λ в данном контексте

Обосновать масштабы величин

Уважаемый Dimius0. А зачем мне еще раз доказывать уже доказанное. Ведь я все величины беру уже доказанными из справочников. Или Вы и справочникам не верите?

Может Вы обнаружили какие-то ошибки в моих обоснованиях или расчетах, покажите, попробую исправить. С уважением. Борис

.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение](#) ([./report.php?f=2&p=170218](#)).
- [Ответить с цитатой](#) ([http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170218](#)).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170218>)

Комментарий теории: #73 Dimius0 » 13 июн 2025, 23:46

bocharov писал(a):

Просто термин пространство, без дополнительного пояснения не имеет никакого смысла, а просто набор букв связанных в слово.

Получается так

Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Борис Шевченко писал(a):

ошибки в моих обоснованиях или расчетах

Посмотрите, пожалуйста комментарий № 68, Вы скромно пропустили возможность ответить на вопросы И кстати, если заряд электрона уменьшить в 81 раз, как на Луне в Ваших расчётах, сила притяжения электронов к ядру упадёт в 6561 раз

- Электроны перестанут удерживаться ядром, атомы распадутся или станут гигантскими (как в нейтронных звёздах, где электроны "вдавлены" в ядра).

Это приведёт к невозможности химических реакций

Химия основана на взаимодействии электронных оболочек. При таком изменении:

Связи между атомами исчезнут (ковалентные, ионные, металлические).

Молекулы не смогут образовываться -твёрдые тела, жидкости и газы "испарятся" в разрежённую плазму.

Последствия для Луны

Без электронов с привычным зарядом: Луна перестанет быть твёрдой. Её вещество превратится в облако частиц (нейтроны, протоны и "слабые" электроны).

Нет химии - нет лунных пород. Луна будет состоять из элементарных частиц и, возможно, кварковой материи.

Уменьшение заряда электрона в 81 раз уничтожило бы все атомы и химию, превратив Луну в плазму или

нейтронную материю. Это изменение сравнимо с полным крахом Стандартной модели физики и химии

Борис Шевченко писал(а):

почему у Вас флуктуации в поле возникают спиральные, а у меня флуктуации волновые

к тому же : Волна как диссипация вихря -физическая концепция, связанная с преобразованием энергии вихревого движения в волновое с последующим её рассеянием. Как это может происходить в классическом понимании -

Вихрь — это область вращательного движения жидкости или газа, характеризующаяся завихренностью (вихревыми линиями). В идеальной жидкости (без вязкости) вихри сохраняются (теорема Гельмгольца),

Диссипация вихря

Диссипация (рассеяние энергии) вихря происходит из-за:

Вязкости (турбулентное трение, преобразование энергии в тепло).

Взаимодействия с границами (например, в океане или атмосфере).

Излучения волн (если среда поддерживает волновые движения).

Преобразование вихря в волны

Энергия вихря может переходить в волновые движения:

В геофизической гидродинамике (океан, атмосфера) вихри могут генерировать гравитационные волны или волны Россби при взаимодействии с неоднородностями (например, стратификацией плотности или вращением Земли).

В плазме вихревые структуры могут порождать альфвеновские волны или ионно-звуковые волны.

В упругих средах (например, твёрдых телах) вихревые дефекты могут излучать акустические волны.

Механизм перехода

Процесс можно описать так:

Вихрь создаёт нестационарное давление или возмущение скорости в среде.

Если частота возмущения совпадает с собственной частотой волн в системе, энергия перекачивается в волновой режим.

Волны распространяются, унося энергию от вихря, что приводит к его ослаблению.

Примеры

Океан: Вихри (например, ринги Гольфстрима) могут возбуждать внутренние гравитационные волны, которые затем диссипируют из-за вязкости или турбулентности.

Астрофизика (<http://www.newtheory.ru/physics/>): Вихри в аккреционных дисках могут генерировать волны, влияющие на перенос момента импульса.

Диссипация вихря через волны — это важный механизм переноса и рассеяния энергии в сплошных средах. Он связывает вращательное движение с волновыми процессами.

При трёхмерном рассмотрении волны, получим вихревую структуру, образованную в результате диссипации вихря

Рассмотрим процесс преобразования энергии вихря в трехмерные волновые структуры при диссипации. В общем случае диссипация вихревого движения описывается уравнением Навье-Стокса для вязкой жидкости:

$$\partial \mathbf{v} / \partial t + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} = -1/\rho \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{v}$$

где:

$\mathbf{v}$ - вектор скорости,

ρ - плотность жидкости,

p - давление,

ν - коэффициент кинематической вязкости.

Вихревая составляющая течения характеризуется полем завихренности $\omega = \nabla \times \mathbf{v}$. Уравнение эволюции завихренности имеет вид:

$$\partial \omega / \partial t + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \omega = (\omega \cdot \nabla) \mathbf{v} + \nu \nabla^2 \omega$$

Процесс диссипации приводит к затуханию крупномасштабных вихревых структур и образованию волновых движений. В трехмерном случае этот переход можно описать через разложение поля скорости на потенциальную (волновую) и вихревую компоненты:

$$\mathbf{v} = \nabla \phi + \nabla \times \psi$$

где:

ϕ - потенциал скорости,

ψ - векторный потенциал.

Для стратифицированных жидкостей или вращающихся систем появляется дисперсионное соотношение,

связывающее частоту волны ω с волновым вектором k . Например, для внутренних гравитационных волн:

$$\omega^2 = N^2(k_x^2 + k_y^2) / |k|^2$$

где N - частота Брента-Вайсяля.

Энергия первоначального вихря перераспределяется в трехмерные волновые пакеты, которые можно представить как суперпозицию:

$$v(x,t) = \sum A_n \exp[i(k_n \cdot x - \omega_n t)] + \text{к.с.}$$

где A_n - комплексные амплитуды, содержащие информацию о фазе и поляризации волн.

В результате диссипации вихря формируются характерные трехмерные структуры:

1. Спиральные волновые пакеты с завихренностью $\nabla \times v \neq 0$
2. Тороидальные вихревые трубки
3. Волновые поля с сингулярностями (фазовые вихри)

Этот процесс играет важную роль в турбулентном переносе энергии от крупных масштабов к малым, что описывается каскадными фрактальными моделями в теории турбулентности.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170224\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170224\)](#).
- [\(http://www.newtheory.ru/post170224.html?thanks=170224&to_id=1139&from_id=2487\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети **(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170224>)**

Комментарий теории: #74 **Борис Шевченко** » 14 июн 2025, 13:00

Ответ на комментарий №70.

Dimius0 нисал(a):

Посмотрите, пожалуйста комментарий № 68, Вы скромно пропустили возможность ответить на вопросы

Уважаемый Dimius0. Извините, действительно пропустил, Вы так много пишете. Это ответ на ком. № 86. Основная Ваша ошибка заключается в том, что

1. Вы мои расчеты делаете по своим формулам. Вы определяете космологическую постоянную относительно темной материи, не понимая, что это такое. Я же определяю, ее как отношение двух экстремальных величин, минимальной гравитационной массы электрона и максимальной скорости распространения ЭМ энергии - $\Lambda = m/c^2 = 9,109 \cdot 10^{-28} / 8,988 \cdot 10^{20} = 1,013 \cdot 10^{-48} \text{ г} \cdot \text{сек}^2 / \text{см}^2$. Важность этих элементов заключается в том, что они образуют энергию вещества как $E = m \cdot c^2$.
2. Определение длины волны с участием Λ Вы тоже определяете по своей формуле, а не по моей как - $q_{\text{em}}^2 = c^4 \cdot \Lambda = 1,985 \cdot 10^{2-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$. Откуда - $\lambda = q_{\text{em}}^2 / c^4 \cdot \Lambda = 1,985 \cdot 10^{-16} / 80,78 \cdot 10^{40} \times 1,013 \cdot 10^{-48} = 2,456 \cdot 10^{-10} \text{ см}$.
3. Что касается определения постоянной тонкой структуры (ПТС) то она у меня определяется по формуле - $\alpha = v_f / v_c = e^2 / \hbar c = g_0 / \lambda = 7,29 \cdot 10^{-3}$. А не по формуле, как Вы пишете $c^4 \cdot \Lambda \cdot \Lambda$.
4. Что касается подгонки, то это Вы занимаетесь подгонками, если по моей формуле получается, что $\Lambda = 1,985 \cdot 10^{-16} / 80,78 \cdot 10^{40} \times 2,426 \cdot 10^{-10} = 1,013 \cdot 10^{-48} \text{ г} \cdot \text{сек}^2 / \text{см}^2$. Тогда откуда у Вас получилось 10^{-47} см^{-2} . Какие исходные цифры Вы брали?

Dimius0 нисал(a):

Волна как диссипация вихря - физическая концепция, связанная с преобразованием энергии вихревого движения в волновое с последующим её рассеянием.

А какой смысл придумывать вихрь, чтобы потом преобразовывать его в то, что есть на самом деле волна? А вы о бритве Оккама помните? С уважением, Борис.

Вернуться наверх

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170228\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170228\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети **(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170224>)**

Как сказал бы Е.Лигачёв - " Борис, ты не прав". Формулы для расчётов применены не мои, а общепринятые (посмотрите внимательно), а вот Ваши формулы и результаты расчётов, Вы обосновывать упорно не хотите.

«Бритва Оккамы», конечно мощный инструмент, но его слепое применение ведёт к редукционизму и карго-культу.

Наверное нужен баланс между простотой и сложностью, между анализом частного и синтезом общего, искать не самые простые, а наиболее адекватные объяснения реальности.

С Уважением

Добавлено спустя 3 часа 6 минут 13 секунд:

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергетика р

Борис Шевченко писал(а):

3. Что касается определения постоянной тонкой структуры (ПТС) то она у меня определяется по формуле - $\alpha = v_f / v_c = e^2 / \hbar c = r_0 / \lambda = 7,29 \cdot 10^{-3}$. А не по формуле, как Вы пишете $c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda$.

да нет, это Вы пишете

Борис Шевченко писал(а):

Для квадрата гравитационных зарядов - $q_{rp}^2 = Gm^2 = mc^2 \cdot r_{rp} = (\hbar c / \lambda) \cdot r_{rp} = c^4 \cdot r_{rp} \cdot \Lambda = 5,53 \cdot 10^{-62} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

Для квадрата электрических зарядов - $q_e^2 = mc^2 \cdot r_0 = (\hbar c / \lambda) \cdot r_0 = c^4 \cdot r_0 \cdot \Lambda = 23,07 \cdot 10^{-20} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$

Для квадрата электромагнитных зарядов - $q_{em}^2 = mc^2 \cdot \lambda = \hbar c = c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda = 1,985 \cdot 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

И да, $\alpha = e^2 / (4\pi\epsilon_0 \hbar c) \approx 1/137.036 \approx 7.297 \cdot 10^{-3}$

где:

e — элементарный заряд,

$\hbar$ — приведённая постоянная Планка ($\hbar = h / 2\pi$),

c — скорость света в вакууме,

ϵ_0 — электрическая постоянная.

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(. /report.php?f=2&p=170239\)](http://www.newtheory.ru/report.php?f=2&p=170239)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170239\)](http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170239)
- [\(. /http://www.newtheory.ru/post170239.html?thanks=170239&to_id=1139&from_id=2487\)](http://www.newtheory.ru/post170239.html?thanks=170239&to_id=1139&from_id=2487)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энерги

<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovy-energetika-r-t7164-70.html#p170239>)

Комментарий теории: #76 Борис Шевченко » 15 июн 2025, 14:12

Ответ на комментарий №75.

Dimius0 писал(а):

да нет, это Вы пишете

Уважаемый Dimius0. А разве обозначения в формуле не объясняют их назначение?

Единственное что Вам может быть не понятно, это запись v_f и v_c . Дело в том, что windows не принимает от word нижний индекс. у меня v_f это скорость фотона как частицы кванта ЭМ энергии, а v_c , это скорость ЭМ энергии. Дело в том, что частица фотон у меня имеет две скорости, Это внутренняя, как распространения фронта ЭМ энергии равная - $c = 1 / \sqrt{\epsilon_0 \cdot \mu_0} = 2,998 \cdot 10^{10} \text{ см/сек}$ и движущаяся по линии волны. И общая скорость движения фотона как частицы кванта ЭМ энергии или движение фронта начальной фазы ЭМ энергии, т. е. амплитуды волны, двигающейся по прямой линии и равной - $v = 2\pi r_0 / T_0 = 2,187 \cdot 10^8 \text{ см/сек}$.

Именно это отношение скоростей и их амплитуд и объясняет структуру поля физ. вакуума, а отношение зарядов, это уже вторично.

Что касается определения энергетических зарядов то их образования вытекает из числителя ЗВТ, который равен в случае гравитации квадрату гравитационных зарядов, т.е. $GmM=q_{rp}^2$. В сокращенном виде ЗВТ запишется так - $F \cdot r \cdot r = G \cdot m \cdot M = q_{rp}^2$, где r минимальный линейный параметр в гравитации, равен гравитационному радиусу минимальной массы вещества, электрона - r_p . Первую составляющую равенства можно записать так - $F \cdot r = E = mc^2$, а $mc^2 \cdot r = q_{rp}^2$. Именно по этой формуле и определяются энергетические заряды остальных энергий, только теперь уже берутся свои минимальные расстояния. Для электрического заряда берется классический радиус электрона - r_0 , а для ЭМ энергии берется длина волны фотона, равная - λ . таким образом и получились линейки определения энергетических зарядов: Для квадрата гравитационных зарядов - $q_{rp}^2 = Gm^2 = mc^2 \cdot r_p = (hc/\lambda) \cdot r_p = c^4 \cdot r_p \cdot \lambda = 5,53 \cdot 10^{-62} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$. Для квадрата электрических зарядов - $q_e^2 = mc^2 \cdot r_0 = (hc/\lambda) \cdot r_0 = c^4 \cdot r_0 \cdot \lambda = 23,07 \cdot 10^{-20} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$. Для квадрата электромагнитных зарядов - $q_{em}^2 = mc^2 \cdot \lambda = hc = c^4 \cdot \lambda \cdot \lambda = 1,985 \cdot 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$. Если еще что-то не понятно, спрашивайте, объясню. С уважением, Борис.

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170240\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170240\)](#).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети (<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170240>)

Комментарий теории: #77 Dimius0 » 15 июн 2025, 15:35

То, о чём Вы пишете, содержит нестандартную трактовку физических законов, не соответствующую общепринятым научным представлениям.

Утверждение о сводимости всех энергий к электромагнитной противоречит современной физике, где признаётся множественность форм энергии и взаимодействий.

Приведённые формулы не имеют строгого обоснования в рамках известных физических теорий.

Опишите, пожалуйста, физические и химические процессы на Луне, согласно ваших формул (необходимые справочные данные для расчётов имеются в свободном доступе), если Вы хотите проверить свои формулы. Результаты должны быть проверяемыми, иметь предсказательную силу, соответствовать экспериментальным данным

P/S Попробуйте создать новую тему для обсуждения ваших формул и получения хайпа. С Уважением

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(.report.php?f=2&p=170249\)](#).
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170249\)](#).
- (http://www.newtheory.ru/post170249.html?thanks=170249&to_id=1139&from_id=2487).

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети (<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170249>)

Комментарий теории: #78 Борис Шевченко » 16 июн 2025, 12:50

Ответ на комментарий №77.

Dimius0 писал(а):

То, о чём Вы пишете, содержит нестандартную трактовку физических законов, не соответствующую общепринятым научным представлениям.

Уважаемый Dimius0. Не вижу доказательств не стандартной трактовке каких законов и какой трактовке общепринятым научным представлениям?

Dimius0 писал(а):

Утверждение о сводимости всех энергий к электромагнитной противоречит современной физике, где признаётся множественность форм энергии и взаимодействий.

Где и кем признается, если в основе, согласно КМ, заложена в поле физ. вакуума единственная ЭМ энергия - $E=hf$, которая и разделяется на остальные энергии в процессе образования первичного вещества - Э-П пары, и зарождения в них энергетических зарядов, которые уже и представляют существующие три энергии:

Гравитационную энергию, квадрат гравитационных зарядов - $q_{rp}^2 = hf \cdot r_p = 5,53 \cdot 10^{-62} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

Электрическую энергию, квадрат электрических зарядов - $q_e^2 = hf \cdot r_0 = 23,07 \cdot 10^{-20} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

ЭМ энергию, квадрат электромагнитных зарядов - $q_{em}^2 = hf \cdot \lambda = 1,985 \cdot 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

Именно заряды этих энергий и осуществляют все фундаментальные взаимодействия, других источников взаимодействия в Природе просто нет.

Dimius0 nusal(a):

Приведённые формулы не имеют строгого обоснования в рамках известных физических теорий.

Все мои формулы построены на законах физики, которые [физика \(http://www.newtheory.ru/physics/\)](http://www.newtheory.ru/physics/) ми выведены из законов Природы. Покажите, конкретно, какие формулы выведены не обоснованно.

Dimius0 nusal(a):

Опишите, пожалуйста, физические и химические процессы на Луне, согласно ваших формул

Вот когда человек попадет на луну и проведет там необходимые эксперименты, тогда и сравним результаты. А пока я пользуюсь положением, утверждающим что все законы Природы, действуют одинаково в любой точке Вселенной, и я этому положению верю, как и найденными [физика \(http://www.newtheory.ru/physics/\)](http://www.newtheory.ru/physics/) ми законам Природы.

Dimius0 nusal(a):

Попробуйте создать новую тему для обсуждения ваших формул и получения хайпа.

А чем Вас не устраивает тема моей концепции о Мироздании? Выявление среды обитания материальных образований, как поля потенциальной ЭМ энергии физ. вакуума? Чем не нравится способ перевода потенциальной ЭМ энергии в реальную ЭМ энергию - $f = 1 / \sqrt{\epsilon \mu} \cdot \lambda^2 = 1,235 \cdot 10^{20} \text{ гц}$, с энергией равной - $E_0 = hf = 8,1868 \cdot 10^{-7} \text{ эрг}$.

Чем Вам не нравится образование из этой ЭМ энергии первичного вещества - Э-П пары:

Для позитрона через выражение - $E_p = \sqrt{\{(hc / \frac{1}{2} \lambda_{21})^2 + (hc / \frac{1}{2} \lambda_{22})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7} \text{ эрг}$.

Для электрона через выражение - $E_e = -\sqrt{\{(hc / \frac{1}{2} \lambda_{11})^2 + (hc / \frac{1}{2} \lambda_{12})^2\}} = 8,1868 \cdot 10^{-7} \text{ эрг}$.

Чем Вам не нравится способ образования элементов взаимодействия вещества, через образование энергетических зарядов:

Для квадрата гравитационных зарядов - $q_{rp}^2 = Gm^2 = mc^2 \cdot r_p = (hc / \lambda) \cdot r_p = c^4 \cdot r_p \cdot \Lambda = 5,53 \cdot 10^{-62} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

Для квадрата электрических зарядов - $q_e^2 = mc^2 \cdot r_0 = (hc / \lambda) \cdot r_0 = c^4 \cdot r_0 \cdot \Lambda = 23,07 \cdot 10^{-20} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

Для квадрата электромагнитных зарядов - $q_{em}^2 = mc^2 \cdot \lambda = hc = c^4 \cdot \lambda \cdot \Lambda = 1,985 \cdot 10^{-16} \text{ г} \cdot \text{см}^3 / \text{сек}^2$.

С дальнейшим образованием вещества по схемам Бора и Резерфорда, Менделеева и Ньютона, я полстью согласен. С уважением, Борис.

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(./report.php?f=2&p=170250\)](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170250\)](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(<http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170250>)

Комментарий теории: #79 Dimius0 » 16 июн 2025, 16:07

Уважаемый Борис, Предполагаю, - чтобы обсуждать модель, наверное надо чтобы она согласовывалась с общепринятыми представлениями так же хорошо считала, подтверждала экспериментальные данные, имела предсказательную силу. Если что то не устраивает в стандартной модели, наверное можно что то модифицировать, опровергнуть, произвести замену, согласно своего миропонимания с применением математического аппарата своей концепции. Было бы идеально, чтобы одна модель работала от Планковских масштабов до космологических, причём без методологического разрыва. Было бы неплохо, чтобы модель не только считала, но и объясняла. Впереди ещё много нерешённых вопросов и головоломок. С Уважением

Вернуться назад

- [Пожаловаться на это сообщение \(/report.php?f=2&p=170251\).](#)
- [Ответить с цитатой \(http://www.newtheory.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=2&p=170251\).](#)
- [\(http://www.newtheory.ru/post170251.html?thanks=170251&to_id=2223&from_id=2487\).](#)

Re: Вихревая модель материи: топологические основы, энергети
(http://www.newtheory.ru/physics/vihrevaya-model-materii-topologicheskie-osnovi-energetika-r-t7164-70.html#p170251)

Комментарий теории: **#80 alexandrovod** » 16 июн 2025, 18:55

Dimius0 нусал(a):

Предполагаю, - чтобы обсуждать модель, наверное надо чтобы она согласовывалась с общепринятыми представлениями так же хорошо считала , подтверждала экспериментальные данные,

В этом вы не правы. Есть общепринятые критерии: Поппера-быть проверяемая, Оккама-с минимумом новых сущностей, Дирака - красоты и безумности.

А критерия более точного вычисления нет, так как любая новая модель в начальной стадии практически всегда менее точная в числовом выражении.

А в остальном вы правы.

с уважением Овод

[Вернуться наверх](#)

Пред.След. Показать сообщения за: Все сообщения ▼ Сортировать по: Время размещения ▼
по возрастанию ▼ Перейти

[Комментировать](#)

[Быстрый ответ](#)

Оценка темы: • Сообщений: 263 • Страница **8** из **27** • 1 ... 5, 6, 7, **8**, 9, 10, 11 ... 27

[Вернуться в Физика](#)

Перейти: Физика ▼ Перейти

- [Похожие темы](#)
 Ответов
 Просмотров
 Последнее сообщение
- [Вихревая модель](#)
 Dimius0 » 30 апр 2025, 13:03
 0 Ответов
 262 Просмотров
 Последнее сообщение Dimius0
 30 апр 2025, 13:03
- [Модель волн материи](#)
 1 ... 37, 38, 39 prduel » 10 дек 2016, 18:31
 388 Ответов
 17994 Просмотров
 Последнее сообщение Борис Шевченко
 07 фев 2018, 12:11
- [Вихревая гравитация](#)
 ion » 03 ноя 2019, 13:32
 0 Ответов
 2 Просмотров
 Последнее сообщение ion
 03 ноя 2019, 13:32
- [Энергетика зачатия](#)
 nookosmizm » 02 июл 2012, 17:25
 3 Ответов
 1963 Просмотров

Последнее сообщение Анатолич
04 июл 2012, 11:52

- Новая энергетика человечества.
Юлия » 24 ноя 2011, 10:16
0 Ответов
1469 Просмотров
Последнее сообщение Юлия
24 ноя 2011, 10:16

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Dimius0, Yandex [Bot] и гости: 2

©NewTheory.RU 2009-2016

Все права на опубликованные материалы, размещенные на сайте, принадлежат их авторам и охраняются законом об авторских правах.

Копирование материалов возможно только с согласия автора.

Администрация форума "Новая Теория" не несет ответственности за публикуемые пользователями материалы и комментарии.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group

Русская поддержка phpBB phpBB Guru

Теория...

...Новая