

Вариант №10

$$m_A = (1,6100 \pm 0,0003) \cdot 10^{-1} \text{ кг}$$

$$\Delta t = 0,01 \text{ с}$$

$$m_B = (1,6100 \pm 0,0003) \cdot 10^{-1} \text{ кг}$$

$$h = (50 \pm 0,5) \cdot 10^{-2} \text{ м}$$

$$m_1 = (1,0300 \pm 0,0003) \cdot 10^{-1} \text{ кг}$$

$$m_2 = (1,0300 \pm 0,0003) \cdot 10^{-1} \text{ кг}$$

$$m_3 = (5,00 \pm 0,05) \cdot 10^{-3} \text{ кг}$$

$$m_4 = (5,00 \pm 0,05) \cdot 10^{-3} \text{ кг}$$

$$m_5 = (5,00 \pm 0,05) \cdot 10^{-3} \text{ кг}$$

$$m_A = (2,5 \pm 0,2) \cdot 10^{-1} \text{ кг}$$

	t ₁ , с	t ₂ , с	t ₃ , с
1	3,29	1,69	2,13
2	3,32	1,74	2,15
3	3,27	1,75	2,11
4	3,34	1,8	2,16
5	3,39	1,83	2,08
6	3,26	1,74	2,08
7	3,31	1,73	2,13