

Отчетотестированиивеб-версии и мобильного приложения Сбер Маркет

Команда проекта – Тестировщик: Димова Екатерина

Тестированиепроводилось с 06.11.2022по07.11.2022

Задача: Проверить работоспособность сервиса, после добавления функционала “Доставка”

Инструменты: TestRail, DevTools.

Веб-версия

Тестовое окружение:Windows 11 Домашняя для одного языка, версия: 21H2, 64-разрядная операционная система, процессор x64

YandexБраузер: Версия 22.9.5.716 (64-bit)

Мобильное приложение

Тестовое окружение:Android 12 SKQ1.210908.001, Версия приложения СберМаркет :6.36.6

Устройство: RedmiNote 10 Pro

Функциональные требования и матрица их покрытия:

№	Функциональное требование	Use_Cases	Test_Cases
1	Пользователь может выбрать Оформление заказа до 30 кг	C52	C128,C131
2	Пользователь может выбрать Оформление заказа от 31 до 99 кг	C53	C127,C130
3	Пользователь может выбрать “Бесконтактная доставка”	C54	C145
4	Пользователь может выбрать “Убрать из заказа”	C55	C154,C157
5	Пользователь может выбрать. “Подобрать замену, если не смогу ответить”	C56	C154,C157
6	Пользователь может выбрать .”Убрать из заказа, если не смогу ответить”	C57	C154,C157
7	Пользователь может выбрать “Подобрать замену”	C58	C154,C157
9	Пользователь может выбрать Изменить Контакты	C60	C132,C133, C143,C134, C135,136
10	Пользователь может выбрать Заполнить форму «Время получения заказа»	C61	C132,C133, C143,C134, C135,136

Всего проведено: 44 тест-кейсов. 22 в веб-версии и 22 в мобильном приложении.

Тест-кейсы в веб-версии:

Sbermarket_Mobile_TestSuite

OVERVIEWTODOMILESTONESTEST RUNS & RESULTSTEST CASESREPORTSADMINISTRATION

Test Cases

Sort: SectionFilter: None

122

Три интеграционные сервисы0

IDTitle

C110Логика работы команды Ввод адреса через текстовое поле

C111Логика работы командыВыбор адреса на карте

C112Логика работы команды Поиск адреса по индексу

C113Логика работы команды Поиск адреса по городу Саратов

C114Логика работы команды Поиск адреса по городу Нижний Новгород

Add CaseAdd Subsection

Интеграция с Yandex.Maps5

IDTitle

C122Логика работы команды Проверка на доступность SberPay в качеств...

Add CaseAdd Subsection

Сервис SberPay1

IDTitle

C129Логика работы команды Возможность выбора доставки в выходной ...

C130Логика работы команды Оформление доставки заказа весом более 1...

C131Логика работы команды Оформление доставки заказа до 30kg

C132Логика работы команды Возможность выбора доставки в пятницу

C133Логика работы команды Возможность выбора доставки в четверг

Add CaseAdd Subsection

Сервис доставки5

IDTitle

C141Логика выбора Выбор магазина доставки

C142Логика работы команды Возможность выбора доставки в интервальный ...

C143Логика выбора Ввод адреса доставки после авторизации на сайте

C144Логика работы команды Выбор способа оплаты

C145Логика работы команды Выбор бесконтактной доставки

Add CaseAdd Subsection

Сквозные сценарии (E2E)5

IDTitle

C150Ввод несуществующего адреса

C151Ввод несуществующего индекса

C152Ввод отрицательного количества товара

C153Ввод несуществующего промокода

C154Не выбрать Замену товара

Add CaseAdd Subsection

Негативные проверки/обработка ошибок5

IDTitle

C124Ввод кода подтверждения из смс

Add CaseAdd Subsection

Тест-кейс для проверки авторизации через телефон1

IDTitle

+ Add Test Case

Contains 7 sections and 22 cases.
Edit description

All

+ Add Section

Три интеграционные сервисы

Интеграция с Yandex.Maps

Сервис SberPay

Сервис доставки

Сквозные сценарии (E2E)

Негативные проверки/обработка ошибок

Тест-кейс для проверки авторизации через телефон

6

Мобильное приложение:

The screenshot displays the 'Sbermarket_Web_TestSuit' application interface. The top navigation bar includes 'OVERVIEW', 'TODO', 'MILESTONES', 'TEST RUNS & RESULTS', 'TEST CASES' (active), 'REPORTS', and 'ADMINISTRATION'. The main content area is titled 'Test Cases' and shows a list of test cases organized into sections. The sections are: 'Три интеграционные сервисы' (0 cases), 'Интеграция с Yandex.Maps' (5 cases), 'Сервис SberPay' (1 case), 'Сервис доставки' (5 cases), 'Сквозные сценарии (E2E)' (5 cases), 'Негативные проверки/обработка ошибок' (5 cases), and 'Тест-кейс для проверки авторизации через телефон' (1 case). Each section contains a table with columns 'ID' and 'Title'. The right sidebar shows a tree view of the test case structure, indicating 7 sections and 22 cases. A green notification bubble with the number '6' is visible in the bottom right corner.

Sort: Section | Filter: None

Три интеграционные сервисы 0

Add Case | Add Subsection

Интеграция с Yandex.Maps 5

ID	Title
C115	Логика работы команды Ввод адреса через текстовое поле
C116	Логика работы команды Выбор адреса на карте
C117	Логика работы команды Поиск адреса по индексу
C118	Логика работы команды Поиск адреса по городу Саратов
C119	Логика работы команды Поиск адреса по городу Нижний Новгород

Add Case | Add Subsection

Сервис SberPay 1

ID	Title
C121	Логика работы команды Проверка на доступность SberPay в качеств...

Add Case | Add Subsection

Сервис доставки 5

ID	Title
C126	Логика работы команды Возможность выбора доставки в выходной ...
C127	Логика работы команды Оформление доставки заказа весом более 1...
C128	Логика работы команды Оформление доставки заказа до 30kg
C134	Логика работы команды Возможность выбора доставки в пятницу
C135	Логика работы команды Возможность выбора доставки в четверг

Add Case | Add Subsection

Сквозные сценарии (E2E) 5

ID	Title
C136	Логика работы команды Возможность выбора доставки в интервальный ...
C139	Логика выбора Ввод адреса доставки после авторизации на сайте
C140	Логика выбора Выбор магазина доставки
C146	Логика работы команды Выбор способа оплаты
C147	Логика работы команды Выбор бесконтактной доставки

Add Case | Add Subsection

Негативные проверки/обработка ошибок 5

ID	Title
C148	Ввод несуществующего адреса
C149	Ввод несуществующего индекса
C155	Ввод отрицательного количества товара
C156	Ввод несуществующего промокода
C157	Не выбрать Замену товара

Add Case | Add Subsection

Тест-кейс для проверки авторизации через телефон 1

ID	Title
C125	Ввод кода подтверждения из смс

Add Case | Add Subsection

Contains 7 sections and 22 cases.
Edit description

All + Add Section

- Три интеграционные сервисы
 - Интеграция с Yandex.Maps
 - Сервис SberPay
 - Сервис доставки
 - Сквозные сценарии (E2E)
 - Негативные проверки/обработка ошибок
 - Тест-кейс для проверки авторизации через телефон

Список ошибок HTTP

Наименование тест-кейса	Код HTTP
Ввод несуществующего адреса	401
Ввод адреса при помощи английской раскладки	400
Ввод отрицательного количества товаров	503
Ввод несуществующего промокода	422
Поиск товаров английской раскладкой	401

В ходе тестирования багов не выявлено.

Резолюция: продукт исправен, багов не содержит, доработку можно передавать заказчику и внедрять в продакшн.

Дата отчёта: 07.11.2022