

Comparativa DED vs. avance del portal de conciliación

Symphony Sales & Reconciliation — Cóctel del Mar

Documento base	DED_COCTELDELMAR_SIMPHONY_SALES_RECONCILIATION v1.0 (18-Sep-2026)
Proyecto analizado	Portal Angular 22 + ng-zorro — rama feature/login-coctel-del-mar-integration (commit 65ff047) más cambios staged sin commitear
Énfasis	Sección 7 — Especificaciones del Desarrollo (casos de uso del portal y matriz 7.16)
Fecha del análisis	28-Sep-2026
Responsable portal	Irving Canul

1. Resumen ejecutivo

8

requisitos implementados

25

parciales (mock o incompletos)

1

desviaciones del DED

30

faltantes

Sobre 64 requisitos de portal extraídos de la sección 7 (y de 2.1 para las bitácoras). Pantallas faltantes: **9**. Funcionalidades faltantes priorizadas: **17**.

Hallazgos principales

- **La autenticación es la única pieza conectada al backend real** (login, refresh con rotación, cambio obligatorio de contraseña, logout y desbloqueo). Ventas, conciliación, usuarios, auditoría y KPIs funcionan sobre datos mock en memoria: de los 29 endpoints documentados en docs/api-endpoints.csv sólo se consumen 2.
- **El dominio del prototipo no corresponde al cliente.** Medios de pago BBVA / Rappi / DiDi Food / Efectivo, moneda MXN, IVA 16 % y sucursales de CDMX, frente a los tender 100/102/108/201/205, COP y tributos DIAN que exige el DED.
- **El núcleo de la conciliación del DED no existe todavía:** parsers por origen (Bancolombia, Davivienda, QR Caja Social, Rappi), bruto/neto/comisiones/retenciones, sugerencia por número de aprobación del datáfono y por lote Rappi, relaciones N:1, umbral y persistencia.
- **Faltan cuatro pantallas completas** que el DED lista en el alcance: bitácora de captura, bitácora de contabilización, vista de catálogos cargados y reporte de homologaciones pendientes. No hay ninguna referencia a NetSuite en el portal.
- **La matriz de roles 7.16 no se cumple:** Costos no puede entrar a la aplicación, Tesorería no ve ventas, Altas puede asignar roles, se permiten varios roles por usuario y 5 de los 8 permisos definidos no se evalúan en ningún lugar.
- **Lo más avanzado:** flujo de autenticación, listado de ventas con detalle fiscal (prefijo, folio, CUFE, enlace DIAN) y exportación CSV, módulo de usuarios con auditoría (sobre mock) y el patrón de diseño consolidado en MASTER.md.

2. Avance por caso de uso

Avance ponderado = (implementados + $\frac{1}{2}$ × parciales) / requisitos. Los casos de uso 7.1, 7.8, 7.9 y 7.10 (pasos 1-5) ocurren íntegramente en backend o en NetSuite y no se evalúan aquí; su reflejo en el portal se cubre en CU4 (estado de integración, notas crédito) y en las bitácoras.

Sección	Caso de uso	Impl.	Parc./Desv.	Falt.	Avance
7.2	Autenticación y control de acceso al portal Auth Service	3	2	1	67% de avance ponderado
7.3	Alta y administración de usuarios Auth Service	0	8	1	39% de avance ponderado
7.4	Consulta de ventas y detalle fiscal Core / Ventas Service	4	5	6	43% de avance ponderado
7.5	Carga de estados de cuenta y liquidaciones Reconciliation Service	0	3	5	19% de avance ponderado
7.6	Conciliación de ventas contra extractos y liquidaciones Reconciliation Service	0	5	4	28% de avance ponderado
7.7	Desconciliación y recarga de extractos Reconciliation Service + NetSuite	0	1	4	10% de avance ponderado
7.11	Contabilización del resultado de la conciliación (vista en portal) Reconciliation + NetSuite Integration	0	0	2	0% de avance ponderado
7.12	Reproceso de ventas de un día de negocio Capture + NetSuite Integration	1	1	2	38% de avance ponderado
7.13 · 7.14	Catálogos cargados, homologaciones y sincronización (vista en portal) Core / Ventas Service	0	1	3	12% de avance ponderado
2.1 · 8	Bitácoras de captura y contabilización Core / Ventas Service	0	0	2	0% de avance ponderado

Implementado

funciona conforme al DED

Parcial

existe pero incompleto, simulado o sobre mock

Desviación

contradice el

DED

Faltante

no existe

3. Comparativa detallada — Sección 7

7.2 Autenticación y control de acceso al portal Auth Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Ingreso con credenciales contra el backend	Implementado	POST /auth/login real vía gateway (auth.service.ts). Traducción de 401/423 a mensajes de UI.
Token validado en cada petición (API Gateway)	Parcial	No existe interceptor HTTP (app.config.ts usa provideHttpClient() sin withInterceptors). El Bearer se agrega a mano sólo en change-password y unlock. GET /auth/me nunca se invoca: al recargar, la sesión se restaura de sessionStorage sin validarse. No hay manejo global de 401.
Cambio obligatorio de la contraseña inicial antes de cualquier pantalla	Implementado	authGuard redirige a /cambiar-password; mustChangePasswordGuard protege la ruta inversa; POST /auth/change-password real.
Menú sólo con opciones del rol; acceso directo por URL rechazado	Parcial	permissionGuard + menú filtrado por permiso, pero sólo se hacen cumplir 3 permisos (view_dashboard, view_reconciliation, manage_users). Los permisos se derivan en el front (mock o defaultPermissionsForRoles); se ignora UserSummaryDto.permissions del backend. Ver matriz 7.16.
Expiración de sesión por inactividad (parámetro configurable)	Faltante	No hay detección de inactividad. El refresh proactivo del token mantiene viva la sesión indefinidamente mientras la pestaña esté abierta.
Registro de intentos fallidos y bloqueo tras N intentos	Implementado	Lo resuelve el backend (423). La UI muestra el mensaje de bloqueo. recordFailedLogin del mock quedó como código muerto.

7.3 Alta y administración de usuarios Auth Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Alta con nombre, apellidos, correo, teléfono, rol, supervisor, subsidiaria y ubicación	Parcial	Formulario existe con todos los campos salvo supervisor (managerId sólo editable después del alta). La creación sólo inserta en memoria: no invoca POST /users.
Validación de correo no registrado	Parcial	Sólo en el cliente contra el mock.
Generación de contraseña inicial al crear	Faltante	Al crear sólo se marca mustChangePassword=true; no se genera ni entrega contraseña inicial (generateTempPassword sólo se usa en el reinicio).
Edición, cambio de rol/subsidiaria/ubicación y desactivación	Parcial	Funciona sobre el mock en memoria (se pierde al recargar). No se usan los PATCH /users/*.
Desbloqueo por el administrador	Parcial	PATCH /users/{id}/unlock real, pero el botón sólo aparece para cuentas con backendUserId (4 cuentas demo).
Reinicio de contraseña por el administrador	Parcial	Mock: genera una contraseña local y la muestra en un toast. No invoca POST /users/{id}/reset-password.
Bitácora de administración (altas, cambios de rol, bloqueos, desbloques con usuario, fecha y hora)	Parcial	Pantalla /usuarios/auditoria con filtros, alimentada en memoria (appendAudit). No consume GET /audit-log.
Un usuario tiene un único rol (7.16)	Desviación	El modelo es roleIds: RoleId[] y los selectores de rol son multi-selección.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Alcance por defecto a la subsidiaria/ubicación del usuario	Parcial	Las opciones de ubicación se limitan a las de la sesión, pero no se preseleccionan; la conciliación no aplica ningún acotamiento.

7.4 Consulta de ventas y detalle fiscal Core / Ventas Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Origen de datos real (GET /sales, GET /sales/{id})	Faltante	Todo el listado sale de MOCK_SALES (~60 ventas generadas). Sólo el catálogo de ubicaciones viene de la sesión real.
Filtro por rango de fechas	Implementado	nz-range-picker.
Filtro por subsidiaria	Faltante	No existe el selector, aunque CatalogService.subsidiarias() está disponible.
Filtro por ubicación	Parcial	Existe ("Tienda"), pero traduce el nombre real a un slug fijo (polanco/condesa/roma/centro): una ubicación real no mapeada no aparece.
Filtro por estado	Parcial	Sólo estado de conciliación (Conciliado / Desconciliado / Por conciliar). No hay estado de integración a NetSuite.
Columnas: fecha, ubicación, cliente, medio de pago, estado de integración, estado de conciliación, subtotal, impuestos, total	Parcial	Falta la columna de estado de integración (NetSuite).
Detalle del cliente: identificación, tipo de persona y régimen	Parcial	Muestra nombre, contacto, tipo de persona y régimen; falta número y tipo de documento de identificación (NIT/CC) y la marca de consumidor final (222222222222).
Artículos con cantidad e importe	Implementado	Tabla de artículos en el drawer de detalle.
Impuestos por tributo (IVA 0/5/19, INC 8, INC bolsas en cabecera)	Faltante	Una sola línea fija "IVA (16%)" calculada en el front (SALE_TAX_RATE = 0.16). No hay desglose por tributo ni impuestos de cabecera.
Desglose de medios de pago con número de aprobación y franquicia	Parcial	Método, referencia y monto. authCode existe en el modelo pero ningún dato lo trae; la franquicia no existe.
Datos fiscales: prefijo, folio, CUFE, fecha de facturación y enlace DIAN	Implementado	Sección "Documento electrónico" con enlace a catalogo-vpfe.dian.gov.co (datos simulados).
Referencia de la transacción NetSuite cuando está contabilizada	Faltante	No existe el concepto NetSuite en el front.
Conciliación relacionada y su fecha cuando está conciliada	Faltante	La venta sólo tiene reconciliationStatus; no hay id ni fecha de conciliación.
Exportación del listado del periodo	Implementado	CSV UTF-8 con BOM de todas las filas filtradas (generado en el cliente, no usa GET /sales/export).
Notas crédito: estado y enlace con el documento original (CU10 paso 6)	Faltante	No hay tipo de documento (factura / nota crédito) ni referencia al CUFE original.

7.5 Carga de estados de cuenta y liquidaciones Reconciliation Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Selección del origen (Bancolombia, Davivienda, QR Caja Social, Rappi) y de la cuenta o lote	Parcial	El modal pide medio de pago (BBVA, Rappi, DiDi Food, Efectivo) y cuenta bancaria mock. El origen es el tender, no el banco/formato del extracto; no hay selección de lote.
Formatos Excel (Bancolombia, Rappi) y CSV con ';' (Davivienda, QR)	Faltante	Sólo CSV/TXT separado por comas con columnas genéricas referencia,descripcion,monto,fecha. No hay librería xlsx en el proyecto.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Envío del archivo al backend para su normalización por parser (POST /bank-imports)	Faltante	El archivo se parsea en el navegador y nunca se envía ni se persiste.
Movimientos normalizados con fecha, referencia, concepto, bruto, neto, comisiones y retenciones	Faltante	El modelo SettlementTransaction sólo tiene amount.
Rechazo del archivo indicando línea y motivo	Parcial	Se muestran errores "Línea N: motivo", pero el rechazo es simulado: desde el segundo intento de la sesión siempre se rechaza, sea o no válido el archivo.
Detección de duplicados en la recarga y resumen incorporados / omitidos / con error	Parcial	El resumen existe, pero es simulado (duplicado = referencia presente en el mock) y lo importado no llega a la tabla.
Carga complementaria del mismo periodo	Faltante	Sin persistencia no hay complemento real.
Omisión de órdenes Rappi canceladas; duplicidad Bancolombia/Davivienda por establecimiento y día	Faltante	Sin lógica ni presentación en el portal.

7.6 Conciliación de ventas contra extractos y liquidaciones Reconciliation Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Filtros por subsidiaria, ubicación, periodo, cuenta o lote, medio de pago y estado	Parcial	Existen estado, medio de pago y rango de fechas. Faltan subsidiaria, ubicación y cuenta/lote.
Presentar ventas pendientes y movimientos del rango para emparejar	Parcial	La tabla principal agrupa por día + medio de pago y compara sumas; el emparejamiento se hace orden por orden en /conciliacion/:tender/diferencias/:orderId. No hay mesa de trabajo ventas vs movimientos.
Sugerencia en tarjetas: aprobación del datáfono = autorización + fecha + importe + establecimiento, franquicia como desempate, por pago y no por folio	Faltante	El cruce actual es por igualdad de orderId y cercanía de monto/fecha. No existen autorización, establecimiento ni franquicia.
Sugerencia Rappi por lote (ubicación + día contra paidlot, suma bruto vs neto)	Faltante	No existe el concepto de lote.
Relaciones 1:1, 1:N y N:1 armadas manualmente	Parcial	Sólo 1 venta contra N movimientos (selección múltiple de candidatos). No hay N:1 ni N:M.
Diferencia bruto de ventas vs neto del extracto con comisiones y retenciones precargadas	Faltante	La diferencia es venta – suma seleccionada, sin bruto/neto, comisiones ni retenciones.
Advertencia y confirmación expresa si la diferencia supera el umbral configurado	Faltante	La confirmación es genérica; se puede guardar con cualquier diferencia.
Impedir conciliar un movimiento o venta ya conciliados	Parcial	Se excluyen liquidaciones de órdenes cruzadas por el motor, pero no las usadas en un match manual ya guardado.
Confirmar: estados por conciliar → conciliado, fecha y relación de identificadores	Parcial	Se guarda en un store en memoria (no sobrevive a recargar, no llama al backend); la fecha no se muestra.

7.7 Desconciliación y recarga de extractos Reconciliation Service + NetSuite

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Localizar una conciliación registrada y solicitar su reversión con motivo	Parcial	Botón "Desconciliar" en filas conciliadas (a nivel día + medio de pago), sin motivo y sin listado de conciliaciones.
Devolver ventas y movimientos a por conciliar y conservar el histórico	Faltante	Fuerza el estado "desconciliado" (no "por conciliar"), no es reversible, no guarda historial ni limpia el match previo.
Referencia al asiento inverso de NetSuite enlazado al original	Faltante	Sin concepto NetSuite.
Recarga de extracto corregido sin alterar lo conciliado	Faltante	—
Señalar conflictos cuando un movimiento corregido afecta una línea conciliada	Faltante	—

7.11 Contabilización del resultado de la conciliación (vista en portal) Reconciliation + NetSuite Integration

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Almacenar y mostrar el identificador del asiento junto al estado conciliado	Faltante	No existe campo, store ni UI para el asiento.
Rappi: N ventas contra un paidlot generan un solo asiento	Faltante	Depende del concepto de lote, inexistente.

7.12 Reproceso de ventas de un día de negocio Capture + NetSuite Integration

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Botón de reproceso en la pantalla de ventas	Implementado	Botón "Reprocesar" (habilitado sólo con un día y una tienda en los filtros).
Modal con rango de fechas, subsidiaria y ubicación	Parcial	Es un modal.confirm sin campos: toma un solo día y una tienda de los filtros; no admite rango ni subsidiaria.
Envío al backend y reproceso mostrado como tarea en curso	Faltante	setTimeout de 1,2 s; no llama a POST /sales/{store}/{date}/reprocess ni muestra tarea.
Resultado con incorporados, omitidos y con error; registro en bitácora con el usuario	Faltante	Sólo un toast de éxito fijo.

7.13 · 7.14 Catálogos cargados, homologaciones y sincronización (vista en portal) Core / Ventas Service

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Vista de catálogos y listas con número de registros y fecha de actualización	Faltante	No existe pantalla.
Abrir una lista y buscar un valor (solo lectura para todos los roles)	Faltante	No existe pantalla.
Reporte de homologaciones pendientes (incl. establecimientos y tiendas Rappi sin mapear)	Faltante	No existe pantalla.
Selectores del portal alimentados por catálogos sincronizados desde NetSuite	Parcial	Subsidiarias y ubicaciones vienen de la sesión (/auth/login). Medios de pago, bancos y cuentas siguen hardcodedos; no se usa GET /catalogs/organization ni GET /bank-accounts.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Bitácora de captura por ubicación y día: conteo e importe declarados y capturados	Faltante	No existe pantalla ni ruta.
Bitácora de contabilización: contabilizados, omitidos y documentos en error con su motivo	Faltante	No existe pantalla ni ruta.

4. Matriz de roles y permisos (7.16) — DED vs. actual

Permisos por defecto de cada rol en `user-management.model.ts` (ROLES) y su efecto real a través de `permissionGuard`. En rojo, las celdas donde el acceso actual difiere del DED.

Función del portal		Admin.	Altas	Contab.	Tesor.	Costos	Estado	Observación
Consulta de ventas y detalle fiscal	DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Parcial	Tesorería y Costos no tienen acceso (view_dashboard sólo en Admin y Contabilidad).
	Actual	Sí	—	Sí	—	—		
Exportación del listado de ventas	DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Parcial	export_reports se define pero no se evalúa; exporta quien ve ventas.
	Actual	Sí	—	Sí	—	—		
Reproceso de ventas	DED	Sí	—	Sí	—	—	Parcial	Coincide por accidente: no existe permiso propio de reproceso.
	Actual	Sí	—	Sí	—	—		
Carga de extractos y liquidaciones	DED	Sí	—	—	Sí	—	Parcial	Coincide vía view_reconciliation; import_settlements no se evalúa.
	Actual	Sí	—	—	Sí	—		
Conciliación: emparejar y confirmar	DED	Sí	—	—	Sí	—	Parcial	Coincide vía view_reconciliation; manage_differences no se evalúa.
	Actual	Sí	—	—	Sí	—		
Desconciliación	DED	Sí	—	—	Sí	—	Parcial	Sin permiso propio.
	Actual	Sí	—	—	Sí	—		
Consulta de catálogos y listas cargadas	DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Faltante	No existe la pantalla ni el permiso.
	Actual	—	—	—	—	—		
Bitácoras de captura y contabilización	DED	Sí	—	Sí	Sí	—	Faltante	No existe la pantalla ni el permiso.
	Actual	—	—	—	—	—		
Alta y edición de usuarios	DED	Sí	Sí	—	—	—	Implementado	manage_users.
	Actual	Sí	Sí	—	—	—		
Desbloqueo y reinicio de contraseña	DED	Sí	Sí	—	—	—	Implementado	Implícito en manage_users.
	Actual	Sí	Sí	—	—	—		
Asignación y cambio de rol	DED	Sí	—	—	—	—	Desviación	ALTAS tiene manage_roles y, además, el permiso no se evalúa: cualquiera con manage_users cambia roles.
	Actual	Sí	Sí	—	—	—		
Parametrización y homologaciones	DED	Sí	—	—	—	—	Faltante	No existe pantalla ni permiso (ver nota de ambigüedad con 2.2).
	Actual	—	—	—	—	—		

Otras desviaciones de la matriz: el rol Costos no tiene permisos y `homeRoute()` lo devuelve a `/login`; los permisos `manage_roles`, `view_audit_log`, `export_reports`, `import_settlements` y `manage_differences` se definen pero ningún guard

ni plantilla los evalúa; el arreglo permissions que devuelve el backend en el login se ignora; el DED exige un único rol por usuario y el portal permite varios.

Ambigüedad a resolver con el PO: la matriz 7.16 incluye «Parametrización y homologaciones» para el Administrador, pero 2.2 excluye pantallas de mantenimiento de catálogos y maestros («cualquier modificación en producción se canaliza por soporte»).

5. Matriz de prueba del DED (sección 9) — casos que involucran al portal

#	Prueba	Estado	Observación
6	Autenticación y visibilidad por rol	Parcial	Rechazo por URL funciona para 3 módulos; Costos no puede entrar a la app y la matriz no coincide.
7	Alta de usuario y primera contraseña	Parcial	Alta en mock sin supervisor ni contraseña inicial; el cambio forzado sí funciona con el backend.
8	Bloqueo y desbloqueo de usuario	Parcial	Bloqueo real (423); desbloqueo real sólo para cuentas vinculadas; bitácora en memoria.
9	Consulta y detalle de ventas	Parcial	Datos mock; falta subsidiaria, estado de integración, identificación del cliente e impuestos por tributo.
10	Carga de extractos de la versión inicial	Faltante	No hay parsers ni formatos Bancolombia / Davivienda / QR / Rappi.
11	Extracto con formato inválido	Parcial	Rechazo con línea y motivo sólo simulado.
12	Carga complementaria del mismo periodo	Faltante	Sin persistencia de movimientos.
13	Conciliación de tarjeta por autorización	Faltante	No existe cruce por autorización.
14	Cuatro tarjetas y lote Rappi	Faltante	Sin cruce por pago ni por lote.
15	Desconciliación	Parcial	Existe a nivel grupo, sin motivo, historial ni retorno a por conciliar.
16	Recarga de extracto corregido	Faltante	Sin manejo de conflictos.
24	Reproceso desde el portal	Parcial	Botón existe; modal sin rango/subsidiaria y sin resultado.
27	Bitácoras de captura y contabilización	Faltante	Sin pantalla.
30	Vista de catálogos cargados	Faltante	Sin pantalla.
31	Sincronización de catálogos (selectores del portal)	Parcial	Sólo subsidiaria/ubicación provienen del backend.
32	Duplicidad Bancolombia y Davivienda	Faltante	Sin parsers ni homologación de establecimiento.
33	Rappi sin número de pedido	Faltante	El cruce actual es precisamente por número de orden.
34	Tarjeta sin datáfono	Faltante	No existe el concepto de número de aprobación en los datos.

6. Pantallas faltantes

#	Pantalla	Contenido esperado según el DED	Roles (7.16)
1	Bitácora de captura 2.1 · 7.1 · Prueba 27	Por ubicación y día de negocio: conteo e importe declarados vs capturados, documentos en error con motivo y reprocesos solicitados (usuario y fecha).	Admin, Contab., Tesor.
2	Bitácora de contabilización (NetSuite) 2.1 · 7.20 · Prueba 27	Por lote: status ok/partial/error, contabilizados/omitidos/fallidos con importe, Cash Sales y asiento de reclasificación creados, detalle por documento con mensaje de error.	Admin, Contab., Tesor.
3	Vista de catálogos y listas cargadas 7.14 · Prueba 30	Relación de catálogos DIAN, homologaciones y catálogos sincronizados con número de registros y fecha de actualización; detalle de solo lectura con búsqueda.	Admin, Contab., Tesor., Costos
4	Reporte de homologaciones pendientes 7.13 paso 6 · 7.14 paso 6	Códigos del punto de venta sin homologación a los que se aplicó el valor por defecto, incluidos establecimientos de adquirencia y tiendas Rappi sin mapear.	Admin (propuesto)
5	Mesa de conciliación (ventas vs movimientos) 7.6	Dos paneles filtrables (subsidiaria, ubicación, periodo, cuenta/lote, medio de pago, estado) con sugerencias del motor, selección N:M, cálculo bruto/neto/comisiones/retenciones, umbral y confirmación.	Admin, Tesor.
6	Listado y detalle de conciliaciones registradas 7.7 paso 1 · 7.11 paso 5	Localizar una conciliación, ver ventas y movimientos relacionados, fecha, usuario, diferencia, id del asiento NetSuite, y desconiliar indicando motivo (con historial).	Admin, Tesor.
7	Carga de extractos rediseñada + historial de cargas 7.5 · 7.24	Selección de origen/formato (4 parsers) y cuenta o lote; resultado del backend con incorporados, omitidos, con error y conflictos contra líneas conciliadas.	Admin, Tesor.
8	Modal de reproceso completo + seguimiento de la tarea 7.12	Rango de fechas, subsidiaria y ubicación; tarea en curso; resultado incorporados/omitidos/error y registro en bitácora.	Admin, Contab.
9	Parametrización y homologaciones 7.16 (matriz)	Listada en la matriz sólo para Administrador, pero 2.2 excluye pantallas de mantenimiento: requiere aclaración con el PO antes de construirla.	Admin

7. Funcionalidades faltantes (priorizadas)

Prioridad Alta: bloquea criterios de aceptación de la sección 8 o la integración con el backend. Media: requisito explícito del DED de menor dependencia. Baja: ajuste o mejora de consistencia.

#	Prioridad	Área	Funcionalidad
1	Alta	Integración	Interceptor HTTP que agregue el Bearer a todas las llamadas, maneje 401 global y valide la sesión con GET /auth/me al recargar.
2	Alta	Integración	Consumir los endpoints ya documentados en docs/api-endpoints.csv (27 de 29 sin usar): usuarios, ventas, conciliación, cuentas bancarias, catálogos, auditoría. Retirar los mocks de ventas, liquidaciones, usuarios y KPIs.
3	Alta	Dominio	Alinear el dominio al cliente colombiano: medios de pago 100 Efectivo, 102 Rappi, 108 Transferencia, 201 Tarjeta Crédito, 205 Tarjeta Débito (retirar BBVA y DiDi Food), moneda COP, tributos DIAN (IVA 0/5/19, INC 8, INC bolsas) y ubicaciones reales en lugar de slugs de CDMX.
4	Alta	Ventas	Filtro por subsidiaria, filtro y columna de estado de integración (NetSuite), impuestos por tributo (incluidos los de cabecera), identificación del cliente (tipo y número de documento, consumidor final), número de aprobación y franquicia del datáfono por pago.

#	Prioridad	Área	Funcionalidad
5	Alta	Ventas	Referencia de la transacción NetSuite y de la conciliación (id y fecha) en el detalle de la venta; notas crédito con su enlace al documento original.
6	Alta	Extractos	Carga de archivos Excel y CSV con ';' enviados al backend por origen (Bancolombia Reporte Conciliar, Davivienda datáfono, QR Caja Social BREB, Rappi hipermercado/restaurante) y cuenta o lote; mostrar el resultado real (incorporados, duplicados, con error, conflictos). Eliminar el rechazo simulado.
7	Alta	Conciliación	Sugerencias por canal (autorización en tarjetas por pago individual; lote Rappi por ubicación y día), relaciones 1:1, 1:N y N:1, diferencia bruto vs neto con comisiones y retenciones precargadas, umbral con confirmación expresa y bloqueo de elementos ya conciliados.
8	Alta	Conciliación	Persistir la conciliación en el backend con estados por conciliar / conciliado / desconciliado, fecha, usuario, relación de identificadores e id del asiento NetSuite.
9	Alta	Seguridad	Rehacer la matriz de permisos conforme a 7.16: permisos propios para exportar, reprocesar, cargar extractos, conciliar, desconciliar, catálogos, bitácoras, asignar rol y parametrización; evaluarlos en guards y botones; un único rol por usuario; habilitar Costos; retirar manage_roles de Altas.
10	Media	Seguridad	Expiración de sesión por inactividad según parámetro configurado, con aviso previo y cierre de sesión.
11	Media	Usuarios	Alta y edición contra el backend (POST/PATCH /users), campo supervisor en el alta, generación y entrega de la contraseña inicial, reinicio de contraseña real, desbloqueo para cualquier usuario y bitácora de administración desde GET /audit-log.
12	Media	Desconciliación	Desconciliar una conciliación concreta (no el grupo día + medio de pago), con motivo, retorno a por conciliar, historial conservado y referencia al asiento inverso.
13	Media	Reproceso	Modal con rango de fechas, subsidiaria y ubicación; llamada al backend; tarea en curso y resultado con incorporados, omitidos y con error.
14	Media	Bitácoras	Pantallas de bitácora de captura y de contabilización (ver pantallas faltantes).
15	Media	Catálogos	Vista de solo lectura de catálogos y listas con búsqueda, conteo y fecha de actualización; reporte de homologaciones pendientes.
16	Baja	Usuarios	Acotar por defecto los filtros de todas las pantallas a la subsidiaria y ubicación del usuario, ampliables por el administrador.
17	Baja	Selectores	Llenar bancos, cuentas y medios de pago desde catálogos sincronizados (GET /bank-accounts, GET /catalogs/organization) en lugar de listas hardcodeadas.

8. Elementos presentes que no corresponden al DED

Elemento	Observación
Medios de pago BBVA y DiDi Food	El DED no los contempla (DiDi explícitamente fuera de la operación verificada, 2.2). Heredados del prototipo multi-tender.
Moneda MXN, IVA 16 % y sucursales de CDMX	Contradicen el contexto colombiano (DIAN, COP, IVA 19 %).
KPIs de conciliación y salud por medio de pago	Series fijas mock; el DED no incluye tableros (2.2: "cualquier tablero adicional" queda fuera).
Usuarios con varios roles	7.16 establece un único rol por usuario.
Eliminación de usuarios	El DED habla de desactivar (conservando historial), no de eliminar.
Estado de venta completada / cancelada, descuentos y propinas	No descritos en el DED; la propina viaja en el total del extracto Bancolombia.

Elemento	Observación
Pantalla de perfil propio	No descrita en el DED; no contradice el alcance.

9. Notas del análisis

- Se analizó el estado más reciente del proyecto: rama `feature/login-coctel-del-mar-integration` más los cambios staged (integración de catálogos reales de subsidiaria/ubicación en la sesión). No se modificó código.
- El análisis de parsers, motor de cruce y contabilización se limita a lo que el portal debe presentar u operar; su lógica corresponde al Reconciliation Service y al NetSuite Integration Service según 6.3.
- Las evidencias provienen de la lectura del código fuente (`src/app/**`), `app.routes.ts`, `docs/api-endpoints.csv`, `proxy.conf.json` y `design-system/conciliation/MASTER.md`.