

Comparativa DED vs. avance del portal de conciliación

Symphony Sales & Reconciliation — Cóctel del Mar

Documento base	DED_COCTELDELMAR_SIMPHONY_SALES_RECONCILIATION v1.0 (18-Sep-2026)
Proyecto analizado	Portal Angular 22 + ng-zorro — rama feature/login-coctel-del-mar-integration (backend real de autenticación y administración de usuarios) y rama feature/ded-pantallas-faltantes (mismas pantallas sobre datos mock, más la carga de extractos por origen y los movimientos normalizados)
Versión	4.0 — actualizada con los avances del 1 al 5-Oct-2026 (sección 2)
Énfasis	Sección 7 — Especificaciones del Desarrollo (casos de uso del portal y matriz 7.16)
Fecha del análisis	05-Oct-2026 (v3.0: 30-Sep · v2.0: 29-Sep · v1.0: 28-Sep-2026)
Responsable portal	Irving Canul

1. Resumen ejecutivo

25

requisitos implementados
v3.0: 18 (+7)

21

parciales (mock o
incompletos)
v3.0: 21 (sin cambio)

1

desviación del DED (fuera
de alcance a propósito)
v3.0: 1 (sin cambio)

16

faltantes
v3.0: 23 (-7)

Sobre 63 requisitos de portal extraídos de la sección 7 (9 cambiaron de estado respecto a la v3.0). Las bitácoras de captura y contabilización y la parametrización siguen fuera del alcance del portal (sección 3). Pantallas faltantes: **5** (una de ellas con avance). Funcionalidades faltantes priorizadas: **13**.

Hallazgos principales

- **Las dos ramas quedaron alineadas.** La rama de datos mock recibió todos los cambios sin backend de la rama de integración (matriz 7.16 completa, permisos desde la sesión, multi-subsidiaria/ubicación, supervisor en el alta, sin eliminar usuarios). Las pantallas y la matriz de roles son las mismas en ambas; sólo cambia de dónde salen los datos.
- **La carga de extractos (CU5) dio el salto más grande** (19 % → 56 %): selección de los 4 orígenes del DED con su cuenta o lote, carga de CSV/Excel/TXT sin parseo en el navegador y envío preparado para POST /bank-imports. Lo que falta depende del backend: el endpoint y los parsers.
- **Los movimientos ya están normalizados en el portal:** concepto, bruto, comisiones, retenciones y neto, visibles en Gestión de diferencias. El cruce sigue usando el bruto; falta usar comisiones y retenciones en el cálculo de la diferencia y en el asiento.
- **El detalle de la venta (CU4) ya muestra su transacción NetSuite y la conciliación relacionada,** y el listado tiene filtro por empresa (subsidiaria). Faltan el estado de integración, los impuestos por tributo y las notas crédito.
- **El núcleo de la conciliación sigue pendiente:** sugerencias por autorización del datáfono y por lote Rappi, relaciones N:1, umbral y persistencia en el backend.
- **Pendiente en el backend:** 401 SESSION_IDLE_TIMEOUT en el refresh, temporaryPassword en el detalle del usuario y el nuevo POST /bank-imports.

2. Cambios desde la versión 3.0

Cambio	Rama	Detalle
Supervisor en el alta de usuario CU3 paso 1 · prueba 7	Ambas ramas	Select simple "Supervisor" en el formulario de alta; en la rama de integración se envía como supervisorId real a POST /users.
Filtro "Empresa" en ventas CU4 paso 1	Ambas ramas	Filtro por subsidiaria con las subsidiarias de la sesión (Sale.subsidiarId).
Transacción NetSuite y conciliación relacionada CU4 paso 5	Ambas ramas	El drawer de la venta muestra el asiento de contabilización y la conciliación con su fecha (datos simulados, coherentes con el estado de cada venta).
Rama mock alineada con la de integración 7.3 · 7.16	feature/ded-pantallas-faltantes	Se trajeron todos los cambios sin backend del commit dc3ee8a: matriz 7.16 completa, permisos desde la sesión, multi-subsidiaria/ubicación, sin eliminar usuarios, firmas Observable y catálogo de códigos de error. Ambas ramas quedan con la misma matriz y las mismas pantallas.
Carga de extractos por origen CU5 pasos 1-2	feature/ded-pantallas-faltantes	"Medio de pago" pasa a "Origen" (los 4 del DED) y "Cuenta" a "Cuenta/lote" según el origen. El input acepta CSV, Excel o TXT y el front ya no parsea el archivo.
Envío al backend preparado y simulado CU5 pasos 2-6	feature/ded-pantallas-faltantes	BankImportApi arma el multipart de POST /bank-imports y simula la respuesta (resumen o 422 STATEMENT_REJECTED con línea y motivo). Contrato actualizado en docs/api-endpoints.csv.
Movimientos normalizados CU5 paso 3 · CU6	feature/ded-pantallas-faltantes	SettlementTransaction con concepto, bruto, comisiones, retenciones y neto; las tarjetas de Gestión de diferencias y el modal "Ver detalles" los muestran. El cruce sigue usando el bruto, así que los estados de conciliación no cambian.

3. Fuera del alcance del portal

Sin cambios respecto a la v3.0. Por decisión del proyecto, estas funciones del DED no estarán soportadas en el portal sino en otro lugar.

Función	Decisión
Bitácoras de captura y de contabilización 2.1 · CU1 · CU8 · prueba 27	Se consultarán fuera del portal.
Parametrización y homologaciones Matriz 7.16	Se administrarán fuera del portal (2.2). La vista de solo lectura de catálogos sí queda en el portal.

4. Avance por caso de uso

Avance ponderado = (implementados + 1/2 × parciales) / requisitos; una desviación cuenta como 0. Los casos de uso 7.1, 7.8, 7.9 y 7.10 (pasos 1-5) ocurren en backend o en NetSuite y no se evalúan aquí.

Sección	Caso de uso	Impl.	Parc./Desv.	Falt.	Avance
7.2	Autenticación y control de acceso al portal Auth Service	6	0	0	100% de avance ponderado · sin cambio
7.3	Alta y administración de usuarios Auth Service	5	5	0	70% de avance ponderado · antes 65%
7.4	Consulta de ventas y detalle fiscal Core / Ventas Service	8	5	2	70% de avance ponderado · antes 50%
7.5	Carga de estados de cuenta y liquidaciones Reconciliation Service	3	3	2	56% de avance ponderado · antes 19%
7.6	Conciliación de ventas contra extractos y liquidaciones Reconciliation Service	0	6	3	33% de avance ponderado · antes 28%
7.7	Desconciliación y recarga de extractos Reconciliation Service + NetSuite	0	1	4	10% de avance ponderado · sin cambio
7.11	Contabilización del resultado de la conciliación (vista en portal) Reconciliation + NetSuite Integration	0	0	2	0% de avance ponderado · sin cambio
7.12	Reproceso de ventas de un día de negocio Capture + NetSuite Integration	1	1	2	38% de avance ponderado · sin cambio
7.13 · 7.14	Catálogos cargados, homologaciones y sincronización (vista en portal) Core / Ventas Service	2	1	1	62% de avance ponderado · sin cambio

Implementado

 funciona conforme al DED

Parcial

 existe pero incompleto, simulado o sobre mock

Desviación

 contradice el

DED

Faltante

 no existe

5. Comparativa detallada — Sección 7

"antes ..." indica el estado en la v3.0 cuando cambió.

7.2 Autenticación y control de acceso al portal Auth Service

Sin cambios de estado respecto a la v3.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Ingreso con credenciales contra el backend	Implementado	POST /auth/login real vía gateway (rama de integración). Traducción de 401/423 a mensajes de UI. La rama mock simula el mismo contrato.
Token validado en cada petición (API Gateway)	Implementado	authTokenInterceptor agrega el Bearer a toda petición al backend real salvo /auth/login, /auth/refresh y /auth/logout; un 401 en otra llamada invalida la sesión y redirige a /login. GET /auth/me revalida la sesión restaurada al recargar.
Cambio obligatorio de la contraseña inicial antes de cualquier pantalla	Implementado	authGuard redirige a /cambiar-password; mustChangePasswordGuard protege la ruta inversa; POST /auth/change-password real.
Menú sólo con opciones del rol; acceso directo por URL rechazado	Implementado	permissionGuard + menú filtrado cubren los 9 permisos que aplican, y AccessControlService.permissions lee los permisos de la sesión (UserSummaryDto.permissions). En v4 la rama mock usa la misma fuente y la misma matriz. Sigue sin evaluarse manage_roles (desviación fuera de alcance).
Expiración de sesión por inactividad (parámetro configurable)	Implementado	Contrato acordado: POST /auth/refresh responde 401 con code SESSION_IDLE_TIMEOUT tras 30 min sin actividad. El portal valida el code, cierra la sesión, redirige a /login y muestra el aviso. Pendiente del lado del backend.
Registro de intentos fallidos y bloqueo tras N intentos	Implementado	Lo resuelve el backend (423). La UI muestra el mensaje de bloqueo.

7.3 Alta y administración de usuarios Auth Service

1 requisito(s) cambiaron de estado en v4.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Alta con nombre, apellidos, correo, teléfono, rol, supervisor, subsidiaria y ubicación	Implementado antes Parcial	Nuevo en v4: el formulario de alta pide Supervisor (select simple). Subsidiarias y ubicaciones se eligen varias (N:M). La creación invoca POST /users real en la rama de integración (supervisorId resuelto al id real) y queda en el mock en la otra rama.
Validación de correo no registrado	Implementado	POST /users real rechaza con 409 EMAIL_ALREADY_REGISTERED; la rama mock valida contra los usuarios locales.
Generación de contraseña inicial al crear	Implementado	La genera el backend y el detalle la devuelve en temporaryPassword; se muestra en Organización con botón de copiar.
Edición de información personal/organización y cambio de estado (activo/inactivo/bloqueado)	Implementado	PATCH /users/{id} y PATCH /users/{id}/status reales en la rama de integración; mismas pantallas y firmas en la rama mock.
Cambio de rol, subsidiaria y ubicación tras el alta	Parcial	El cambio de rol sigue en memoria (sin endpoint real; desviación fuera de alcance). Subsidiarias/ubicaciones son de solo lectura en edición porque PATCH /users/{id} no las modela — mismo comportamiento en ambas ramas desde v4.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Desbloqueo por el administrador	Implementado	PATCH /users/{id}/unlock real para las 26 cuentas vinculadas (rama de integración).
Reinicio de contraseña por el administrador	Parcial	Mock: genera una contraseña local. El backend no expone endpoint todavía.
Bitácora de administración (altas, cambios de rol, bloqueos, desbloques con usuario, fecha y hora)	Parcial	Pantalla /usuarios/auditoria (permiso propio view_audit_log), alimentada en memoria. No consume GET /audit-log.
Un usuario tiene un único rol (7.16)	Desviación	El modelo es roleids: RoleId[] con selectores multiselección. Fuera de alcance a propósito (instrucción del ciclo de v3).
Alcance por defecto a la subsidiaria/ubicación del usuario	Parcial	Las opciones de los filtros se limitan a las de la sesión, pero no se preseleccionan; la conciliación no aplica acotamiento.

7.4 Consulta de ventas y detalle fiscal Core / Ventas Service

3 requisito(s) cambiaron de estado en v4.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Origen de datos real (GET /sales, GET /sales/{id})	Faltante	Todo el listado sale de MOCK_SALES (~60 ventas generadas).
Filtro por rango de fechas	Implementado	nz-range-picker.
Filtro por subsidiaria	Implementado antes Faltante	Nuevo en v4: filtro "Empresa" alimentado por las subsidiarias de la sesión (CatalogService), comparando Sale.subsidiariald 1:1. Datos simulados (todas las ventas mock pertenecen a la subsidiaria 1).
Filtro por ubicación	Parcial	Existe ("Sucursal"/"Ubicación" según el país), pero traduce el nombre real a un slug fijo del mock: una ubicación real no mapeada no aparece.
Filtro por estado	Parcial	Sólo estado de conciliación. No hay estado de integración a NetSuite.
Columnas: fecha, ubicación, cliente, medio de pago, estado de integración, estado de conciliación, subtotal, impuestos, total	Parcial	Falta la columna de estado de integración (NetSuite).
Detalle del cliente: identificación, tipo de persona y régimen	Implementado	NIT (CO) o RFC (MX) con la marca de consumidor final / público en general, tipo de persona y régimen del país. Datos simulados.
Artículos con cantidad e importe	Implementado	Tabla de artículos en el drawer de detalle.
Impuestos por tributo (IVA 0/5/19, INC 8, INC bolsas en cabecera)	Parcial	Las líneas de impuesto salen del perfil de país y la UI pinta N líneas, pero cada país define un solo impuesto general: faltan IVA 0/5, INC 8 %, INC bolsas en cabecera y la tasa por artículo.
Desglose de medios de pago con número de aprobación y franquicia	Parcial	Método, referencia y monto. authCode existe en el modelo pero ningún dato lo trae; la franquicia no existe.
Datos fiscales: prefijo, folio, CUFE, fecha de facturación y enlace DIAN	Implementado	Con country = CO: prefijo, folio, CUFE, fecha y enlace DIAN; con MX el bloque muestra el CFDI y la verificación SAT. Datos simulados.
Referencia de la transacción NetSuite cuando está contabilizada	Implementado antes Faltante	Nuevo en v4: "Transacción NetSuite" en el drawer (Sale.netsuite: id del asiento y fecha de contabilización; "Sin contabilizar" si no aplica). Datos simulados: sólo V-2001/2/3 traen valor.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Conciliación relacionada y su fecha cuando está conciliada	Implementado antes Faltante	Nuevo en v4: "Conciliación relacionada" en el drawer (Sale.reconciliation: id y fecha; "Sin conciliar" en ventas por conciliar). Datos simulados, coherentes con el estado de cada venta.
Exportación del listado del periodo	Implementado	CSV UTF-8 con BOM de las filas filtradas; el botón requiere el permiso export_reports.
Notas crédito: estado y enlace con el documento original (CU10 paso 6)	Faltante	No hay tipo de documento (factura / nota crédito) ni referencia al documento original.

7.5 Carga de estados de cuenta y liquidaciones Reconciliation Service

4 requisito(s) cambiaron de estado en v4.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Selección del origen (Bancolombia, Davivienda, QR Caja Social, Rappi) y de la cuenta o lote	Implementado antes Parcial	Nuevo en v4: el modal pide "Origen" (Bancolombia Reporte Conciliar, Davivienda datáfono, QR Caja Social BREB, Rappi liquidación) y "Cuenta/lote", cuyas opciones dependen del origen (cuentas del banco o lotes Rappi). Catálogos mock: falta consumir GET /bank-accounts.
Formatos Excel (Bancolombia, Rappi) y CSV con ';' (Davivienda, QR)	Implementado antes Faltante	Nuevo en v4: el input acepta CSV, Excel (.xlsx/.xls) o TXT y sólo valida la extensión; el separador, la estructura y el parseo por origen quedan del lado del backend, como define el DED (Reconciliation Service).
Envío del archivo al backend para su normalización por parser (POST /bank-imports)	Parcial antes Faltante	Nuevo en v4: BankImportApi arma el multipart definitivo (origin, targetKind, targetId, file sin tocar) para POST /bank-imports (contrato actualizado en docs/api-endpoints.csv). El endpoint aún no existe: la respuesta se simula.
Movimientos normalizados con fecha, referencia, concepto, bruto, neto, comisiones y retenciones	Implementado antes Faltante	Nuevo en v4: SettlementTransaction trae concept, grossAmount, commission, withholdings y netAmount; Gestión de diferencias y "Ver detalles" los muestran. Datos simulados con tasas ilustrativas; la normalización real la hará el parser del backend.
Rechazo del archivo indicando línea y motivo	Parcial	El front rechaza extensiones no admitidas; el rechazo de estructura llega como 422 STATEMENT_REJECTED con línea y motivo, todavía simulado (a partir del segundo envío de la sesión).
Detección de duplicados en la recarga y resumen incorporados / omitidos / con error	Parcial	El resumen se arma con la respuesta del backend (rowsImported / rowsDuplicated / rowsRejected); hoy esa respuesta es simulada y lo importado no llega a la tabla.
Carga complementaria del mismo periodo	Faltante	Sin persistencia no hay complemento real.
Omisión de órdenes Rappi canceladas; duplicidad Bancolombia/Davivienda por establecimiento y día	Faltante	Lógica del backend; sin presentación en el portal.

7.6 Conciliación de ventas contra extractos y liquidaciones Reconciliation Service

1 requisito(s) cambiaron de estado en v4.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Filtros por subsidiaria, ubicación, periodo, cuenta o lote, medio de pago y estado	Parcial	Existen estado, medio de pago y rango de fechas. Faltan subsidiaria, ubicación y cuenta/lote.
Presentar ventas pendientes y movimientos del rango para emparejar	Parcial	La tabla agrupa por día + medio de pago; el emparejamiento es orden por orden. No hay mesa de trabajo ventas vs. movimientos.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Sugerencia en tarjetas: aprobación del datáfono = autorización + fecha + importe + establecimiento, franquicia como desempate, por pago y no por folio	Faltante	El cruce es por igualdad de referencia y cercanía de monto/fecha.
Sugerencia Rappi por lote (ubicación + día contra paidlot, suma bruto vs neto)	Faltante	Los movimientos ya traen lote, pero no hay sugerencia por lote.
Relaciones 1:1, 1:N y N:1 armadas manualmente	Parcial	Sólo 1 venta contra N movimientos.
Diferencia bruto de ventas vs neto del extracto con comisiones y retenciones precargadas	Parcial antes Faltante	Nuevo en v4: cada movimiento candidato muestra bruto, comisiones, retenciones y neto. Falta usarlos en el cálculo: la diferencia sigue siendo venta – bruto seleccionado, sin precargar comisión/retenciones en la confirmación.
Advertencia y confirmación expresa si la diferencia supera el umbral configurado	Faltante	La confirmación es genérica.
Impedir conciliar un movimiento o venta ya conciliados	Parcial	Se excluyen movimientos de órdenes cruzadas por el motor, pero no los usados en un match manual guardado.
Confirmar: estados por conciliar → conciliado, fecha y relación de identificadores	Parcial	Store en memoria; requiere el permiso manage_differences.

7.7 Desconciliación y recarga de extractos Reconciliation Service + NetSuite

Sin cambios de estado respecto a la v3.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Localizar una conciliación registrada y solicitar su reversión con motivo	Parcial	Botón "Desconciliar" a nivel día + medio de pago, sin motivo ni listado de conciliaciones.
Devolver ventas y movimientos a por conciliar y conservar el histórico	Faltante	Fuerza "desconciliado", sin historial.
Referencia al asiento inverso de NetSuite enlazado al original	Faltante	Sin asiento de conciliación en el portal.
Recarga de extracto corregido sin alterar lo conciliado	Faltante	—
Señalar conflictos cuando un movimiento corregido afecta una línea conciliada	Faltante	—

7.11 Contabilización del resultado de la conciliación (vista en portal) Reconciliation + NetSuite Integration

Sin cambios de estado respecto a la v3.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Almacenar y mostrar el identificador del asiento junto al estado conciliado	Faltante	La venta ya muestra su transacción NetSuite de contabilización, pero la conciliación no guarda ni muestra su asiento.
Rappi: N ventas contra un paidlot generan un solo asiento	Faltante	Depende del cruce por lote, inexistente.

7.12 Reproceso de ventas de un día de negocio Capture + NetSuite Integration

Sin cambios de estado respecto a la v3.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Botón de reproceso en la pantalla de ventas	Implementado	Botón "Reprocesar" sólo para Admin/Contabilidad (canReprocessSales).
Modal con rango de fechas, subsidiaria y ubicación	Parcial	modal.confirm sin campos: toma un día y una tienda de los filtros.
Envío al backend y reproceso mostrado como tarea en curso	Faltante	setTimeout; no llama a POST /sales/{store}/{date}/reprocess.
Resultado con incorporados, omitidos y con error	Faltante	Sólo un toast fijo.

7.13 · 7.14 Catálogos cargados, homologaciones y sincronización (vista en portal) Core / Ventas Service

Sin cambios de estado respecto a la v3.0.

Requisito del DED	Estado	Evidencia en el proyecto
Vista de catálogos y listas con número de registros y fecha de actualización	Implementado	Pantalla /catalogos (fijos SAT o DIAN según el país, homologaciones, NetSuite y maestros). Datos mock.
Abrir una lista y buscar un valor (solo lectura para todos los roles)	Implementado	Drawer con búsqueda; sin acciones de modificación.
Reporte de homologaciones pendientes (incl. establecimientos y tiendas Rappi sin mapear)	Faltante	No existe pantalla.
Selectores del portal alimentados por catálogos sincronizados desde NetSuite	Parcial	Subsidiarias y ubicaciones vienen de la sesión. Orígenes, bancos, cuentas, lotes y medios de pago siguen en mocks; no se usa GET /catalogs/organization ni GET /bank-accounts.

6. Matriz de roles y permisos (7.16) — DED vs. actual

Permisos por defecto de cada rol (ROLES) y su efecto real a través de permissionGuard / AccessControlService. Desde v4.0 es la misma en las dos ramas. En rojo, las celdas donde el acceso actual difiere del DED.

Función del portal		Admin.	Altas	Contab.	Tesor.	Costos	Estado	Observación
Consulta de ventas y detalle fiscal	DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Implementado	view_dashboard para Admin, Contabilidad, Tesorería y Costos — en ambas ramas desde v4.
	Actual	Sí	—	Sí	Sí	Sí		
Exportación del listado de ventas	DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Implementado	export_reports evaluado en el botón "Exportar".
	Actual	Sí	—	Sí	Sí	Sí		
Reproceso de ventas	DED	Sí	—	Sí	—	—	Implementado	Sin permiso propio: canReprocessSales (rol Admin o Contabilidad).
	Actual	Sí	—	Sí	—	—		
Carga de extractos y liquidaciones	DED	Sí	—	—	Sí	—	Implementado	import_settlements evaluado en el botón "Importar".
	Actual	Sí	—	—	Sí	—		
Conciliación: emparejar y confirmar	DED	Sí	—	—	Sí	—	Implementado	manage_differences evaluado en "Guardar match".
	Actual	Sí	—	—	Sí	—		
Desconciliación	DED	Sí	—	—	Sí	—	Parcial	Sin permiso propio; depende de view_reconciliation a nivel de ruta.
	Actual	Sí	—	—	Sí	—		
Consulta de catálogos y listas cargadas	DED	Sí	—	Sí	Sí	Sí	Implementado	view_catalogs.
	Actual	Sí	—	Sí	Sí	Sí		
Alta y edición de usuarios	DED	Sí	Sí	—	—	—	Implementado	manage_users.
	Actual	Sí	Sí	—	—	—		
Desbloqueo y reinicio de contraseña	DED	Sí	Sí	—	—	—	Implementado	Implícito en manage_users.
	Actual	Sí	Sí	—	—	—		
Asignación y cambio de rol	DED	Sí	—	—	—	—	Desviación	ALTAS conserva manage_roles y el permiso no se evalúa. Fuera de alcance a propósito.
	Actual	Sí	Sí	—	—	—		

Desviación conocida, fuera de alcance: manage_roles no se evalúa en ningún guard (Altas lo conserva) y el portal permite varios roles por usuario. «Parametrización y homologaciones» y «Bitácoras de captura y contabilización» no están en la matriz: no estarán en el portal (sección 3).

7. Matriz de prueba del DED (sección 9) — casos que involucran al portal

#	Prueba	Estado	Observación
6	Autenticación y visibilidad por rol	Implementado	Rechazo por URL para todos los módulos con permiso; matriz alineada con el DED salvo la desviación de asignación de rol. Reverificado en v4 en la rama mock con las 5 cuentas demo.
7	Alta de usuario y primera contraseña	Implementado antes Parcial	Nuevo en v4: el alta pide supervisor; con la contraseña temporal en Organización y el cambio forzado contra el backend, el caso queda completo.
8	Bloqueo y desbloqueo de usuario	Parcial	Bloqueo real (423) y desbloqueo real para las 26 cuentas; bitácora en memoria.
9	Consulta y detalle de ventas	Parcial	Datos mock; ya hay filtro por subsidiaria, identificación del cliente y referencias de NetSuite y conciliación. Faltan estado de integración e impuestos por tributo.
10	Carga de extractos de la versión inicial	Parcial antes Faltante	Nuevo en v4: el portal ya selecciona los 4 orígenes del DED con su cuenta/lote, acepta Excel/CSV/TXT y envía el archivo al backend (simulado). Falta el parser real en el backend.
11	Extracto con formato inválido	Parcial	El front bloquea extensiones no admitidas; el rechazo de estructura con línea y motivo (422 STATEMENT_REJECTED) todavía es simulado.
12	Carga complementaria del mismo periodo	Faltante	Sin persistencia de movimientos.
13	Conciliación de tarjeta por autorización	Faltante	No existe cruce por autorización.
14	Cuatro tarjetas y lote Rappi	Faltante	Sin cruce por pago ni por lote.
15	Desconciliación	Parcial	A nivel grupo, sin motivo, historial ni retorno a por conciliar.
16	Recarga de extracto corregido	Faltante	Sin manejo de conflictos.
24	Reproceso desde el portal	Parcial	Botón restringido a Admin/Contabilidad; modal sin rango/subsidiaria y sin resultado.
30	Vista de catálogos cargados	Implementado	Pantalla /catalogos (datos mock).
31	Sincronización de catálogos (selectores del portal)	Parcial	Sólo subsidiaria/ubicación provienen del backend.
32	Duplicidad Bancolombia y Davivienda	Faltante	Lógica del parser del backend.
33	Rappi sin número de pedido	Faltante	El cruce sigue siendo por número de orden.
34	Tarjeta sin datáfono	Faltante	No existe el número de aprobación en los datos.

8. Pantallas faltantes

#	Pantalla	Contenido esperado según el DED	Roles (7.16)
1	Reporte de homologaciones pendientes 7.13 paso 6 · 7.14 paso 6	Códigos sin homologación con valor por defecto, incluidos establecimientos de adquirencia y tiendas Rappi sin mapear.	Admin (propuesto)
2	Mesa de conciliación (ventas vs movimientos) 7.6	Dos paneles filtrables (subsidiaria, ubicación, periodo, cuenta/lote, medio de pago, estado) con sugerencias del motor, selección N:M, cálculo bruto/neto/comisiones/retenciones, umbral y confirmación.	Admin, Tesor.
3	Listado y detalle de conciliaciones registradas 7.7 paso 1 · 7.11 paso 5	Localizar una conciliación, ver ventas y movimientos, fecha, usuario, diferencia, asiento NetSuite, y desconiliar con motivo e historial.	Admin, Tesor.
4	Historial de cargas de extractos 7.5 · 7.24	Avance en v4: el modal de carga ya está rediseñado (origen, cuenta/lote, formatos y respuesta del backend). Falta la vista de cargas realizadas con su resultado y los conflictos contra líneas conciliadas.	Admin, Tesor.
5	Modal de reproceso completo + seguimiento de la tarea 7.12	Rango de fechas, subsidiaria y ubicación; tarea en curso; resultado incorporados/omitidos/error.	Admin, Contab.

9. Funcionalidades faltantes (priorizadas)

Alta: bloquea criterios de aceptación de la sección 8 o la integración con el backend. Media: requisito explícito de menor dependencia. Baja: ajuste o consistencia.

#	Prioridad	Área	Funcionalidad
1	Alta	Integración	Consumir los endpoints documentados en docs/api-endpoints.csv que siguen sin usar: ventas, conciliación, cuentas bancarias, catálogos, auditoría, roles/permisos, reinicio de contraseña y cierre de sesiones. Retirar los mocks de ventas, liquidaciones y KPIs.
2	Alta	Dominio	Completar el dominio colombiano: medios de pago 100/102/108/201/205 (retirar BBVA y DiDi Food), tributos restantes (IVA 0/5, INC 8, INC bolsas) y ubicaciones reales en lugar de slugs de CDMX.
3	Alta	Ventas	Filtro y columna de estado de integración (NetSuite), impuestos por tributo (incluidos los de cabecera), número de aprobación y franquicia del datáfono por pago.
4	Alta	Ventas	Notas crédito con su enlace al documento original. Conectar las referencias de NetSuite y de conciliación a datos reales.
5	Alta	Extractos	Implementar POST /bank-imports en el backend (parsers por origen) y cambiar BankImportApi.upload() por la llamada real; quitar el rechazo simulado; historial de cargas y conflictos contra líneas conciliadas.
6	Alta	Conciliación	Sugerencias por canal (autorización por pago; lote Rappi por ubicación y día), relaciones 1:1, 1:N y N:1, diferencia bruto vs neto usando las comisiones y retenciones del movimiento, umbral con confirmación expresa y bloqueo de elementos ya conciliados.
7	Alta	Conciliación	Persistir la conciliación en el backend con estados, fecha, usuario, relación de identificadores e id del asiento NetSuite.
8	Media	Usuarios	Reinicio de contraseña real (si el backend expone endpoint) y bitácora de administración desde GET /audit-log / GET /users/{id}/audit-log.
9	Media	Desconciliación	Desconciliar una conciliación concreta, con motivo, retorno a por conciliar, historial y referencia al asiento inverso.

#	Prioridad	Área	Funcionalidad
10	Media	Reproceso	Modal con rango de fechas, subsidiaria y ubicación; llamada al backend; tarea en curso y resultado.
11	Media	Catálogos	Conectar la vista de catálogos al backend y construir el reporte de homologaciones pendientes.
12	Baja	Usuarios	Acotar por defecto los filtros a la subsidiaria y ubicación del usuario.
13	Baja	Selectores	Llenar orígenes, bancos, cuentas, lotes y medios de pago desde catálogos sincronizados (GET /bank-accounts, GET /catalogs/organization).

Cerrados o reducidos en v4: "Pedir supervisor en el formulario de alta" (cerrado), "Filtro por subsidiaria" y "Referencia NetSuite y de conciliación en el detalle" (cerrados en el portal, con datos mock), y la funcionalidad de Extractos se redujo a lo que depende del backend (selección de origen y cuenta/lote, formatos y envío ya están en el portal).

10. Elementos presentes que no corresponden al DED

Elemento	Observación
Medios de pago BBVA y DiDi Food	El DED no los contempla. Heredados del prototipo multi-tender (siguen en los datos mock de ventas y conciliación).
Datos mock con sucursales de CDMX	Moneda, IVA y vocabulario fiscal siguen environment.country; los datos operativos mock siguen siendo mexicanos. Los orígenes y cuentas de carga de extractos ya son los colombianos del DED.
KPIs de conciliación y salud por medio de pago	Series fijas mock; el DED no incluye tableros.
Usuarios con varios roles	7.16 establece un único rol por usuario. Desviación conocida, fuera de alcance.
Estado de venta completada / cancelada, descuentos y propinas	No descritos en el DED.
Pantalla de perfil propio	No descrita en el DED; no contradice el alcance.
Soporte para México (environment.country = MX)	El DED es sólo para Colombia; la variable de país permite reutilizar el portal (objetivo 5.1).

11. Notas del análisis

- v1.0 (28-Sep) analizó la rama de integración; v2.0 (29-Sep) sumó la rama mock; v3.0 (30-Sep) reanalizó sólo la rama de integración. **v4.0 (05-Oct) reanaliza las dos ramas:** la rama mock se reverificó en navegador (5 cuentas demo, alta de usuario, carga de extractos y Gestión de diferencias) y la de integración se toma del commit dc3ee8a.
- Un requisito se marca implementado cuando está en cualquiera de las dos ramas; la evidencia indica dónde. Los datos de la rama mock son simulados: "Implementado" significa que la pantalla o la regla existen y funcionan, no que estén conectadas al backend.
- El análisis de parsers, motor de cruce y contabilización se limita a lo que el portal debe presentar u operar; su lógica corresponde al Reconciliation Service y al NetSuite Integration Service (DED 6.3).
- Las evidencias provienen del código fuente (src/app/**), docs/api-endpoints.csv, design-system/conciliation/MASTER.md y verificación manual en navegador.