

CULTURA Y CUCHARA / VIVE LOJA

# MANUAL COMPLETO DE LA WEB

Visitantes, administración, Chabaquito,  
Pasaporte, recompensas, negocios y Firebase

Repositorio: DinamoStudio3D/Cultura-y-Cuchara

Rama main · Revisión 14 de septiembre de 2026

Documento operativo y técnico

# ÍNDICE GENERAL

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Cómo usar este manual .....                               | 3  |
| 1. Guía rápida: dónde está cada función .....             | 3  |
| 2. Roles y permisos .....                                 | 4  |
| 3. Manual para visitantes .....                           | 4  |
| 4. Contenidos públicos .....                              | 6  |
| 5. Pasaporte de Paradas .....                             | 6  |
| 6. Retos digitales de Chabaquito .....                    | 7  |
| 7. Chabaquito en la web .....                             | 8  |
| 8. Acceso a Administración .....                          | 8  |
| 9. Tablero, usuarios, revisión y respaldos .....          | 9  |
| 10. Estadísticas y reportes .....                         | 9  |
| 11. Gestión de paradas .....                              | 9  |
| 12. Solicitudes de negocios .....                         | 10 |
| 13. Eventos, Festival, historias y otros contenidos ..... | 11 |
| 14. Administración de Chabaquito .....                    | 11 |
| 15. Administración del Pasaporte y recompensas .....      | 12 |
| 16. Portal de negocios para validar recompensas .....     | 12 |
| 17. QR .....                                              | 13 |
| 18. Planes y suscripciones .....                          | 13 |
| 19. Identidad, video, popup y mantenimiento .....         | 13 |
| 20. Firebase: estructura y operación .....                | 14 |
| 21. Publicación y actualización .....                     | 16 |
| 22. Solución de problemas .....                           | 16 |
| 23. Procedimientos de emergencia .....                    | 18 |
| 24. Buenas prácticas operativas .....                     | 19 |
| 25. Glosario .....                                        | 19 |
| 26. Checklist de entrega diaria .....                     | 20 |
| Anexo A. Archivos del proyecto .....                      | 20 |
| Anexo B. Control de versión del manual .....              | 20 |

Visitantes, administración, Chabaquito, Pasaporte, recompensas, portal de negocios, Firebase y solución de problemas

Repositorio: DinamoStudio3D/Cultura-y-Cuchara · Rama: main

Versión revisada: 4e70e98e5d4f320a11d5d4f5a465ca2ea50692c2 · 14 de septiembre de 2026

Documento operativo y técnico. Mantener las contraseñas, códigos PIN y datos personales fuera de copias públicas.

## Cómo usar este manual

Este documento explica toda la plataforma desde dos puntos de vista: el uso cotidiano por visitantes y negocios, y la operación interna por administración. Los nombres de botones y módulos corresponden a la versión actual de la rama main.

Índice automático: Al abrir el archivo en Microsoft Word, haga clic dentro del índice y elija Actualizar tabla > Actualizar toda la tabla. Si Word no actualiza los campos automáticamente, presione Ctrl+A y luego F9. Así se mostrarán las páginas exactas.

## 1. Guía rápida: dónde está cada función

La plataforma se compone de un sitio público y cinco páginas operativas. Esta guía sirve como mapa inicial para encontrar rápidamente cada tarea.

### Visitantes y ruta pública

Archivo: index.html. Inicio, Festival, tendencias, promociones, historias, mapa, paradas, emprendedores, Pasaporte, misiones, Loja en el Tiempo, postales, agenda, podcast, cuenta y planificador.

### Administración

Archivo: admin.html. Usuarios, tablero, revisión, estadísticas, paradas, solicitudes, eventos, historias, Chabaquito, Pasaporte, QR, suscripciones, identidad, mantenimiento y respaldos.

### Validación de recompensas

Archivo: merchant-rewards.html. Ingreso de negocios autorizados, consulta de códigos y confirmación de entrega.

### Solicitud de negocios

Archivo: sumar-negocio.html. Formulario público para postular una nueva Parada y obtener código de seguimiento.

### Estado de solicitud

Archivo: estado-solicitud.html. Consulta privada del estado mediante código SOL-XXXXXXXXXX.

## Planes comerciales

Archivo: planes.html. Beneficios, planes, comparación, preguntas frecuentes y acceso al formulario.

Atajo de ubicación: Chabaquito está en Administración > Chabaquito. Pasaporte está en Administración > Pasaporte. Los canjes se controlan en Administración > Pasaporte y Recompensas, mientras los encargados usan Validar recompensas.

## 2. Roles y permisos

### 2.1 Visitante sin cuenta

Puede explorar contenido público, buscar paradas, consultar mapa, agenda, historias, promociones y planes. Algunas preferencias pueden existir localmente en el navegador, pero los avances protegidos y los reclamos de recompensa requieren autenticación.

### 2.2 Visitante registrado

Ingresa con Google, completa su perfil y puede sincronizar perfil, favoritos, agenda, ruta, modo de Pasaporte, sellos y reclamos permitidos. El perfil solicita nombre, correo, WhatsApp ecuatoriano, ciudad, tipo de visitante y consentimiento.

### 2.3 Administrador

Accede a admin.html con la cuenta administrativa autorizada. Puede leer y modificar el contenido central, revisar solicitudes, gestionar campañas, controlar premios, generar QR, ver métricas y descargar respaldos.

### 2.4 Negocio solicitante

Envía una postulación sin ingresar al panel administrativo. Recibe un código de seguimiento que permite consultar únicamente el estado, sin revelar datos personales.

### 2.5 Negocio validador

Ingresa a merchant-rewards.html con correo y contraseña o Google. Su cuenta debe ser autorizada y vinculada a campañas concretas por administración. Puede verificar códigos y confirmar entregas, pero no administrar el resto del sitio.

## 3. Manual para visitantes

### 3.1 Inicio y navegación

1. Abra index.html o la dirección pública del proyecto.
2. Use el menú superior o móvil para ir a Inicio, mapa, establecimientos, Pasaporte, agenda, podcast y otras secciones.

3. Cambie el idioma desde el selector disponible en escritorio o móvil.
4. Si aparece un aviso de mantenimiento, lea el mensaje y utilice el botón configurado por administración.

### 3.2 Cuenta del visitante

1. Pulse el botón de cuenta o el pequeño acceso flotante de registro.
2. Seleccione Ingresar con Google y elija la cuenta correcta.
3. Complete nombre, WhatsApp, ciudad y tipo de visitante: turista o lojano.
4. Acepte el consentimiento y guarde el perfil.
5. Compruebe el resumen de experiencia: sellos, favoritos, ruta y agenda.

WhatsApp: El sistema espera un número celular ecuatoriano válido. Internamente conserva el formato +5939XXXXXXX y una versión visible 09XXXXXXX.

### 3.3 Búsqueda, filtros y mapa

El buscador inteligente encuentra paradas por nombre, categoría, descripción, plato y términos relacionados. Los filtros permiten separar comida, hospedaje, turismo y aliados. El mapa muestra marcadores por grupo, ubicación estimada, detalle de la parada y accesos a GPS.

1. Escriba una palabra en Buscar paradas.
2. Elija una categoría o use Buscar cerca de mí, si el navegador permite ubicación.
3. Abra una tarjeta para ver horario, dirección, promoción, menú, galería, audioguía y datos comerciales.
4. Use Cómo llegar para abrir navegación y Compartir para enviar el enlace específico.

### 3.4 Favoritos, agenda y Mi Ruta

El corazón guarda establecimientos. La agenda permite marcar eventos y descargar un evento al calendario. Mi Ruta Organizada reúne favoritos y permite quitar uno, limpiar la lista o compartir un itinerario estructurado.

### 3.5 Planificador de Chabaquito

¿Qué hacer ahora? recomienda opciones según interés y cercanía. Ruta Inteligente solicita tiempo disponible, categoría, transporte, presupuesto, fecha, hora, grupo y objetivo; puede priorizar lugares abiertos y usar GPS. El resultado muestra paradas ordenadas, mapa, resumen, opción de guardar y compartir.

### 3.6 Instalación y modo sin conexión

La web es instalable como aplicación. El botón de instalación aparece cuando el navegador lo permite. El servicio sin conexión conserva la portada principal, el manifiesto y la imagen local de Chabaquito. El contenido dinámico de Firebase y recursos externos puede requerir internet.

## 4. Contenidos públicos

### Festival Internacional de Artes Vivas

Muestra cuenta regresiva, agenda por día, actividades actuales y marcadores especiales. Los visitantes pueden guardar eventos y abrirlos en el mapa.

### Tendencias y promociones

Presenta lugares destacados y promociones vigentes según fechas y configuración. Cada interacción puede registrarse para estadísticas.

### Historias de Loja

Incluye portada, introducción, cuerpo, galería, audio en español o inglés, video, fuente y lugares relacionados.

### Paradas

Agrupar hoteles, huecas, cafés, atractivos urbanos, heladerías, panaderías y bares, además de categorías complementarias.

### Emprendedores

Publica nombre, categoría, teléfono, imagen y descripción de emprendimientos locales.

### Loja en el Tiempo

Compara imágenes del pasado y presente mediante deslizador; puede incluir ubicación, descripción y audioguías.

### Postales

Permite cargar una foto, elegir marco, ajustar zoom y posición, agregar nombre, lugar y mensaje, descargar o compartir.

### Agenda cultural

Lista eventos generales, permite filtrar guardados, guardar, ubicar en mapa y descargar al calendario.

### Podcast

Reproduce el episodio o audio de muestra configurado por administración.

## 5. Pasaporte de Paradas

### 5.1 Objetivo

El Pasaporte registra visitas reales a paradas habilitadas. El usuario puede elegir Modo Turista o Modo Lojano. Cada modo tiene beneficio, imagen, descripción, vigencia, enlace, negocio entregador y condiciones configurables.

## 5.2 Obtener un sello

1. Inicie sesión y complete el perfil.
2. Abra una parada habilitada o escanee su QR de registro.
3. Pulse Registrar esta parada.
4. Escriba el PIN entregado físicamente por el negocio.
5. El sistema verifica que el PIN corresponda a la parada y que la categoría sea apta.
6. Si la validación es correcta, el sello se registra una sola vez y el progreso se actualiza.

Control antifraude: El PIN no debe publicarse ni imprimirse junto al QR. El QR identifica la parada; el PIN confirma presencia y lo entrega el encargado.

## 5.3 Completar y reclamar beneficio

1. Cuando se cumplen las condiciones, el botón de recompensa se habilita.
2. El visitante registra su reclamo. El sistema crea o recupera un código único.
3. La pantalla muestra beneficio, vigencia, negocio asociado y estado.
4. El visitante presenta el código en el negocio autorizado.
5. El encargado valida y marca Entregado; el mismo código no debe volver a canjearse.

## 5.4 Lo que ve el visitante

El visitante ve su progreso, beneficio y próximos lugares sugeridos. No se muestra públicamente el inventario exacto ni la lista completa de premios disponibles; solo la disponibilidad o el estado necesario para orientar el reclamo.

# 6. Retos digitales de Chabaquito

## 6.1 Funcionamiento

Las misiones guían al visitante hacia acciones concretas de exploración. El módulo muestra título, descripción, barra de progreso, tarjetas de retos, certificado y, cuando existe, una recompensa comercial.

## 6.2 Completar misiones

1. Abra Retos digitales de Chabaquito.
2. Revise los retos pendientes y use el botón de cada tarjeta para ir a la sección correspondiente.

3. Complete la acción indicada. El progreso se actualiza en el navegador y, cuando corresponde, en la cuenta.
4. Al completar el conjunto, descargue el Certificado de Explorador si está activo.

## 6.3 Recompensa comercial

Administración puede activar una campaña con patrocinador, título, descripción, fechas, stock, imagen, botón, enlace, código base y vigencia. El usuario autenticado solicita un código individual. La plataforma controla estados pendiente, entregado y cancelado.

Diferencia clave: El Pasaporte se basa en sellos de visitas a paradas. Las misiones de Chabaquito se basan en retos digitales. Cada sistema tiene campaña, códigos y colecciones separadas.

## 7. Chabaquito en la web

Chabaquito funciona como guía y mascota. Puede aparecer animado o estático y mostrar mensajes específicos para Inicio, Mapa, Establecimientos, Festival, Postales, Pasaporte, Misiones y Podcast.

1. El visitante toca la mascota para abrir o cerrar su burbuja.
2. Puede ocultarla temporalmente.
3. El botón de restauración permite volver a mostrarla.
4. Las audioguías pueden usar narración del navegador con la voz de Chabaquito cuando no existe audio grabado.

## 8. Acceso a Administración

1. Abra /admin.html.
2. Ingrese el correo y contraseña de la cuenta administrativa.
3. Compruebe que en el encabezado aparezca la sesión correcta.
4. Use el menú lateral. En móvil, abra el botón de navegación.
5. Cierre sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.

Seguridad: La autorización real no depende de ocultar la URL. Firestore valida la identidad del administrador. No comparta la cuenta ni guarde la contraseña en computadores públicos.

### 8.1 Protección de cambios

El panel detecta formularios con cambios sin guardar. Antes de cambiar de módulo, cerrar o recargar, revise el aviso de protección. Espere la confirmación visual de guardado.

### 8.2 Búsqueda global

El buscador general localiza módulos y elementos administrables. Úselo para saltar a una parada, evento, historia, marco, punto histórico, emprendimiento o solicitud.

## 9. Tablero, usuarios, revisión y respaldos

### 9.1 Tablero

Resume cantidades de paradas, eventos, emprendimientos, puntos históricos, marcos, QR y estado del Festival. Actualice cuando necesite cifras recientes.

### 9.2 Usuarios registrados

Permite buscar perfiles, filtrar por turista o lojano, ver totales y recientes, y descargar CSV. Trate los datos personales con confidencialidad.

### 9.3 Centro de revisión

Clasifica hallazgos críticos, advertencias, mejoras y elementos saludables. Revisa audioguías por idioma y puede comprobar si los archivos publicados realmente responden.

### 9.4 Copia de seguridad

El respaldo reúne el contenido administrable de Firebase y lo descarga como archivo. Genere una copia antes de cambios masivos, campañas nuevas o migraciones.

## 10. Estadísticas y reportes

El módulo consolida visualizaciones, solicitudes de ruta, favoritos, sellos y clics de promociones. Permite seleccionar periodo, parada y rango personalizado; muestra ranking e indicadores de Pasaporte y premios.

1. Seleccione el periodo o active fechas personalizadas.
2. Filtre una parada o mantenga la vista global.
3. Revise totales y ranking.
4. Descargue CSV para análisis o entrega al negocio.

Interpretación: Las métricas representan interacciones registradas por la web. No deben presentarse automáticamente como ventas confirmadas.

## 11. Gestión de paradas

### 11.1 Crear o editar

1. Entre a Administración > Paradas y pulse Registrar una parada.
2. Defina estado de publicación, nombre en español e inglés, categoría, etiqueta, descripción y plato destacado.
3. Complete horario, hora de apertura/cierre, dirección, latitud y longitud.
4. Agregue logo, video, galería y audioguías en español/inglés.

5. Complete perfil comercial: teléfono, WhatsApp, web, redes, rango de precio, pagos y servicios.
6. Configure menú, pedidos, reservas y promoción si el plan los permite.
7. Asigne plan, estado, fechas, contacto, valor y notas de pago.
8. Si participa en Pasaporte, establezca un PIN privado.
9. Guarde, abra Vista previa y revise el enlace público.

## 11.2 Publicación y beneficios por plan

El estado de publicación controla si la parada aparece al público. Los beneficios comerciales pueden habilitar logo en marcador, distintivo, prioridad, promociones, estadísticas, video, menú, pedidos y reservas. El panel puede aplicar servicios del plan a las paradas.

## 11.3 Menú digital

Active el menú, escriba títulos bilingües y agregue platos con nombre, descripción, precio, imagen y etiquetas. Puede reordenar o destacar platos. La muestra de Mama Lola sirve para previsualizar la estructura.

## 11.4 Pagos y renovación

Registre plan, vigencia, renovación, valor, método y observaciones. El historial ayuda a verificar pagos. Renueve con cuidado para no reemplazar fechas incorrectamente.

# 12. Solicitudes de negocios

## 12.1 Flujo público

1. El interesado abre [sumar-negocio.html](#) desde Planes o la web.
2. Elige plan y completa propietario, teléfono, correo, negocio, categoría, descripción, dirección, horario, mapa, redes e imagen.
3. Acepta el consentimiento y envía.
4. Recibe código de seguimiento y enlace a [estado-solicitud.html](#).

## 12.2 Revisión administrativa

1. Abra Administración > Solicitudes de paradas.
2. Filtre por pendiente, en revisión, aprobada o rechazada.
3. Revise la información y cambie a En revisión antes de solicitar aclaraciones.
4. Use Preparar como parada para trasladar datos al formulario de Paradas.
5. Complete la ficha, plan, coordenadas y recursos; luego publique.
6. Actualice el estado final de la solicitud.

Privacidad: El portal de estado muestra solo la situación y mensajes generales. No expone nombre, teléfono, correo ni información comercial detallada.

## 13. Eventos, Festival, historias y otros contenidos

### 13.1 Agenda y eventos

Cree título bilingüe, fecha/hora, tipo, imagen, ubicación, descripción y coordenadas. Mantenga como borrador hasta revisar, use Vista previa y luego publique.

### 13.2 Festival

Active o desactive el modo Festival, defina título, subtítulo, inicio y fin, y edite actividades. Compruebe cronología, imágenes, ubicaciones y mapa.

### 13.3 Historias

Configure la sección general. Para cada historia defina estado, categoría, fecha programada, textos bilingües, portada, galería, audios, video, fuente, época, coordenadas y lugares relacionados.

### 13.4 Postales

Configure marca de agua, imagen de muestra y mensaje predeterminado. Agregue marcos PNG con transparencia mediante nombre, icono y URL; prevismualice antes de guardar.

### 13.5 Loja en el Tiempo

Registre título, etiquetas pasado/presente, ambas imágenes, descripción bilingüe, audio en ambos idiomas y ubicación.

### 13.6 Emprendedores

Registre nombre, categoría, teléfono, imagen y descripción. Verifique consentimiento para publicar el contacto.

### 13.7 Podcast

Configure etiqueta, duración, título, descripción, audio, portada y visibilidad. Reproduzca el audio actual antes de guardar.

## 14. Administración de Chabaquito

1. Abra Administración > Chabaquito.
2. Active o desactive la mascota y el modo animado.
3. Indique la imagen autorizada.

4. Escriba mensajes para Inicio, Mapa, Establecimientos, Festival, Postales, Pasaporte, Misiones y Podcast.
5. Configure título y descripción de las misiones en español e inglés.
6. Configure certificado: activo, título, texto y firma.
7. Para premio comercial, defina campaña, patrocinador, textos, fechas, stock, imagen, botón, URL, código y vigencia.
8. Guarde y revise la experiencia pública en escritorio y móvil.

## 14.1 Control de la campaña de misiones

El panel muestra disponibles, generados, pendientes, entregados, cancelados y tasa de canje. También administra solicitudes de acceso de negocios, negocios autorizados y códigos/ganadores.

Stock: No aumente o reduzca el stock durante una campaña sin comparar previamente códigos generados, pendientes y entregados.

## 15. Administración del Pasaporte y recompensas

1. Abra Administración > Pasaporte.
2. Active la campaña, escriba nombre, identificador, inicio, fin e introducción.
3. Configure por separado Modo Turista y Modo Lojano.
4. Para cada modo defina activo, título, descripción, imagen, código, texto de botón, URL y negocio entregador.
5. Revise estadísticas de turistas, lojanos, total, pendientes y entregados.
6. Busque reclamos por código, visitante o estado.
7. Marque Entregado únicamente después de confirmar identidad/código y entrega física.

Campañas separadas: Utilice un identificador de campaña nuevo cuando cambien las reglas o el beneficio. Así se conserva el historial y se evitan cruces con reclamos anteriores.

### 15.1 PIN de cada parada

El PIN se administra dentro de la ficha de Parada y se guarda en passportPins. Puede migrarse desde datos antiguos con la herramienta administrativa. Debe mantenerse reservado.

## 16. Portal de negocios para validar recompensas

### 16.1 Solicitar y obtener acceso

1. Abra merchant-rewards.html.
2. Ingrese con correo/contraseña o Google.
3. Si no existe autorización, el sistema registra una solicitud y muestra Acceso pendiente.

4. Administración abre Chabaquito > Accesos de negocios, revisa la solicitud, vincula el negocio y las campañas y autoriza.

5. Si la autorización está inactiva, el encargado verá Acceso suspendido.

## 16.2 Validar un código

1. Inicie sesión con la cuenta autorizada.
2. Revise el inventario resumido de campañas asignadas.
3. Escriba exactamente el código presentado por el visitante.
4. Pulse Verificar.
5. Compruebe campaña, beneficio, visitante, fecha y estado.
6. Entregue el premio y solo después pulse Entregado.

Acción irreversible operativamente: No marque un código como entregado antes de dar el beneficio. Si existe un error, el administrador debe revisar el reclamo y el historial.

## 16.3 Qué no puede hacer el negocio

- No puede ver ni editar paradas, usuarios, reglas o configuración general.
- No puede validar campañas que no le fueron asignadas.
- No debe compartir su cuenta con otros locales.
- No debe fotografiar ni conservar datos personales innecesarios.

## 17. QR

El Centro de códigos QR crea códigos con nombre, tipo, slug, destino, explicación, colores, logo, tamaño y corrección. Permite previsualizar, editar, eliminar y descargar.

Prueba obligatoria: Antes de imprimir, escanee el QR con al menos dos teléfonos y confirme que abre la URL pública correcta. El QR de Pasaporte no debe contener el PIN.

## 18. Planes y suscripciones

El centro comercial permite configurar visibilidad del registro de negocios, WhatsApp, distintivo, promoción, título, subtítulo, planes y preguntas frecuentes. El panel de suscripciones clasifica activas, por vencer, vencidas y pendientes y calcula ingresos registrados.

1. Defina cada plan con nombre, precio mensual/anual, beneficios y presentación.
2. Revise la comparación pública en planes.html.
3. Use recordatorios de contacto para renovaciones.
4. Mantenga fechas, valor y método de pago en la ficha de cada parada.

## 19. Identidad, video, popup y mantenimiento

## 19.1 Portada e identidad

Configure título, subtítulo, logo, carrusel de imágenes, intervalo, posición y estilo visual. La vista previa ayuda a corregir encuadre y legibilidad.

## 19.2 Apariencia premium

Controle estilo de portada, altura, tarjetas, esquinas, opacidad y animaciones. Pruebe móvil antes de publicar cambios fuertes.

## 19.3 Video destacado

Indique título, URL y miniatura. Confirme que el video es público y permite reproducción o enlace directo.

## 19.4 Anuncio emergente

Active solo cuando sea necesario. Configure título, descripción, imagen y WhatsApp. Evite dejar campañas vencidas.

## 19.5 Modo en construcción

Muestra una pantalla pública con distintivo, título, texto, botón, URL y texto de retorno. El panel administrativo continúa disponible. Desactive el modo después de verificar la publicación.

# 20. Firebase: estructura y operación

## 20.1 Servicios usados

- Firebase Authentication: inicio de sesión de administración, visitantes y validadores.
- Cloud Firestore: contenido, perfiles, avances, campañas, códigos, solicitudes, métricas y configuraciones.
- Firebase Storage: reservado para audioguías bajo la carpeta audioguías, con límites y permisos definidos.
- Archivos del repositorio y URLs externas: imágenes, audios de muestra y recursos públicos según la configuración actual.

## 20.2 Colecciones principales

### **userProfiles**

Perfil privado de visitantes.

### **userProgress**

Favoritos, agenda, ruta y modo de Pasaporte.

### **siteContent**

Contenido general administrable.

## **locales**

Paradas publicadas y fichas comerciales.

## **passportPins**

PIN reservado por parada.

## **stampClaims**

Registro inmutable de sellos.

## **passportCompletions**

Finalización/reclamo del Pasaporte.

## **passportRewardClaimCodes**

Índice de códigos de recompensa del Pasaporte.

## **missionRewardCampaigns**

Campañas comerciales de misiones.

## **missionRewardClaims**

Reclamos de misiones.

## **missionRewardClaimCodes**

Índice de códigos de misiones.

## **missionRewardMerchantRequests**

Solicitudes de validadores.

## **missionRewardMerchants**

Negocios validadores autorizados.

## **settings**

Configuración de identidad, campañas, planes y secciones.

## **loja\_tiempo**

Puntos históricos comparativos.

## **qrCodes**

Diseños y destinos de QR.

## **businessEvents**

Eventos de interacción/métricas.

## **businessApplications**

Solicitudes completas de negocios.

## businessApplicationStatus

Estado público limitado por código.

## 20.3 Reglas de seguridad

La lectura pública se limita a contenido necesario como siteContent, locales, settings, loja\_tiempo y qrCodes. Las escrituras administrativas requieren la identidad autorizada. Los perfiles y avances pertenecen a su usuario. Los reclamos verifican campos, identidad, campaña, stock y transiciones permitidas. Todo acceso no contemplado termina denegado.

Reglas sensibles: No cambie el correo administrativo, nombres de colecciones ni validaciones sin probar en un proyecto de prueba. Las reglas son la barrera real contra modificaciones no autorizadas.

## 20.4 Storage

Solo audioguías permite lectura pública. Crear o actualizar exige administración, archivo menor de 20 MB y tipo de contenido audio. Todo otro acceso a Storage está denegado.

# 21. Publicación y actualización

1. Realice los cambios en la rama correspondiente y revise las diferencias.
2. Ejecute la validación del sitio. El proyecto incluye scripts/validate-site.mjs y un flujo de GitHub Actions.
3. Compruebe que no existan conflictos de Git, errores de JavaScript, IDs obligatorios ausentes ni reglas incompletas.
4. Pruebe index.html, admin.html, merchant-rewards.html, sumar-negocio.html, estado-solicitud.html y planes.html.
5. Pruebe escritorio y móvil, autenticación, mapa, QR, Pasaporte y canje.
6. Publique solo cuando la validación sea satisfactoria.
7. Después de publicar, haga una prueba real desde una ventana privada.

## 21.1 Lista previa a una campaña

# 22. Solución de problemas

## No puedo iniciar sesión en administración

Confirme correo y contraseña, conexión, proveedor habilitado en Firebase Authentication y que el correo coincide exactamente con la identidad administrativa de las reglas. Cierre otras sesiones de Google y pruebe ventana privada.

## Ingreso correcto pero aparece permiso denegado

Las reglas publicadas pueden no coincidir con el código o la cuenta no tiene autorización. Revise la consola del navegador y confirme colección, documento y correo administrativo.

## No puedo guardar reglas de Firestore

Revise sintaxis, comillas, llaves y funciones. Publique el archivo firestore.rules completo, no fragmentos mezclados. Si la consola marca una línea, revise también el bloque anterior.

## La parada no aparece

Compruebe estado publicado, datos obligatorios, categoría y filtros activos. Limpie búsqueda, recargue y verifique que locales permita lectura pública.

## El mapa no carga

Revise internet, librería Leaflet, bloqueo de contenido, coordenadas numéricas y permisos de ubicación. Una parada sin coordenadas válidas no puede ubicarse.

## El PIN no acepta el sello

Confirme sesión completa, parada habilitada, PIN exacto y documento en passportPins. El usuario no puede reclamar dos veces la misma parada.

## El Pasaporte no habilita la recompensa

Revise campaña activa, fechas, modo del usuario, cantidad de sellos, configuración del beneficio y si ya existe completion/reclamo.

## El código de recompensa no aparece

Confirme autenticación, campaña, stock y que no exista un reclamo previo con código. Revise passportRewardClaimCodes o missionRewardClaimCodes según el sistema.

## El negocio ve Acceso pendiente

Administración debe autorizar la solicitud, vincular negocio/campaña y activar el permiso.

## El código figura inválido en el negocio

Verifique mayúsculas, espacios, campaña asignada y colección correcta. Pasaporte y misiones usan índices de códigos distintos.

## El código ya fue entregado

No entregue de nuevo. Busque el reclamo en administración, revise fecha y negocio validador y documento cualquier incidencia.

## No quedan recompensas

Pause reclamos o desactive la campaña; no aumente stock sin autorización. Mantenga visibles condiciones claras para usuarios.

## El audio no reproduce

Pruebe URL pública, HTTPS, tipo de archivo y política CORS. Use Comprobación real de archivos y confirme audioguía por idioma.

## La imagen no carga

Abra la URL directamente, revise HTTPS y permisos. Sustituya enlaces temporales y compruebe tamaño.

## Los cambios no se ven

Espere confirmación de guardado, recargue sin caché y compruebe la publicación. El service worker puede conservar recursos; cierre/reabra o borre datos del sitio en pruebas.

## La aplicación no se instala

Use navegador compatible y HTTPS; compruebe manifest.webmanifest, iconos y registro del service worker.

## El modo mantenimiento sigue activo

Entre a Administración > Modo en construcción, desactive, guarde y verifique desde una ventana privada.

## No aparece el botón flotante de registro

Compruebe settingsShowAccountFloatingButton, que el usuario esté desconectado y que no haya sido descartado previamente en ese navegador.

## Una solicitud no se encuentra

Use el código exacto SOL-XXXXXXXXXX. Compruebe businessApplicationStatus y que el documento público limitado haya sido creado.

## Error después de editar una campaña

Restauré valores usando el respaldo más reciente, verifique identificador/fechas y pruebe reglas antes de reanudar reclamos.

# 23. Procedimientos de emergencia

## 23.1 Pausar temporalmente el sitio

1. Active Modo en construcción.
2. Explique brevemente la causa y canal de contacto.
3. No elimine contenido mientras investiga.
4. Descargue respaldo y registre la hora del incidente.

## 23.2 Sospecha de acceso no autorizado

1. Cambie inmediatamente la contraseña de la cuenta afectada y cierre sesiones.
2. Suspenda accesos de negocios relacionados.
3. Revise códigos entregados, eventos y cambios recientes.
4. No publique capturas con datos personales.
5. Restaure solo después de entender el alcance.

## 23.3 Campaña con errores

1. Desactive la campaña para detener nuevos reclamos.
2. Conserve reclamos existentes y exporte CSV.
3. Corrija configuración o reglas en pruebas.
4. Informe a negocios validadores qué códigos siguen siendo válidos.
5. Reactive con el mismo identificador solo si las condiciones no cambiaron; de lo contrario cree una campaña nueva.

## 24. Buenas prácticas operativas

## 25. Glosario

### Parada

Establecimiento o lugar publicado dentro de la ruta.

### Sello

Registro de visita validado con QR/PIN.

### Pasaporte

Programa de visitas que acumula sellos y habilita un beneficio.

### Misión

Reto digital guiado por Chabaquito.

### Campaña

Configuración con vigencia, stock, premio y reglas propias.

### Reclamo

Solicitud de un visitante para recibir una recompensa.

### Código de canje

Clave única presentada al negocio.

## Entregado

Estado final cuando el beneficio ya fue dado.

## Negocio validador

Cuenta autorizada para comprobar códigos y confirmar entregas.

## Borrador

Contenido guardado que aún no debe mostrarse públicamente.

## Firestore

Base de datos en la nube usada por la plataforma.

## Reglas

Política que determina quién puede leer o escribir cada documento.

## 26. Checklist de entrega diaria

### Anexo A. Archivos del proyecto

### Anexo B. Control de versión del manual

Este manual se elaboró a partir de la rama main y del árbol Git identificado por 4e70e98e5d4f320a11d5d4f5a465ca2ea50692c2. Si la web cambia, actualice las secciones afectadas y regenere el índice y las páginas en Word.