

Import labary

```
In [1]: import numpy as np
import pandas as pd
```


Import dataset

```
In [2]: data=pd.read_csv(r"c:\Users\user\Downloads\8_dataset.csv")
data
```

Out[2]:

	id	diagnosis	radius_mean	texture_mean	perimeter_mean	area_mean	smoothness_
0	842302	M	17.99	10.38	122.80	1001.0	0.
1	842517	M	20.57	17.77	132.90	1326.0	0.0
2	84300903	M	19.69	21.25	130.00	1203.0	0.
3	84348301	M	11.42	20.38	77.58	386.1	0.
4	84358402	M	20.29	14.34	135.10	1297.0	0.
...	...	...	...	...	...	...	...
564	926424	M	21.56	22.39	142.00	1479.0	0.
565	926682	M	20.13	28.25	131.20	1261.0	0.0
566	926954	M	16.60	28.08	108.30	858.1	0.0
567	927241	M	20.60	29.33	140.10	1265.0	0.
568	92751	B	7.76	24.54	47.92	181.0	0.0

569 rows × 33 columns



Print head first 9 rows

In [3]: data.head(9)

Out[3]:

	id	diagnosis	radius_mean	texture_mean	perimeter_mean	area_mean	smoothness_me
0	842302	M	17.99	10.38	122.80	1001.0	0.118
1	842517	M	20.57	17.77	132.90	1326.0	0.084
2	84300903	M	19.69	21.25	130.00	1203.0	0.109
3	84348301	M	11.42	20.38	77.58	386.1	0.142
4	84358402	M	20.29	14.34	135.10	1297.0	0.100
5	843786	M	12.45	15.70	82.57	477.1	0.127
6	844359	M	18.25	19.98	119.60	1040.0	0.094
7	84458202	M	13.71	20.83	90.20	577.9	0.118
8	844981	M	13.00	21.82	87.50	519.8	0.127

9 rows × 33 columns



Print tail last 7 rows

In [4]: data.tail(7)

Out[4]:

	id	diagnosis	radius_mean	texture_mean	perimeter_mean	area_mean	smoothness_me
562	925622	M	15.22	30.62	103.40	716.9	0.104
563	926125	M	20.92	25.09	143.00	1347.0	0.109
564	926424	M	21.56	22.39	142.00	1479.0	0.117
565	926682	M	20.13	28.25	131.20	1261.0	0.097
566	926954	M	16.60	28.08	108.30	858.1	0.084
567	927241	M	20.60	29.33	140.10	1265.0	0.117
568	92751	B	7.76	24.54	47.92	181.0	0.052

7 rows × 33 columns



To print statistical data

```
In [6]: data.describe()
```

Out[6]:

	id	radius_mean	texture_mean	perimeter_mean	area_mean	smoothness_mea
<b>count</b>	5.690000e+02	569.000000	569.000000	569.000000	569.000000	569.000000
<b>mean</b>	3.037183e+07	14.127292	19.289649	91.969033	654.889104	0.09636
<b>std</b>	1.250206e+08	3.524049	4.301036	24.298981	351.914129	0.01406
<b>min</b>	8.670000e+03	6.981000	9.710000	43.790000	143.500000	0.05263
<b>25%</b>	8.692180e+05	11.700000	16.170000	75.170000	420.300000	0.08637
<b>50%</b>	9.060240e+05	13.370000	18.840000	86.240000	551.100000	0.09587
<b>75%</b>	8.813129e+06	15.780000	21.800000	104.100000	782.700000	0.10530
<b>max</b>	9.113205e+08	28.110000	39.280000	188.500000	2501.000000	0.16340

8 rows × 32 columns



To print rows and coloum

```
In [7]: np.shape(data)
```

Out[7]: (569, 33)

To print no. of elements

```
In [8]: np.size(data)
```

Out[8]: 18777


To print missing values

```
In [9]: data.isna()
```

Out[9]:

	id	diagnosis	radius_mean	texture_mean	perimeter_mean	area_mean	smoothness_me
0	False	False	False	False	False	False	Fals
1	False	False	False	False	False	False	Fals
2	False	False	False	False	False	False	Fals
3	False	False	False	False	False	False	Fals
4	False	False	False	False	False	False	Fals
...	...	...	...	...	...	...	.
564	False	False	False	False	False	False	Fals
565	False	False	False	False	False	False	Fals
566	False	False	False	False	False	False	Fals
567	False	False	False	False	False	False	Fals
568	False	False	False	False	False	False	Fals

569 rows × 33 columns




Filla a value 1635 in missing place

```
In [10]: data.fillna(value=1635)
```

Out[10]:

	id	diagnosis	radius_mean	texture_mean	perimeter_mean	area_mean	smoothness_
0	842302	M	17.99	10.38	122.80	1001.0	0.
1	842517	M	20.57	17.77	132.90	1326.0	0.(
2	84300903	M	19.69	21.25	130.00	1203.0	0.'
3	84348301	M	11.42	20.38	77.58	386.1	0.'
4	84358402	M	20.29	14.34	135.10	1297.0	0.'
...	...	...	...	...	...	...	
564	926424	M	21.56	22.39	142.00	1479.0	0.
565	926682	M	20.13	28.25	131.20	1261.0	0.(
566	926954	M	16.60	28.08	108.30	858.1	0.(
567	927241	M	20.60	29.33	140.10	1265.0	0.
568	92751	B	7.76	24.54	47.92	181.0	0.(

569 rows × 33 columns



```
In [11]: import matplotlib.pyplot as pp
```

```
In [13]: dd=data[['radius_mean','smoothness_mean']]
dd
```


Out[13]:

	radius_mean	smoothness_mean
0	17.99	0.11840
1	20.57	0.08474
2	19.69	0.10960
3	11.42	0.14250
4	20.29	0.10030
...	...	...
564	21.56	0.11100
565	20.13	0.09780
566	16.60	0.08455
567	20.60	0.11780
568	7.76	0.05263

569 rows × 2 columns


```
In [14]: dd.plot.bar(color='r')
```

Out[14]: <AxesSubplot:>




```
In [15]: dd.plot.scatter(x='radius_mean',y='smoothness_mean')
```

```
Out[15]: <AxesSubplot:xlabel='radius_mean', ylabel='smoothness_mean'>
```




```
In [16]: dd.plot.pie(y='radius_mean')
```




```
In [17]: dd.plot.box()
```

```
Out[17]: <AxesSubplot:>
```




```
In [18]: dd.plot.hist()
```

```
Out[18]: <AxesSubplot:ylabel='Frequency'>
```




```
In [19]: dd.plot.line()
```

```
Out[19]: <AxesSubplot:>
```



```
In [20]: dd.plot.area()
```


```
Out[20]: <AxesSubplot:>
```





```
In [22]: dd.plot.bar()
```

```
Out[22]: <AxesSubplot:>
```



```
In [ ]:
```