

dyx-blog 接口设计文档

含封面与目录的正式交付版

dyx-blog 项目文档

生成日期：2026-03-30

目录

目录	2
dyx-blog 接口设计文档	4
1. 文档概述	4
1.1 项目定位	4
1.2 接口风格	4
1.3 认证说明	5
1.4 通用响应结构	5
1.5 鉴权与跳转行为	5
2. 主要数据模型	5
2.1 ProfileData	5
2.2 PostData	6
2.3 MomentData	6
2.4 ProjectData	6
2.5 WorkData	6
2.6 HonorData	7
2.7 FootprintData	7
2.8 GuestbookMessageData	7
2.9 GuestbookData	8
2.10 HomeData	8
2.11 DashboardSummaryData	8
2.12 SystemConfigData	8
3. 认证接口	8
3.1 管理员登录	9
4. 前台接口	9
4.1 获取首页聚合数据	9
4.2 获取个人资料	9
4.3 获取留言页数据	10
4.4 提交留言	10
4.5 获取动态列表	10
4.6 获取动态详情	10
4.7 获取项目经历列表	10
4.8 获取作品列表	11

4.9 获取荣誉列表	11
4.10 获取足迹列表	11
4.11 记录页面访问	11
4.12 获取博客列表	11
4.13 获取博客详情	12
5. 后台接口	12
5.1 获取仪表盘摘要	12
5.2 获取访问日志列表	12
5.3 删除单条访问日志	13
5.4 批量删除访问日志	13
5.5 留言管理	13
5.6 文章管理	13
5.7 动态管理	13
5.8 项目经历管理	14
5.9 个人作品管理	14
5.10 荣誉管理	14
5.11 首页足迹管理	14
5.12 首页 Hero 配置管理	14
5.13 个人资料管理	14
5.14 系统配置管理	15
5.15 用户管理	15
5.16 媒体资源管理	15
6. 前端页面与接口映射	16
6.1 前台页面	16
6.2 后台页面	16
7. 常见错误码	16
8. 本次更新说明	17
2026-03-30	17
2026-03-31	17

dyx-blog 接口设计文档

1. 文档概述

1.1 项目定位

dyx-blog 是一个个人品牌展示、求职简历展示、博客内容发布与后台管理一体化项目。

当前前台页面包括：

- 首页 /
- 关于我 /about
- 简历 /resume
- 留言 /guestbook
- 动态列表 /moments
- 动态详情 /moments/:id
- 博客列表 /blog
- 博客详情 /blog/:id

当前后台页面统一使用隐藏后的管理入口：

- 登录页 /dyx-manager/login
- 后台首页 /dyx-manager

1.2 接口风格

- 协议：HTTP / JSON
- 统一前端请求基础路径：/api, 见 frontend/src/api/http.ts:8-11
- 前台接口前缀：/api/site, 见 backend/src/main/java/com/dyx/blog/controller/publics/SiteController.java:32
- 后台接口前缀：/api/dyx-manager, 见 backend/src/main/java/com/dyx/blog/controller/admin/AdminController.java:42
- 认证接口前缀：/api/auth, 见 backend/src/main/java/com/dyx/blog/controller/auth/AuthController.java:20
- 后端成功响应结构：{ code, message, data }
- 时间字段常用格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- 文件资源字段：统一使用可直接访问的 URL 字符串

- 多图字段：通常使用 JSON 字符串数组，如 imageUrls：
"["/media/a.jpg","/media/b.jpg"]"

1.3 认证说明

除登录接口外，后台接口均要求携带 JWT：

```
Authorization: Bearer <token>
```

前端在请求拦截器中自动注入 Token，见 frontend/src/api/http.ts:33-39。

1.4 通用响应结构

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

说明：

- code = 200：请求成功
- message：提示信息，成功时通常为 success
- data：业务数据主体

1.5 鉴权与跳转行为

- 后台未登录访问受保护路由时，会跳转到 /dyx-manager/login，见 frontend/src/router/index.ts:95-103
- 接口返回 401 时，前端会清除登录态并重定向登录页，见 frontend/src/api/http.ts:53-61
- 接口返回 403 时，前端会提示“当前账号无权限访问该功能”
- 公开站点不再暴露显式后台入口；首页保留点击站点标题 5 次进入后台登录页的隐藏入口

2. 主要数据模型

2.1 ProfileData

用于首页、关于我、简历、留言页与后台资料管理。

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| siteTitle | string | ■ | ■■■■ |
| heroTitle | string | ■ | ■■■■■ |
```

```

| heroSubtitle | string | ■ | ■■■■■ |
| heroConfig | string | ■ | ■■ Hero ■■■■ JSON |
| aboutContent | string | ■ | ■■■■■ |
| educationExperience | string | ■ | ■■■■ |
| workExperience | string | ■ | ■■■■ |
| email | string | ■ | ■■ |
| phone | string | ■ | ■■ |
| wechat | string | ■ | ■■ |
| githubUrl | string | ■ | GitHub ■■ |
| avatarUrl | string | ■ | ■■■■ |
| resumePdfUrl | string | ■ | PDF ■■■■ |
| guestbookIntro | string | ■ | ■■■■■■■ |
| contactMethods | string | ■ | ■■■■ JSON ■■ |

```

2.2 PostData

```

| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| title | string | ■ | ■■ |
| summary | string | ■ | ■■ |
| content | string | ■ | ■■ |
| coverImage | string | ■ | ■■■ |
| category | string | ■ | ■■ |
| tags | string | ■ | ■■ |
| published | number | ■ | ■■■■■1=■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |
| viewCount | number | ■ | ■■■ |

```

2.3 MomentData

```

| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| title | string | ■ | ■■ |
| content | string | ■ | ■■ |
| coverImage | string | ■ | ■■■ |
| imageUrls | string | ■ | ■■ JSON ■■■ |
| happenedAt | string | ■ | ■■■■ |
| sortOrder | number | ■ | ■■■ |
| published | number | ■ | ■■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |

```

2.4 ProjectData

```

| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| name | string | ■ | ■■■■ |
| roleName | string | ■ | ■■■ |
| description | string | ■ | ■■■■ |
| techStack | string | ■ | ■■■ |
| projectLink | string | ■ | ■■■■ |
| coverImage | string | ■ | ■■■ |
| sortOrder | number | ■ | ■■■ |
| published | number | ■ | ■■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |

```

2.5 WorkData

```

| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| title | string | ■ | ■■■■ |
| summary | string | ■ | ■■ |
| coverImage | string | ■ | ■■■■ |
| imageUrls | string | ■ | ■■ JSON ■■■ |
| videoUrl | string | ■ | ■■■■ |
| videoPoster | string | ■ | ■■■■ |
| workLink | string | ■ | ■■ |
| sortOrder | number | ■ | ■■■ |
| published | number | ■ | ■■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |

```

2.6 HonorData

```

| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| title | string | ■ | ■■■■ |
| issuer | string | ■ | ■■■■ |
| description | string | ■ | ■■■■ |
| coverImage | string | ■ | ■■■ |
| imageUrls | string | ■ | ■■ JSON ■■■ |
| attachmentUrl | string | ■ | ■■ PDF / ■■ |
| awardAt | string | ■ | ■■■■ |
| sortOrder | number | ■ | ■■■ |
| published | number | ■ | ■■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |

```

2.7 FootprintData

```

| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| cityName | string | ■ | ■■■■■■ |
| countryName | string | ■ | ■■■ |
| regionName | string | ■ | ■■■■■■ |
| positionX | number | ■ | ■■■■■■ |
| positionY | number | ■ | ■■■■■■ |
| visitedAt | string | ■ | ■■■■ |
| description | string | ■ | ■■■■ |
| importance | number | ■ | ■■■■ |
| sortOrder | number | ■ | ■■■ |
| published | number | ■ | ■■■■ |
| createdAt | string | ■ | ■■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |

```

2.8 GuestbookMessageData

```

| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| content | string | ■ | ■■■■ |
| published | number | ■ | ■■■■ |
| ipAddress | string | ■ | ■■ IP |
| createdAt | string | ■ | ■■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |

```

2.9 GuestbookData

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| guestbookIntro | string | ■ | ■■■■■■ |
| messages | GuestbookMessageData[] | ■ | ■■■■ |
```

2.10 HomeData

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| profile | ProfileData | ■ | ■■■■■■ |
| latestPosts | PostData[] | ■ | ■■■■ |
| latestMoments | MomentData[] | ■ | ■■■■ |
| featuredProjects | ProjectData[] | ■ | ■■■■ |
| latestHonors | HonorData[] | ■ | ■■■■ |
| footprints | FootprintData[] | ■ | ■■■■ |
| systemConfig | object | ■ | ■■■■/■■■■ |
```

2.11 DashboardSummaryData

```
| ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---|
| postCount | number | ■■■■ |
| momentCount | number | ■■■■ |
| honorCount | number | ■■■■ |
| userCount | number | ■■■■ |
| totalPostViews | number | ■■■■■■ |
| totalSiteVisits | number | ■■■■■■ |
| dailySiteVisits | object[] | ■■■■■■ |
| deviceTypeDistribution | object[] | ■■■■ |
| topVisitedPages | object[] | ■■■■ |
```

2.12 SystemConfigData

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■ |
| storageType | string | ■ | ■■■■■`local` / `oss` |
| ossEndpoint | string | ■ | OSS Endpoint |
| ossRegion | string | ■ | OSS ■■ |
| ossBucketName | string | ■ | OSS Bucket |
| ossPublicUrlPrefix | string | ■ | OSS ■■■■ |
| ossBaseDir | string | ■ | OSS ■■■■ |
| footprintEyebrow | string | ■ | ■■■■■■ |
| footprintTitle | string | ■ | ■■■■■■ |
| footprintSubtitle | string | ■ | ■■■■■■ |
| footprintDescription | string | ■ | ■■■■■■ |
| copyrightText | string | ■ | ■■■■ |
| techSupportText | string | ■ | ■■■■■■ |
| updatedAt | string | ■ | ■■■■ |
```

3. 认证接口

3.1 管理员登录

****POST**** /api/auth/login

来源: backend/src/main/java/com/dyx/blog/controller/auth/AuthController.java:32-39

请求体

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |  
|---|---|---:---|  
| username | string | ■ | ■■■ |  
| password | string | ■ | ■■ |
```

请求示例

```
{  
  "username": "admin",  
  "password": "*****"  
}
```

响应体 data

```
| ■■ | ■■ | ■■ |  
|---|---|---|  
| token | string | JWT |  
| user.id | string \| number | ■■ ID■■■ Long ■■■■■■■■■■■■ |  
| user.username | string | ■■■ |  
| user.displayName | string | ■■■ |  
| user.role | string | ■■ |
```

4. 前台接口

来源: backend/src/main/java/com/dyx/blog/controller/publics/SiteController.java:42-173

4.1 获取首页聚合数据

****GET**** /api/site/home

- 返回 HomeData
- 用于首页展示资料、最新博客、最新动态、精选项目、最新荣誉与足迹

4.2 获取个人资料

****GET**** /api/site/profile

- 返回 ProfileData
- 用于 About、Resume 等页面基础资料展示

4.3 获取留言页数据

****GET**** /api/site/guestbook

- 返回 GuestbookData
- 包含留言页介绍文案与公开留言列表

4.4 提交留言

****POST**** /api/site/guestbook/messages

请求体

Partial<GuestbookMessageData>;

示例

```
{
  "content": "■■■■■■■■■■"
}
```

4.5 获取动态列表

****GET**** /api/site/moments

- 返回 MomentData[]

4.6 获取动态详情

****GET**** /api/site/moments/{id}

路径参数

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
| ---|---|---:|---|
| id | number | ■ | ■■■■ |
```

- 返回 MomentData

4.7 获取项目经历列表

****GET**** /api/site/projects

- 返回 ProjectData[]

4.8 获取作品列表

****GET**** /api/site/works

- 返回 WorkData[]

4.9 获取荣誉列表

****GET**** /api/site/honors

- 返回 HonorData[]

4.10 获取足迹列表

****GET**** /api/site/footprints

- 返回 FootprintData[]

4.11 记录页面访问

****POST**** /api/site/visit/{pageKey}

路径参数

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| pageKey | string | ■ | ■■■■■■ `home`■`about`■`resume`■`moments`■`blog`■`blog-detail` |
```

说明

- 用于前端显式上报页面访问量
- 服务端会记录累计访问统计与访问日志
- 会结合请求头解析 IP、设备类型、User-Agent 等信息

4.12 获取博客列表

****GET**** /api/site/posts

查询参数

```
| ■■ | ■■ | ■■ | ■■ |
|---|---|---:|---|
| page | number | ■ | ■■■■■■■■■■■■ |
| pageSize | number | ■ | ■■■■ |
```

- 返回 postData[]
- 当前公开博客列表接口已支持 page / pageSize 可选分页参数
- 旧文档中的 /api/posts 已不再适用，当前以后端控制器路径为准

4.13 获取博客详情

****GET**** /api/site/posts/{id}

路径参数

id	number	1	11111
----	--------	---	-------

说明

- 返回 postData
- 服务端会在详情读取时累加文章浏览量

5. 后台接口

来源: backend/src/main/java/com/dyx/blog/controller/admin/AdminController.java:53-585

5.1 获取仪表盘摘要

****GET**** /api/dyx-manager/dashboard/summary

- 返回 DashboardSummaryData
- 用于仪表盘展示内容统计、总浏览量、总访问量、趋势图、设备分布与热门页面

5.2 获取访问日志列表

****GET**** /api/dyx-manager/visit-logs

查询参数

startTime	string	1	yyyy-MM-dd HH:mm:ss`
endTime	string	1	yyyy-MM-dd HH:mm:ss`
pageKey	string	1	11111
deviceType	string	1	11111
ipAddress	string	1	IP 11111

```
| page | number | ■ | ■■■■■ 1 |  
| pageSize | number | ■ | ■■■■■■ 20 |
```

响应体

- 返回分页结构 `PageResult<Map<String, Object>>`;
- 包含列表数据及 `total/page/pageSize`

5.3 删除单条访问日志

****DELETE**** /api/dyx-manager/visit-logs/{id}

说明：仅 ADMIN 角色可删除。

5.4 批量删除访问日志

****POST**** /api/dyx-manager/visit-logs/batch-delete

请求体

number[]

说明：仅 ADMIN 角色可执行批量删除。

5.5 留言管理

- ****GET**** /api/dyx-manager/guestbook: 获取留言管理数据
- ****PUT**** /api/dyx-manager/guestbook/intro: 更新留言介绍文案
- ****PUT**** /api/dyx-manager/guestbook/messages/{id}: 更新单条留言
- ****DELETE**** /api/dyx-manager/guestbook/messages/{id}: 删除单条留言

5.6 文章管理

- ****GET**** /api/dyx-manager/posts: 获取文章列表
- ****POST**** /api/dyx-manager/posts: 新增文章
- ****PUT**** /api/dyx-manager/posts/{id}: 更新文章
- ****DELETE**** /api/dyx-manager/posts/{id}: 删除文章

5.7 动态管理

- ****GET**** /api/dyx-manager/moments
- ****POST**** /api/dyx-manager/moments

- **PUT** /api/dyx-manager/moments/{id}
- **DELETE** /api/dyx-manager/moments/{id}

5.8 项目经历管理

- **GET** /api/dyx-manager/projects
- **POST** /api/dyx-manager/projects
- **PUT** /api/dyx-manager/projects/{id}
- **DELETE** /api/dyx-manager/projects/{id}

5.9 个人作品管理

- **GET** /api/dyx-manager/works
- **POST** /api/dyx-manager/works
- **PUT** /api/dyx-manager/works/{id}
- **DELETE** /api/dyx-manager/works/{id}

5.10 荣誉管理

- **GET** /api/dyx-manager/honors
- **POST** /api/dyx-manager/honors
- **PUT** /api/dyx-manager/honors/{id}
- **DELETE** /api/dyx-manager/honors/{id}

5.11 首页足迹管理

- **GET** /api/dyx-manager/footprints
- **POST** /api/dyx-manager/footprints
- **PUT** /api/dyx-manager/footprints/{id}
- **DELETE** /api/dyx-manager/footprints/{id}

5.12 首页 Hero 配置管理

- **GET** /api/dyx-manager/profile/hero
- **PUT** /api/dyx-manager/profile/hero

说明：用于首页首屏区块文案、图片、背景图等配置。

5.13 个人资料管理

- **GET** /api/dyx-manager/profile
- **PUT** /api/dyx-manager/profile

说明：用于管理 About / Resume / 联系方式 / 头像 / 简历 PDF 等共用资料。

5.14 系统配置管理

- **GET** /api/dyx-manager/system-config
- **PUT** /api/dyx-manager/system-config

说明：用于配置存储方式、OSS 参数、首页足迹文案与页脚文案。

5.15 用户管理

- **GET** /api/dyx-manager/users
- **POST** /api/dyx-manager/users
- **PUT** /api/dyx-manager/users/{id}
- **DELETE** /api/dyx-manager/users/{id}

说明：

- 仅 ADMIN 角色可管理用户
- 后端已补充唯一用户名校验、当前登录管理员保护、至少保留一个管理员账号等约束
- 用户 ID 在前后端交互中按 string | number 处理，避免 Long 精度丢失

5.16 媒体资源管理

- **GET** /api/dyx-manager/media：获取媒体列表
- **GET** /api/dyx-manager/media/content?fileUrl=...：同源代理读取媒体内容
- **POST** /api/dyx-manager/media/upload：上传文件
- **DELETE** /api/dyx-manager/media/{id}：删除媒体
- **POST** /api/dyx-manager/media/import-existing：导入 backend/uploads 已有文件

上传接口说明

- Content-Type: multipart/form-data
- 表单字段：file

使用流程说明

- 媒体库可直接选择原图/原文件用于业务表单
- 图片资源可在媒体选择弹窗中决定“直接使用”或“裁剪后使用”
- 头像、首页首屏背景图、首页右侧人物图等业务字段会在具体页面调用裁剪弹窗

删除接口说明

删除前会做引用检查，若资源仍被个人资料、文章、项目、作品、动态或荣誉使用，则应拒绝删除。

6. 前端页面与接口映射

6.1 前台页面

```
| ■■ | ■■ | ■■■■ |
|---|---|---|
| ■■ | `/' | `/api/site/home`■`/api/site/visit/home` |
| ■■■ | `/about` | `/api/site/profile`■`/api/site/works`■`/api/site/honors` |
| ■■ | `/resume` | `/api/site/profile`■`/api/site/projects` |
| ■■ | `/guestbook` | `/api/site/guestbook`■`/api/site/guestbook/messages` |
| ■■■■ | `/moments` | `/api/site/moments` |
| ■■■■ | `/moments/:id` | `/api/site/moments/{id}` |
| ■■■■ | `/blog` | `/api/site/posts` |
| ■■■■ | `/blog/:id` | `/api/site/posts/{id}`■`/api/site/visit/blog-detail` |
```

6.2 后台页面

```
| ■■ | ■■ | ■■■■ |
|---|---|---|
| ■■ | `/dyx-manager/login` | `/api/auth/login` |
| ■■■ | `/dyx-manager/dashboard` | `/api/dyx-manager/dashboard/summary` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/visit-logs` | `/api/dyx-manager/visit-logs` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/guestbook` | `/api/dyx-manager/guestbook` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/posts` | `/api/dyx-manager/posts` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/moments` | `/api/dyx-manager/moments` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/honors` | `/api/dyx-manager/honors` |
| ■■ Hero | `/dyx-manager/home/hero` | `/api/dyx-manager/profile/hero` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/home/footprints` | `/api/dyx-manager/footprints` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/about` | `/api/dyx-manager/profile` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/resume` | `/api/dyx-manager/profile`■`/api/dyx-manager/projects` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/works` | `/api/dyx-manager/works` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/media` | `/api/dyx-manager/media` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/system-config` | `/api/dyx-manager/system-config` |
| ■■■■ | `/dyx-manager/users` | `/api/dyx-manager/users` |
```

7. 常见错误码

```
| code | ■■ | ■■ |
|---|---|---|
| 200 | ■■ | ■■■■ |
```



```
| 400 | ██████ | ████████████████████████████████████████ |
| 401 | ██████ Token ██ | ██████████ |
| 403 | ████ | ████████████ |
| 404 | ██████ | ████████████████ |
| 500 | ██████ | ██████████ |
```