```
找最小数题目描述:
给一个正整数 NUM1, 计算出新正整数 NUM2, NUM2 为 NUM1 中移除 N 位数字后的
结果,需要使得 NUM2 的值最小。
输入描述:
1.输入的第一行为一个字符串,字符串由 O-9 字符组成,记录正整数 NUM1, NUM1 长
度小于 32。
2.输入的第二行为需要移除的数字的个数,小于 NUM1 长度。
如:
2615371
4
输出描述:
输出一个数字字符串,记录最小值 NUM2。
如: 131
补充说明:
示例 1
输入:
2615371
输出:
131
说明:
移除 2、6、5、7 这四个数字,剩下 1、3、1 按原有顺序排列组成 131,为最小值
```

#include <iostream>
#include <stack>
#include <string>
using namespace std;

```
int main() {
     string s,ans="";
     int n,x;
     cin>>s;
     cin>>n;
     stack<int> st;
     for(int i=0;i<s.length();i++){</pre>
          x=s[i]-'0';
          while(!st.empty()\&&n\&\&st.top()>x){}
               st.pop();
               n--;
          }
          if(st.empty()\&\&x==0)
               continue;
          st.push(x);
     }
     while(n&&!st.empty()){
          n--;
          st.pop();
     }
     if(st.empty())
          ans="0";
     while(!st.empty()){
          x=st.top();
          st.pop();
          ans=(char)(x+'0')+ans;
     }
     cout<<ans;
}
// 64 位输出请用 printf("%lld")
```