玩牌高手

题目描述:

给定一个长度为 κ 的整型数组,表示一个选手在 κ 轮内可选择的牌面分数。选手基于规则选牌,请计算所有轮结束后其可以获得的最高总分数。选择规则如下:

- 1、在每轮里选手可以选择获取该轮牌面,则其总分数加上该轮牌面分数,为其新的总分数。
- 2、选手也可不选择本轮牌面直接跳到下一轮,此时将当前总分数还原为3轮前的总分数,

若当前轮次小于等于 3 (即在第 1、2、3 轮选择跳过轮次),则总分数置为 O。

3、选手的初始总分数为 O, 且必须依次参加每一轮。

输入描述:

第一行为一个小写逗号分割的字符串,表示 n 轮的牌面分数,1<= n <=20。

分数值为整数, -100 <= 分数值 <= 100。

不考虑格式问题。

输出描述:

所有轮结束后选手获得的最高总分数。

输入:

1,-5,-6,4,3,6,-2

输出:

11

说明:

总共有7轮牌面。

第一轮选择该轮牌面,总分数为1。

第二轮不选择该轮牌面,总分数还原为 o。

第三轮不选择该轮牌面,总分数还原为 0。

第四轮选择该轮牌面,总分数为4。

```
第五轮选择该轮牌面,总分数为7。
第六轮选择该轮牌面,总分数为 13。
第七轮如果不选择该轮牌面,则总分数还原到3轮1前分数,即第四轮的总分数4,如果
选择该轮牌面,总分数为11,所以选择该轮牌面。
因此,最终的最高总分为11。
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
// 注意类名必须为 Main, 不要有任何 package xxx 信息
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner sc = new Scanner(System.in);
      List<Integer> list = new ArrayList<>();
      int sum = 0;
      int count = 0;
      while (sc.hasNextLine()) {
          String s = sc.nextLine();
         String[] split = s.split(",");
          for (String str : split) {
             int num = Integer.valueOf(str);
             count ++;
```

```
if (count <= 3) {
                if (num + sum < 0) {
                   sum = 0;
                } else {
                    Sum += num;
                }
                list.add(sum);
            } else {
                int threeBefore = list.get(count - 4);
                if (sum + num > threeBefore) {
                   sum += num;
                } else {
                   sum = threeBefore;
               }
                list.add(sum);
            }
        }
    }
    System.out.println(sum);
}
```