

社区照料闭环 / COMMUNITY CARE LOOP

社区独居老人 照料系统

把平安确认、任务协同与运营复盘连成一条照料闭环。

合成数据 · 模拟外部动作 · 人工完成照护

→ SWIPE / ARROW KEYS

信号被看见， 照料才刚开始。

漏签、设备信号、家属反馈常分散在不同入口。

软件能连接责任、任务与复盘，不能替代线下人员。

一条事件链 串起五种角色



老人、家属、社区、服务人员和管理员围绕同一条照料事件协作，
每一步都有负责人、时间和结果。

SYNTHETIC
PROFILES

20

固定种子生成，随时
可重置

SCOPED ROLES

5

按角色、片区和当前
任务授权

UNIFIED RECORD


1

事件贯穿确认、处理
与复盘

软件负责连接，人员负责判断

从异常信号到照料复盘

- 01 发现**
漏签、SOS、服务需求或 AI 候选提示进入事件。
- 02 受理**
社区人员核实情况，承担当前事件责任。
- 03 执行**
安排探访、服务工单和回访，并按任务归属操作。
- 04 复盘**
满足强制任务与回访条件后人工结案，审计留痕。



五类角色 · 三端协同

核心流程不依赖单一硬件或云端模型

Flutter Android

老人完成平安确认和求助，家属只查看已授权摘要。

Vue Web

社区人员派单处理，服务人员只查看本人当前任务。

ASP.NET Core + SQLite

统一执行业务规则、并发校验、幂等处理和审计。

个人端

老人、家属：本人数据与已授权摘要


工作端

社区、服务人员：片区与当前任务范围

管理端

管理员：设备、报告和设置，不代办事件

模块化单体承载权限、事件、任务、设备与审计；SQLite 便于比赛现场携带和恢复。



一条事件贯穿完整处置过程

异常如何变成可追踪的照料任务






设备和 AI 只能追加证据或草稿，不能自行升级、诊断或结案。

电话、120、外部通知与设备动作均明确标记为模拟。

真实界面 · 合成运营场景

任务能派下去，权限也跟着任务走

4 名工作人员 · 33 张统一任务视图



01 • LOAD

先看负载，再安排工作

统一查看探访、工单与回访，并按人员、状态和逾期筛选。

02 • REASSIGN

只转派未开始任务

必须填写原因；开始、完成或取消后的任务禁止转派。

03 • SCOPE

新负责人立即生效

原人员失去操作权，服务人员仍只看到完成任务所需的最少字段。

设备留痕 · 运营复盘

不假装在线，也不把统计说成效果

真实页面截图 · 北京时间口径

A DEVICE LEDGER

设备台账与信号



B OPERATIONS REPORT

运营报告与导出



- 硬件与模拟上报分别标识
- 停用后拒绝新上报，历史和关联事件保留

- 合成场景：13 个新增事件、9 个结案
- CSV、打印与页面使用相同筛选和统计口径

只展示制作时重新回读的证据

验证数字 对应当前工作区

通过、未执行和边界分开陈述，不把测试发现当作验收通过。

136

.NET TESTS

单元与集成测试，本轮重新执行。

38

WEB TESTS

组件测试、类型检查与构建分开验证。

7

CHROMIUM FLOWS

主故事、运营与授权流程全部通过。


9

KEY CONTROLS

权限、并发和恢复都有明确结果

片区范围、当前任务归属、应用维护版本、409 冲突、幂等、审计、迁移、降级与重置共 9 项关键控制。

MINIMUM SCOPE	409 CONFLICT	AUDIT TRAIL
---------------	--------------	-------------



本轮重新执行：.NET、Web、Chromium 与 PPT 浏览器验收。

移动端实机与 ESP32 实物不在本轮重新验收范围内。

CARE WITH ACCOUNTABILITY

让每一次 关怀 都有回声。

系统留下证据和责任，照护仍由真实的人完成。

01 异常有闭环

确认、处理、回访和结案进入同一条事件记录。

02 权限有边界

角色、片区和当前任务共同限定可见与可操作范围。

03 现场可降级

硬件和云端能力失效时，模拟器与固定规则保住主流程。