SỔ TAY
DÙNG AI TÌM SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ BÁN

Hướng dẫn từng bước, từ lúc chưa có gì đến lúc ra kết quả. Dành cho người mới, không cần biết kỹ thuật.

Đọc xong và làm theo, bạn sẽ có:

1. Phần mềm AI (Claude hoặc ChatGPT) trên máy tính của bạn.
2. AI tự vào xem số liệu bán hàng thật trên FastMoss giúp bạn.
3. AI chọn sản phẩm, tính giá bán và giá nhập tối đa, cho bạn biết có nên nhập hay không.

Thời gian: khoảng 1 tiếng cho lần đầu. Làm từng chặng, nghỉ giữa chặng cũng được.

Bạn sẽ đi qua 6 chặng

Chặng	Việc làm	Mất khoảng
Chặng 1	Tải phần mềm AI về máy tính và đăng nhập	15 phút
Chặng 2	Lấy "chìa khóa" của FastMoss	10 phút
Chặng 3	Nối AI với FastMoss (làm một lần là xong)	10 phút
Chặng 4	Thử hỏi AI một câu để biết đã nối được chưa	5 phút
Chặng 5	Dùng câu lệnh để AI tìm sản phẩm cho bạn	20 phút
Chặng 6	Nhập giá hàng và xem kết quả: có nên nhập không	20 phút

Mấy từ bạn sẽ gặp

Từ	Nghĩa dễ hiểu
AI (Claude, ChatGPT)	Một "trợ lý" trong máy tính. Bạn gõ yêu cầu bằng tiếng Việt, nó đọc, tính toán và trả lời.
Câu lệnh (prompt)	Đoạn chữ bạn gửi cho AI để giao việc, giống tờ giấy ghi việc cần làm. Sổ tay này đã viết sẵn, bạn chỉ việc sao chép và điền vài chỗ.
FastMoss	Trang web có số liệu bán hàng thật trên TikTok Shop: sản phẩm nào bán chạy, giá bao nhiêu, bán được mấy cái.
Khóa (API key)	Một dãy chữ và số dài, như chìa khóa để AI vào xem FastMoss thay bạn. Phải giữ kín như mật khẩu.
Kết nối (MCP)	Việc nối AI với FastMoss bằng chìa khóa. Chỉ làm một lần.
Sao chép, dán	Chép chữ ở chỗ này, mang sang chỗ khác. Xem hướng dẫn ở trang kế tiếp.

Cách sao chép và dán chữ

Sổ tay này có rất nhiều đoạn chữ cần chép sang AI. Học cách này trước, bạn sẽ dùng suốt.

1. **Bôi đen chữ cần chép.** Đưa con trỏ chuột tới đầu đoạn chữ, **nhấn giữ nút chuột trái**, kéo chuột tới cuối đoạn rồi thả tay. Đoạn chữ sẽ chuyển sang màu xanh hoặc xám đậm.

2. **Chép lại.** Máy Windows: giữ phím **Ctrl**, bấm phím **C**. Máy Mac: giữ phím **Cmd** (có dấu ⌘), bấm phím **C**. Nhìn bề ngoài sẽ không có gì thay đổi, nhưng máy đã nhớ chữ đó.

3. **Bấm chuột vào chỗ cần dán** (ví dụ khung chat của AI).

4. **Dán chữ vào.** Máy Windows: giữ phím **Ctrl**, bấm phím **V**. Máy Mac: giữ phím **Cmd**, bấm phím **V**. Chữ vừa chép sẽ hiện ra.

> **Mẹo.** Cách khác không cần phím tắt: sau khi bôi đen, **bấm chuột phải** chọn **Sao chép** (Copy). Ở chỗ cần dán, bấm chuột phải chọn **Dán** (Paste).

> **Mẹo.** Nếu đoạn chữ dài khó kéo chuột: bấm vào đầu đoạn, **giữ phím Shift**, rồi bấm vào cuối đoạn. Cả đoạn được bôi đen.

> **Mẹo.** Hai lần dán mà thấy chữ cũ: bạn chưa chép lần mới. Hãy chép lại rồi dán lại.

Chặng 1. Tải phần mềm AI và đăng nhập

Bạn chỉ cần **một** trong hai: **Claude** hoặc **ChatGPT**. Chọn cái bạn thấy dễ hơn rồi làm theo phần của nó. Làm xong thì chuyển thẳng sang Chặng 2.


> **Chú ý.** Một số gói miễn phí không cho phép nối với FastMoss (ở Chặng 3). Nếu đến Chặng 3 bạn không thấy nút cần bấm, hãy hỏi mentor về gói tài khoản.

1A. Nếu chọn Claude

1. **Mở trình duyệt** trên máy tính (Chrome, Safari, Edge, hoặc cái bạn vẫn dùng để vào Google).

2. Bấm vào **thanh địa chỉ** ở trên cùng, gõ `claude.ai/download` rồi bấm phím **Enter**.

3 Kéo xuống đến khung **Desktop**. Máy **Windows** thì bấm nút **Download** ở dòng chữ Windows (số 2). Máy **Mac** thì bấm nút **Download** ở dòng chữ macOS (số 1).



Mẹo. Không biết máy mình là loại nào? Máy **Mac** có hình **quả táo** ở góc trên bên trái màn hình. Máy **Windows** có nút **Start** (hình cửa sổ) ở góc dưới bên trái.

4 **Chờ tải xong** (vài chục giây). Mở file vừa tải: thường nằm ở thư mục **Downloads** (Tải xuống), hoặc bấm vào file ở góc trình duyệt.

Máy **Windows**: bấm đúp vào file, bấm **Next** hoặc **Install** theo màn hình cho đến khi xong.

Máy **Mac**: kéo biểu tượng **Claude** thả vào thư mục **Applications**.

5 Mở ứng dụng Claude vừa cài. Chọn đăng nhập bằng Google (nếu bạn có Gmail) hoặc gõ địa chỉ email của bạn rồi bấm tiếp.

Nếu Claude gửi mã xác nhận về email: mở email, chép dãy số, quay lại gõ vào Claude.

Làm đúng thì thấy: màn hình chat với một ô trống ở giữa để gõ chữ. Vậy là xong Claude.

1B. Nếu chọn ChatGPT

1 Mở trình duyệt trên máy tính. Vào Google, gõ `ChatGPT desktop app` rồi bấm Enter.

2 Chọn kết quả của trang chính thức (tên miền có chữ openai.com hoặc chatgpt.com). Bấm nút tải cho máy của bạn: Windows hoặc macOS.

Mẹo. Nếu thấy rối, nhờ mentor gửi cho bạn đường link tải ChatGPT. Bấm thẳng vào link đó là tới đúng chỗ.

3 Chờ tải xong, mở file, cài đặt giống như phần Claude ở trên.

4 Mở ứng dụng ChatGPT. Đăng nhập bằng Google hoặc bằng email (nếu chưa có tài khoản thì chọn đăng ký, làm theo màn hình).

Làm đúng thì thấy: màn hình chat với một ô trống để gõ chữ. Vậy là xong ChatGPT.

Chặng 2. Lấy "chìa khóa" của FastMoss


Chìa khóa (API key) cho phép AI vào xem số liệu FastMoss thay bạn. Bạn lấy nó ở trang dành cho nhà phát triển của FastMoss.

1. Mở trình duyệt, gõ `developers.fastmoss.com` rồi bấm Enter.

2. Bấm **đăng nhập** (hoặc **đăng ký** nếu chưa có tài khoản) ở góc trên bên phải. Mỗi email được dùng thử MCP một thời gian.


3. Sau khi đăng nhập, bấm vào thanh địa chỉ, gõ `developers.fastmoss.com/profile/settings` rồi bấm Enter.

4. Bấm vào chữ **MCP&CLI** (số 1 trong ảnh). Ở cột bên trái, bấm **API Keys** (số 2).



5. Bấm nút **Create key** (số 3) ở góc phải, đặt tên bất kỳ (ví dụ **claude**) rồi tạo.

6 Đưa chuột vào **biểu tượng hai tờ giấy** cạnh dãy chữ (số 4). Sẽ hiện chữ **Copy full key**. Bấm vào đó để **chép chìa khóa**.



7 **Cất chìa khóa vào chỗ an toàn:** mở chương trình ghi chú trên máy (**Notepad** trên Windows, **Notes** trên Mac), dán chìa khóa vào (Ctrl+V hoặc Cmd+V), lưu file lại.

> **Rất quan trọng.** Chìa khóa giống như mật khẩu. **Không gửi cho ai**, không chụp màn hình khi đang thấy đủ chìa khóa, không đăng lên nhóm chat. Nếu lỡ lộ, vào lại trang này bấm **Delete** rồi tạo chìa khóa mới.
> Trang chỉ cho **1 chìa khóa** đang dùng. Muốn tạo cái mới thì phải xóa cái cũ.

Làm "địa chỉ kết nối" từ chìa khóa

Ở Chặng 3, bạn cần dán một dòng gọi là **địa chỉ kết nối**. Dòng này gồm phần cố định cộng với chìa khóa của bạn:

`https://mcp.fastmoss.com/mcp?api_key=`

Ngay sau dấu **=**, **dán chìa khóa của bạn vào**, không để cách chữ nào. Kết quả có dạng:


`https://mcp.fastmoss.com/mcp?api_key=KHÓA-CỦA-BẠN-Ở-ĐÂY`

> **Mẹo.** Làm sẵn dòng này trong file ghi chú. Lúc cần, chỉ việc chép cả dòng.

Chặng 3A. Nối FastMoss vào Claude


Làm khi bạn chọn Claude. Nếu bạn chọn ChatGPT thì bỏ qua, sang Chặng 3B.

1 Mở **Claude**, bấm vào **khung chat mới**. Ở phía dưới ô gõ chữ có dấu **"+"** (mũi tên đỏ). Bấm vào dấu "+" đó.




2 Một danh sách hiện ra. Bấm theo đúng số trong ảnh:


1. Bấm **Connectors**.
2. Bấm **Add connector**.
3. Bấm **Add custom connector**.




3 Hiện bảng nhỏ **Add custom connector**. Ở ô trên cùng (ô **Name**), gõ **FastMoss MCP**.



4 Ở ô thứ hai (ô **Remote MCP server URL**), **dán "địa chỉ kết nối"** có chìa khóa của bạn.




5 Hai ô **OAuth Client ID** và **OAuth Client Secret** trong phần Advanced settings: **để trống, không điền gì**. Rồi bấm nút **Add** (khung đỏ).




> **Làm đúng thì thấy:** trong danh sách Connectors có thêm dòng **FastMoss MCP** với công tắc màu xanh (đang bật).

6 **Cho phép Claude dùng FastMoss không hỏi lại.** Bấm "+", chọn **Connectors**, rồi bấm **Manage connectors**. Bảo đảm **FastMoss MCP** đang bật (công tắc xanh).




7 Bấm vào **FastMoss MCP**. Ở phần **Tool permissions**, chọn **Always allow** (luôn cho phép). Như vậy Claude không hỏi bạn mỗi lần dùng.




Chặng 3B. Nối FastMoss vào ChatGPT

Làm khi bạn chọn ChatGPT. Nếu bạn chọn Claude thì bỏ qua, sang Chặng 4.


1 Mở ứng dụng **ChatGPT**. Ở thanh bên trái, bấm vào chữ **Plugins** (khung đỏ).




2 Ở **góc trên bên phải** màn hình có **biểu tượng bánh răng** (mũi tên đỏ). Bấm vào đó.




3 Bấm vào thẻ **MCPs** (số 1). Rồi bấm nút **Add server** (số 2).




4 Hiện bảng **Connect to a custom MCP**. Ở dòng **Type**, chọn **Streamable HTTP**. Ở ô **Name**, gõ **FastMoss MCP**.



5 Ở ô **URL**, dán "địa chỉ kết nối" có chìa khóa của bạn.



6 Các ô **Bearer token env var** và hai mục **Headers**: **để trống**. Rồi bấm nút **Save** (khung đỏ).



Làm đúng thì thấy: trong thẻ MCPs có thêm dòng **FastMoss MCP** với công tắc bật.

Chặng 4. Thử hỏi một câu

Bước này để biết AI đã nối được với FastMoss chưa.

1. **Nếu bạn dùng ChatGPT:** mỗi lần mở cuộc chat mới, phải chọn công cụ trước. Bấm dấu "+" trong khung chat, chọn **FastMoss MCP** trong danh sách Plugins. Khi thấy chữ **FastMoss MCP** hiện phía trên ô gõ chữ là đã sẵn sàng.

   Nếu bạn dùng Claude: chỉ cần FastMoss MCP đang bật như ở Chặng 3A.

2. Chép câu hỏi dưới đây, dán vào khung chat, bấm **Enter**.

Câu hỏi thử (chép cả khung)

Use FastMoss to show today's top 3 selling products in the US beauty category. Return product name, price, sales, GMV, and trend.

3. Muốn thử bằng tiếng Việt cho thị trường Việt Nam, chép câu này:

Câu hỏi thử bằng tiếng Việt

Dùng FastMoss, thị trường VN, tìm 3 sản phẩm bán chạy nhất 28 ngày gần nhất với từ khóa "kệ để gia vị". Chỉ trả bảng: tên sản phẩm, giá, số bán 28 ngày, link FastMoss.

Làm đúng thì thấy: AI trả lời bằng **một bảng có tên sản phẩm, giá, số cái đã bán**. Vậy là nối thành công, bạn sang Chặng 5.

Nếu AI trả lời chung chung, không có số liệu thật:

1. Kiểm tra FastMoss MCP đang bật.
2. Claude: vào Manage connectors, đặt Always allow. ChatGPT: chọn lại FastMoss MCP ở dấu "+".
3. Kiểm tra "địa chỉ kết nối" có dán đủ chìa khóa, không thừa khoảng trắng.
4. Vẫn không được: nhắn mentor, chụp màn hình gửi (nhớ che chìa khóa).

Chặng 5. Để AI tìm sản phẩm cho bạn

Bạn đưa cho AI một **ý tưởng**. AI tự chọn ngách, chọn 5 sản phẩm bán chính và 5 sản phẩm bán kèm, rồi lấy số liệu FastMoss. Kết quả chép sang file tính giá.

5.1. Chuẩn bị file tính giá (làm một lần)

1. Tải **File tính giá** ở mục **Tài liệu** trên trang học viên của bạn (mentor đã gửi link).
2. Mở `drive.google.com` (Google Drive). Bấm **Mới**, chọn **Tải tệp lên**, chọn file vừa tải. Bấm đúp vào file trong Drive để mở bằng **Google Trang tính**.
3. Nếu máy hỏi, chọn **Lưu dưới dạng Google Trang tính** để có bản của riêng bạn.
4. Mở thẻ **THAM SỐ** (tên các thẻ nằm ở dưới cùng). Ở ô **C4**, chọn **VN** nếu bạn bán ở Việt Nam, chọn **US** nếu bạn bán sang Mỹ.

> **Mẹo.** Nếu số thập phân hiện sai (ví dụ 17.3 thành chữ), vào **Tệp**, **Cài đặt**, đổi **Ngôn ngữ** sang **United States**.

5.2. Chạy câu lệnh

1. **Chọn câu lệnh đúng thị trường của bạn** ở trang sau: bạn bán sang **Mỹ (US)** thì dùng câu lệnh US, bạn bán ở **Việt Nam (VN)** thì dùng câu lệnh VN.
2. **Chép cả khung câu lệnh** (xem cách sao chép ở đầu sổ tay), dán vào khung chat của AI. **Chưa bấm Enter vội.**

3 Điền vào hai chỗ có dấu `[...]` ngay trong khung chat:

- **Ý tưởng sản phẩm hoặc nhóm khách:** viết ngách bạn đang nghĩ tới. Ví dụ: Đồ gia dụng nhà bếp đa năng cho gia đình trung lưu, phụ nữ 25 đến 45 tuổi thích bếp tối giản.
- **Thế mạnh của tôi:** viết điều bạn giỏi hoặc đã có. Ví dụ: đã biết setup store, đang tìm hiểu 1688.

4 **Bấm Enter** và chờ khoảng 2 đến 5 phút. AI sẽ tự tìm trên FastMoss. **Đừng tắt cửa sổ.** Nếu AI hỏi quyền sử dụng FastMoss, bấm **Cho phép** (Allow).

5 AI trả lời có **3 phần**. Bạn cần **phần 2** (khối 2): một bảng 10 dòng nằm trong khung. Đưa chuột vào khung, bấm nút **Copy** (Sao chép) ở góc khung. Hoặc bôi đen cả bảng rồi Ctrl+C.

6 Mở file tính giá, thẻ **DỮ LIỆU FASTMOSS**. Bấm vào **ô A5** rồi dán (Ctrl+V). Bảng sẽ tự trải ra nhiều cột. **Không dán dòng tiêu đề.**

> **Mẹo.** Nếu dán xong tất cả chữ dồn vào một cột: bôi đen cột đó, vào **Dữ liệu**, chọn **Tách văn bản thành các cột**, chọn dấu phân tách **Tab**.

> **Mẹo.** Nếu AI báo lỗi hoặc dừng giữa chừng vì quá lâu: gõ "làm tiếp" rồi Enter. Hoặc chạy 2 lần: lần một 5 sản phẩm bán chính, lần hai 5 sản phẩm bán kèm, dán nối tiếp xuống dòng trống.

> **Làm đúng thì thấy:** thẻ DỮ LIỆU FASTMOSS có 10 dòng: tên sản phẩm, giá thấp, giá giữa, giá cao, số cái đã bán, nhận định Làm, Cân nhắc hoặc Bỏ.

Câu lệnh cho thị trường US

Chép cả khung. Chỗ có `[...]` là chỗ bạn điền. Đừng lo nếu thấy chữ lạ trong khung: đó là phần dành cho AI đọc, bạn không cần hiểu.

CÂU LỆNH TÌM SẢN PHẨM, thị trường US

VAI TRÒ: Bạn là chuyên gia chọn ngách và phân tích thị trường TikTok Shop cho người bán nhập hàng từ Việt Nam để bán sang Mỹ trên TikTok Shop US. Mọi con số lấy từ FastMoss MCP, không ước đoán.

ĐẦU VÀO:
- Thị trường: US (bán sang Mỹ, tính bằng USD)
- Ý tưởng sản phẩm hoặc nhóm khách: [...]
- Thế mạnh của tôi: [...]

LÀM TUẦN TỰ, KHÔNG HỎI LẠI TÔI:
BƯỚC 1. Viết 3 phương án ngách theo công thức [đối tượng cụ thể + độ tuổi + sở thích + nhóm sản phẩm]. Loại ngách tác động trực tiếp tới sức khỏe, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ em bé. Chấm 5 câu lọc (đối tượng, branding, logistics, thế mạnh, kiểm chứng được bằng dữ liệu), chọn 1 ngách và viết thành một câu ngắn, bỏ tính từ thừa.
BƯỚC 2. Gọi search_category_by_words rồi product_search (region US, listing đang bán, sắp xếp theo số bán 28 ngày) để tìm sản phẩm trong ngách. Chọn 5 sản phẩm win (bán chính) và 5 sản phẩm vệ tinh (bán kèm, cùng nhóm khách). Ưu tiên nhẹ, nhỏ, dễ bảo quản, ít giấy tờ (tránh sản phẩm cần FDA), giá thấp ở Việt Nam và bán giá cao ở Mỹ. Mỗi sản phẩm đặt một từ khóa tiếng Anh gọn để tra đối thủ.
BƯỚC 3. Với MỖI sản phẩm: gọi product_search theo từ khóa, lấy tối đa 10 listing cùng loại (loại combo, phụ kiện, sản phẩm khác loại). Giá thực tế mỗi listing = GMV 28 ngày chia số bán 28 ngày (số bán bằng 0 thì dùng giá thấp nhất). Tính: giá thấp nhất, trung vị, cao nhất, giá của listing bán chạy nhất, tổng số bán 28 ngày, số đối thủ, trung vị tỷ lệ hoa hồng (commission_rate_percent). Gọi product_overview (28 ngày) CHỈ cho listing bán chạy nhất và chỉ đọc tỷ lệ GMV từ affiliate (channel_distribution) và từ quảng cáo (ads_distribution, ad_traffic), bỏ qua daily_trend.
BƯỚC 4. Nhận định thị trường cho từng sản phẩm bằng một từ: Làm, Cân nhắc hoặc Bỏ, dựa trên số bán 28 ngày, số creator liên kết và mức cạnh tranh.

ĐẦU RA, CHỈ 3 KHỐI:
KHỐI 1. Ngách đã chọn (một câu) và một dòng lý do.
KHỐI 2. Bảng 10 dòng, không tiêu đề, các cột ngăn cách bằng dấu Tab, đặt trong khối code để copy. Đúng 14 cột theo thứ tự: Mã SP (SP1 đến SP10) | Loại (Win hoặc Vệ tinh) | Tên sản phẩm | Giá thấp nhất | Giá trung vị | Giá cao nhất | Giá listing bán chạy nhất | Tổng số bán 28 ngày | Hoa hồng affiliate (số %, ví dụ 10) | % GMV từ affiliate (số) | % GMV từ quảng cáo (số) | Số đối thủ | Nhận định | Link FastMoss của listing bán chạy nhất. Các cột số chỉ ghi số, dùng dấu chấm thập phân, không ký hiệu tiền.

KHỐI 3. Giới hạn dữ liệu: tìm theo từ khóa có thể sót listing, số listing đã loại và lý do, đơn vị tiền (USD), sản phẩm nào thiếu dữ liệu.

RÀNG BUỘC: Chỉ dùng số FastMoss trả về. Thiếu số nào thì để ô trống và ghi vào khối 3.

Câu lệnh cho thị trường VN

Chép cả khung. Chỗ có [...] là chỗ bạn điền.

CÂU LỆNH TÌM SẢN PHẨM, thị trường VN

VAI TRÒ: Bạn là chuyên gia chọn ngách và phân tích thị trường TikTok Shop cho người bán nhập hàng từ Trung Quốc (1688, Taobao) hoặc nhà cung cấp Việt Nam để bán trong nước trên TikTok Shop Việt Nam. Mọi con số lấy từ FastMoss MCP, không ước đoán.

ĐẦU VÀO:
- Thị trường: VN (bán tại Việt Nam, tính bằng VND)
- Ý tưởng sản phẩm hoặc nhóm khách: [...]
- Thế mạnh của tôi: [...]

LÀM TUẦN TỰ, KHÔNG HỎI LẠI TÔI:
BƯỚC 1. Viết 3 phương án ngách theo công thức [đối tượng cụ thể + độ tuổi + sở thích + nhóm sản phẩm]. Loại ngách tác động trực tiếp tới sức khỏe, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ em bé. Chấm 5 câu lọc (đối tượng, branding, logistics, thế mạnh, kiểm chứng được bằng dữ liệu), chọn 1 ngách và viết thành một câu ngắn, bỏ tính từ thừa.
BƯỚC 2. Gọi search_category_by_words rồi product_search (region VN, listing đang bán, sắp xếp theo số bán 28 ngày) để tìm sản phẩm trong ngách. Chọn 5 sản phẩm win (bán chính) và 5 sản phẩm vệ tinh (bán kèm, cùng nhóm khách). Ưu tiên nhẹ, nhỏ, ít vỡ, dễ tìm nguồn trên 1688 hoặc nhà cung cấp Việt Nam, giá nhập thấp so với giá bán trên TikTok Shop Việt Nam. Mỗi sản phẩm đặt một từ khóa tiếng Việt gọn để tra đối thủ.
BƯỚC 3. Với MỖI sản phẩm: gọi product_search theo từ khóa, lấy tối đa 10 listing cùng loại (loại combo, phụ kiện, sản phẩm khác loại). Giá thực tế mỗi listing = GMV 28 ngày chia số bán 28 ngày (số bán bằng 0 thì dùng giá thấp nhất). Lưu ý FastMoss VN: floor_price và ceiling_price tính bằng nghìn đồng (19.47 nghĩa là 19.470 VND), luôn đổi ra VND đầy đủ; giá thực tế tính từ GMV và số bán thì đã là VND đầy đủ. Tính: giá thấp nhất, trung vị, cao nhất, giá của listing bán chạy nhất, tổng số bán 28 ngày, số đối thủ, trung vị tỷ lệ hoa hồng (commission_rate_percent). Gọi product_overview (28 ngày) CHỈ cho listing bán chạy nhất và chỉ đọc tỷ lệ GMV từ affiliate (channel_distribution) và từ quảng cáo (ads_distribution, ad_traffic), bỏ qua daily_trend.
BƯỚC 4. Nhận định thị trường cho từng sản phẩm bằng một từ: Làm, Cân nhắc hoặc Bỏ, dựa trên số bán 28 ngày, số creator liên kết và mức cạnh tranh.

ĐẦU RA, CHỈ 3 KHỐI:
KHỐI 1. Ngách đã chọn (một câu) và một dòng lý do.
KHỐI 2. Bảng 10 dòng, không tiêu đề, các cột ngăn cách bằng dấu Tab, đặt trong khối code để copy. Đúng 14 cột theo thứ tự: Mã SP (SP1 đến SP10) | Loại (Win hoặc Vệ tinh) | Tên sản phẩm | Giá thấp nhất |

Giá trung vị | Giá cao nhất | Giá listing bán chạy nhất | Tổng số bán 28 ngày | Hoa hồng affiliate (số %, ví dụ 10) | % GMV từ affiliate (số) | % GMV từ quảng cáo (số) | Số đối thủ | Nhận định | Link FastMoss của listing bán chạy nhất. Các cột số chỉ ghi số, dùng dấu chấm thập phân, không ký hiệu tiền.
KHỐI 3. Giới hạn dữ liệu: tìm theo từ khóa có thể sót listing, số listing đã loại và lý do, đơn vị tiền (VND), sản phẩm nào thiếu dữ liệu.

RÀNG BUỘC: Chỉ dùng số FastMoss trả về. Thiếu số nào thì để ô trống và ghi vào khối 3.

Chặng 6. Nhập giá hàng và xem kết quả

Đây là chặng duy nhất cần **thông tin của chính bạn**: giá nhà cung cấp báo, cân nặng, số lượng nhập thử. AI giúp bạn gom lại cho gọn, file tính giá tự tính phần còn lại.

6.1. Chuẩn bị thông tin nhập hàng

Trước khi chạy câu lệnh, bạn cần có cho **từng sản phẩm**:

- **Báo giá của nhà cung cấp**: chép tin nhắn của họ (Zalo, WeChat...) hoặc chép nội dung trang sản phẩm trên 1688.
- **Số lượng định nhập thử** (ví dụ 50 hoặc 100 cái).
- **Tỷ giá**: nhà cung cấp Việt Nam báo bằng tiền Việt mà bạn bán sang Mỹ thì cần tỷ giá VND sang USD. Nhập hàng 1688 thì cần tỷ giá tệ sang tiền Việt. (Hỏi ngân hàng hoặc tra Google "tỷ giá USD" hay "tỷ giá tệ".)
- **Cân nặng và kích thước** mỗi cái (nếu nhà cung cấp có ghi). Thiếu cũng được, AI sẽ hỏi bạn.

6.2. Chạy câu lệnh nhập hàng

1. **Chọn câu lệnh đúng thị trường** ở trang sau (US hoặc VN). Chép cả khung, dán vào khung chat của AI. **Chưa bấm Enter.**

2. **Điền các chỗ** `[...]`: danh sách sản phẩm (chép hai cột **Mã SP** và **Tên sản phẩm** từ thẻ NHẬP HÀNG), số lượng nhập thử, tỷ giá, tin nhắn của nhà cung cấp cho từng sản phẩm (ghi mã SP1, SP2... trước mỗi đoạn), và các chi phí bạn đã biết.

3. **Bấm Enter.** Nếu AI **hỏi lại** vì thiếu thông tin (ví dụ cân nặng), cứ trả lời. Đó là bình thường.

4. AI trả lời có 2 phần. Chép **khối 1** (bảng 10 dòng trong khung). Mở file tính giá, thẻ **NHẬP HÀNG**, bấm vào **ô C5**, dán (Ctrl+V). **Không dán tiêu đề.**

5 Khối 2 là danh sách thông tin còn thiếu và một tin nhắn mẫu để hỏi nhà cung cấp. Bạn có thể chép gửi cho họ.

6.3. Xem kết quả

1 Mở thẻ KẾT QUẢ. Mỗi sản phẩm một dòng. Cột cuối cùng là Kết luận.

Kết luận	Nghĩa là	Bạn làm gì
Làm	Có lời đủ như bạn mong muốn, giá bán không quá cao so với đối thủ.	Nên nhập thử.
Cân nhắc	Có lời nhưng ít, hoặc giá cao hơn thị trường.	Hỏi nhà cung cấp giảm giá, hoặc nghĩ cách làm khác biệt.
Bỏ	Bán là lỗ.	Không nhập. Tìm nhà cung cấp khác hoặc đổi sản phẩm.
Chờ nhập hàng	Chưa có giá nhập của sản phẩm này.	Quay lại Chặng 6.2.

2 Nhìn cột Giá nhập tối đa. Nếu nhà cung cấp báo giá cao hơn số này thì mặc cả hoặc bỏ sản phẩm.

3 Nhìn cột Giá bán đề xuất: đây là giá thấp nhất bạn nên bán để vẫn có lời như mong muốn.

> Chú ý. Các con số là ước tính từ số bạn nhập và mức phí mẫu của sàn. Trước khi bỏ tiền nhập hàng thật, hãy so lại với bảng phí hiện tại của sàn và nói chuyện với mentor.

Câu lệnh nhập hàng cho thị trường US

Với US, file tự tính tiền vận chuyển bằng bảng cước, bạn không cần điền cước quốc tế.

CÂU LỆNH NHẬP HÀNG, thị trường US

VAI TRÒ: Bạn là trợ lý nhập hàng. Bạn chuyển thông tin nhà cung cấp và chi phí của tôi thành dòng dữ liệu để dán vào bảng tính. Thị trường bán: US, bảng tính tính bằng USD.

DỮ LIỆU:
- Danh sách sản phẩm (dán cột Mã SP và Tên sản phẩm từ sheet NHẬP HÀNG): [...]
- Số lượng nhập thử mỗi sản phẩm: [...]
- Tỷ giá VND sang USD (nhà cung cấp Việt Nam báo bằng VND, phải đổi ra USD): [...]
- Thông tin nhà cung cấp cho từng sản phẩm (dán tin nhắn, báo giá; ghi mã SP trước mỗi đoạn): [...]
- Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao, cm) và cân nặng mỗi cái, nếu nhà cung cấp chưa ghi: [...]
- Chi phí dịch vụ bằng USD (bỏ trống nếu chưa có): fulfillment mỗi đơn [...], logistics đầu US mỗi đơn [...], logistics Việt Nam mỗi đơn [...], packing mỗi đơn [...]

LƯU Ý: Không cần điền cước vận chuyển quốc tế đi US. File tính giá tự tra bảng cước VPS và AM từ cân nặng, kích thước và số lượng.

NHIỆM VỤ: Với mỗi mã SP, trích giá nhập mỗi cái theo mức giá bậc thang phù hợp số lượng nhập thử (đổi ra USD), cân nặng mỗi cái (kg), kích thước đóng gói, MOQ, tên nhà cung cấp. Nếu thiếu cân nặng, kích thước hoặc số lượng của sản phẩm nào thì hỏi tôi MỘT LẦN, liệt kê hết những gì còn thiếu, rồi mới in kết quả.

ĐẦU RA:
KHỐI 1. Bảng 10 dòng, không tiêu đề, ngăn cách bằng dấu Tab, đặt trong khối code, theo đúng thứ tự mã SP1 đến SP10. Đúng 14 cột: Giá nhập | Cân nặng (kg) | Dài (cm) | Rộng (cm) | Cao (cm) | Số lượng nhập thử | (để trống: giá ship mỗi kg) | Fulfillment | Logistics đầu US | Logistics Việt Nam | Packing | MOQ | Nhà cung cấp | (để trống: giá bán dự kiến). Sản phẩm không có thông tin thì để dòng trống. Chỉ ghi số cho các cột số, dùng dấu chấm thập phân.
KHỐI 2. Thông tin còn thiếu cho từng nhà cung cấp, kèm một tin nhắn ngắn, lịch sự để hỏi (giá theo mức số lượng, MOQ, hàng mẫu, cân nặng, kích thước thùng, quy cách đóng gói, khả năng không in tên thương hiệu).

RÀNG BUỘC: Chỉ lấy số có trong dữ liệu, thiếu thì để ô trống, không đoán. Nếu có nhiều mức giá, ghi mức đang dùng ở khối 2.

Câu lệnh nhập hàng cho thị trường VN

CÂU LỆNH NHẬP HÀNG, thị trường VN

VAI TRÒ: Bạn là trợ lý nhập hàng. Bạn chuyển thông tin nhà cung cấp và chi phí của tôi thành dòng dữ liệu để dán vào bảng tính. Thị trường bán: VN, bảng tính tính bằng VND.

DỮ LIỆU:
- Danh sách sản phẩm (dán cột Mã SP và Tên sản phẩm từ sheet NHẬP HÀNG): [...]
- Số lượng nhập thử mỗi sản phẩm: [...]
- Tỷ giá tệ (CNY) sang VND nếu nhập từ 1688, Taobao: [...]
- Thông tin nhà cung cấp cho từng sản phẩm (dán tin nhắn, listing 1688, báo giá; ghi mã SP trước mỗi đoạn): [...]
- Cân nặng mỗi cái (kg), nếu nhà cung cấp chưa ghi: [...]
- Chi phí bằng VND (bỏ trống nếu chưa có): phí vận chuyển Trung Quốc về Việt Nam mỗi kg [...], logistics Việt Nam mỗi đơn (ship về kho, ship nội địa) [...], packing mỗi đơn [...]. Hàng bán tại Việt Nam không có fulfillment và logistics đầu đích, để trống hai cột này.

NHIỆM VỤ: Với mỗi mã SP, trích giá nhập mỗi cái theo mức giá bậc thang phù hợp số lượng nhập thử (đổi ra VND), cân nặng mỗi cái (kg), MOQ, tên nhà cung cấp. Nếu thiếu cân nặng hoặc số lượng của sản phẩm nào thì hỏi tôi MỘT LẦN, liệt kê hết những gì còn thiếu, rồi mới in kết quả.

ĐẦU RA:
KHỐI 1. Bảng 10 dòng, không tiêu đề, ngăn cách bằng dấu Tab, đặt trong khối code, theo đúng thứ tự mã SP1 đến SP10. Đúng 14 cột: Giá nhập | Cân nặng (kg) | (để trống: dài) | (để trống: rộng) | (để trống: cao) | Số lượng nhập thử | Phí vận chuyển Trung Quốc về Việt Nam mỗi kg | (để trống: fulfillment) | (để trống: logistics đầu đích) | Logistics Việt Nam | Packing | MOQ | Nhà cung cấp | (để trống: giá bán dự kiến). Sản phẩm không có thông tin thì để dòng trống. Chỉ ghi số cho các cột số, dùng dấu chấm thập phân.
KHỐI 2. Thông tin còn thiếu cho từng nhà cung cấp, kèm một tin nhắn ngắn, lịch sự để hỏi (giá theo mức số lượng, MOQ, hàng mẫu, cân nặng, quy cách đóng gói, khả năng không in tên thương hiệu).

RÀNG BUỘC: Chỉ lấy số có trong dữ liệu, thiếu thì để ô trống, không đoán. Nếu có nhiều mức giá, ghi mức đang dùng ở khối 2.

Gặp khó thì xem ở đây

Bạn thấy	Cách xử lý
Không tìm thấy nút "Add custom connector" hoặc "Add server"	Có thể gói tài khoản chưa cho phép. Hỏi mentor.
AI báo sai chìa khóa hoặc không có quyền	Vào lại trang FastMoss, tạo chìa khóa mới (xóa cái cũ trước). Làm lại "địa chỉ kết nối", dán lại ở Chặng 3, không có khoảng trắng.
AI trả lời nhưng không có số liệu thật	Kiểm tra FastMoss MCP đang bật. Claude: Manage connectors, Always allow. ChatGPT: chọn FastMoss MCP ở dấu "+" mỗi lần chat mới.
Hết lượt dùng hoặc hết hạn dùng thử	Vào trang FastMoss, mục Plan & Billing để gia hạn.
Kết quả có ít sản phẩm hoặc thiếu	FastMoss tìm theo từ khóa có thể sót một số sản phẩm. Thử đổi cách gọi tên sản phẩm, hoặc chạy lại.
Dán vào file bị lệch cột, chữ dồn một cột	Dữ liệu, Tách văn bản thành các cột, chọn Tab.
Số trong thẻ KẾT QUẢ trống hoặc kỳ lạ	Kiểm tra ô C4 ở thẻ THAM SỐ đã chọn đúng VN hoặc US. Kiểm tra đã dán vào đúng ô A5 (DỮ LIỆU FASTMOSS) và C5 (NHẬP HÀNG).

> Cần giúp? Nhắn mentor, kèm một ảnh chụp màn hình chỗ bạn đang kẹt. Nhớ che dòng có chìa khóa trước khi gửi.

Ảnh minh họa phần nối Claude và ChatGPT lấy từ trang hướng dẫn chính thức của FastMoss (developers.fastmoss.com/docs/mcp/setup).