Nối FastMoss MCP vào Claude hoặc ChatGPT

Làm một lần, khoảng 20 phút. Cần: máy tính (macOS hoặc Windows), email, kết nối mạng. Xong bước này, bạn gõ một câu lệnh và AI tự lấy số liệu FastMoss giúp bạn.

A. Chọn một công cụ

Chỉ cần dùng một trong hai: **Claude** (làm theo phần D1) hoặc **ChatGPT** (làm theo phần D2). Nếu máy chưa có tài khoản, đăng ký trước ở bước B.

B. Tải ứng dụng và đăng nhập

Claude Desktop

1. Vào **claude.ai/download** (trang tải của Claude). Chọn **macOS** hoặc **Windows**, bấm **Download**, cài như phần mềm thông thường.
2. Mở Claude, đăng nhập bằng email hoặc Google (hoặc đăng ký mới).


ChatGPT Desktop


1. Tìm "ChatGPT desktop app" trên trang chính thức của OpenAI, tải bản cho macOS hoặc Windows và cài.
2. Mở ChatGPT, đăng nhập bằng email hoặc Google (hoặc đăng ký mới).

> Nếu sau này không thấy mục thêm kết nối tùy chỉnh (Custom connector hoặc Add server), kiểm tra lại gói tài khoản của bạn. Một số gói bị giới hạn kết nối ngoài.

C. Lấy khóa kết nối (API key) của FastMoss

1. Vào **developers.fastmoss.com**, đăng nhập hoặc đăng ký. Mỗi email có thời gian dùng thử MCP.
2. Vào **developers.fastmoss.com/profile/settings**.
3. Chọn tab **MCP&CLI** (số 1 trong ảnh).
4. Menu bên trái chọn **API Keys** (số 2).
5. Bấm **Create key** (số 3), đặt tên (ví dụ "claude") rồi tạo.
6. Bấm biểu tượng sao chép cạnh khóa (số 4, rê chuột hiện chữ **Copy full key**). Dán tạm vào một ghi chú trên máy.





Khóa như mật khẩu. Không gửi cho ai, không chụp màn hình khi đang hiện đủ khóa. Địa chỉ kết nối ở phần D cũng chứa khóa nên giữ kín như vậy. Nếu lộ, vào lại trang này bấm **Delete** rồi tạo khóa mới. Trang cho tối đa 1 khóa đang dùng (ví dụ "Used keys: 1 / 1"), muốn tạo khóa mới phải xóa hoặc vô hiệu khóa cũ.


D1. Nối vào Claude Desktop

Địa chỉ kết nối của bạn (dùng ở bước 5) có dạng:


```
https://mcp.fastmoss.com/mcp?api_key=KHÓA_CỦA_BẠN
```

Thay `KHÓA_CỦA_BẠN` bằng khóa vừa sao chép ở phần C, không có khoảng trắng.


1. Mở một cuộc chat mới, bấm dấu **"+"** (mũi tên đỏ trong ảnh).




2. Làm theo thứ tự số trên ảnh: **(1) Connectors**, **(2) Add connector**, **(3) Add custom connector**.




3. Ở ô **Name**, gõ **FastMoss MCP**.



4. Ở ô **Remote MCP server URL**, dán địa chỉ kết nối của bạn (có khóa).




5. Để trống hai ô **OAuth Client ID** và **OAuth Client Secret** trong Advanced settings, rồi bấm **Add**. Xong.




Kiểm tra và cho phép công cụ

1. Bấm "+", chọn **Connectors**, bảo đảm **FastMoss MCP** đang bật (công tắc xanh). Bấm **Manage connectors** nếu cần.




2. Chọn FastMoss MCP, ở phần **Tool permissions** đặt thành **Always allow** để Claude không hỏi lại mỗi lần.




D2. Nối vào ChatGPT Desktop

Dùng chung địa chỉ kết nối ở D1: `https://mcp.fastmoss.com/mcp?api_key=KHÓA_CỦA_BẠN`


1. Mở ứng dụng, bấm **Plugins** ở thanh bên trái (chế độ ChatGPT và Codex đều có mục này).




2. Bấm biểu tượng bánh răng (settings) ở góc trên bên phải.




3. Mở tab **MCPs** (số 1), rồi bấm **Add server** (số 2).




4. Ở mục **Type** chọn **Streamable HTTP**. Ở ô **Name** gõ **FastMoss MCP**.






5. Ở ô **URL**, dán địa chỉ kết nối của bạn (có khóa).



6. Để trống **Bearer token env var** và cả hai mục **Headers**, rồi bấm **Save**. Xong.


Plugins
Manage plugins, skills, and MCPs
Plugins 7
Apps 2
MCPs 3
Search MCP servers
← Back
Connect to a custom MCP
Docs
Name
FastMoss MCP
Type
STDIO
Streamable HTTP
URL
https://mcp.fastmoss.com/mcp?api_key=your_key
Bearer token env var
Leave blank
Headers
Leave blank
+ Add header
Headers from environment variables
Leave blank
+ Add variable
Save

E. Kiểm tra nối thành công

Với ChatGPT, mỗi cuộc chat cần chọn công cụ trước: bấm "+" trong khung chat, chọn **FastMoss MCP** trong danh sách Plugins. Khi thấy chữ "FastMoss MCP" hiện phía trên ô nhập là đã sẵn sàng. **Với Claude**, chỉ cần FastMoss MCP đang bật như ở D1.

Gõ câu lệnh kiểm tra (câu mẫu của FastMoss):

```
Use FastMoss to show today's top 3 selling products in the US beauty category.
Return product name, price, sales, GMV, and trend.
```

Hoặc câu bằng tiếng Việt cho thị trường của bạn:

```
Dùng FastMoss, thị trường VN, tìm 3 sản phẩm bán chạy nhất 28 ngày gần nhất với từ
khóa "kệ đểgia vị". Chỉ trả bảng: tên sản phẩm, giá, số bán 28 ngày, link FastMoss.
```

Có bảng số liệu thật là đã nối thành công. Sau đó dùng **Prompt Tự động** trên trang học viên của bạn.

Lỗi hay gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Không ra số liệu thật	Kiểm tra FastMoss MCP đang bật. Với Claude: Manage connectors, chọn FastMoss MCP, đặt công cụ thành "Always allow". Với ChatGPT: chọn FastMoss MCP ở dấu "+" của khung chat.
Báo sai khóa hoặc không có quyền	Tạo khóa mới ở phần C, dán lại đúng địa chỉ có khóa, không có khoảng trắng đầu hoặc cuối.
Hết lượt hoặc hết hạn dùng thử	Vào trang FastMoss, mục Plan & Billing để gia hạn.
Kết quả trống hoặc thiếu	FastMoss tìm theo từ khóa có thể sót listing. Thử từ khóa khác, đổi thị trường.

Nguồn các ảnh minh họa Claude và ChatGPT: trang hướng dẫn chính thức https://developers.fastmoss.com/docs/mcp/setup (FastMoss).