SỔ TAY
DÙNG AI TÌM SẢN PHẨM
VÀ TÍNH GIÁ BÁN

Thị trường US

Hướng dẫn từng bước, từ lúc chưa có gì đến lúc ra kết quả. Dành cho người mới, không cần biết kỹ thuật.

Đọc xong và làm theo, bạn sẽ có:

1. Phần mềm AI (Claude hoặc ChatGPT) trên máy tính của bạn.
2. AI tự vào xem số liệu bán hàng thật trên FastMoss giúp bạn.
3. AI chọn sản phẩm, tính giá bán và giá nhập tối đa, cho bạn biết có nên nhập hay không.

Thời gian: khoảng 1 tiếng cho lần đầu. Làm từng phần, nghỉ giữa phần cũng được.

Trang học viên của bạn: https://mentor.huytim.com

Sổ tay có 6 phần

Phần	Việc làm	Mất khoảng
Phần 1	Tải phần mềm AI về máy tính và đăng nhập	15 phút
Phần 2	Lấy "chìa khóa" của FastMoss	10 phút
Phần 3	Mã khuyến mãi FastMoss và Kalodata	5 phút
Phần 4	Nối AI với FastMoss và thử hỏi một câu	15 phút
Phần 5	Dùng câu lệnh để AI tìm sản phẩm cho bạn	20 phút
Phần 6	Nhập giá hàng và xem kết quả: có nên nhập không	20 phút

Các đường link dùng trong sổ tay

- Tải Claude: https://claude.ai/download
- Tải ChatGPT: https://chatgpt.com/download/
- FastMoss (lấy chìa khóa): https://developers.fastmoss.com/profile/settings
- Hướng dẫn chính thức của FastMoss: https://developers.fastmoss.com/docs/mcp/setup
- File tính giá: https://mentor.huytim.com/files/TinhGia_TuDong.xlsx
- Google Drive: https://drive.google.com
- Trang học viên của bạn: https://mentor.huytim.com

PHẦN 1

Tải phần mềm AI và đăng nhập

Bạn chỉ cần một trong hai: Claude hoặc ChatGPT. Chọn cái bạn thấy dễ hơn.


Trong phần này:

- 2A. Claude: https://claude.ai/download
- 2B. ChatGPT: https://chatgpt.com/download/
- Cách đăng nhập và nhập mã xác nhận


2A. Nếu chọn Claude

> **Chú ý.** Một số gói miễn phí không cho nối với FastMoss (ở Phần 4). Nếu đến Phần 4 bạn không thấy nút cần bấm, hãy hỏi mentor về gói tài khoản.


1 **Mở trình duyệt** trên máy tính (Chrome, Safari, Edge, hoặc cái bạn vẫn dùng để vào Google).



2 Bấm vào **thanh địa chỉ** ở trên cùng, gõ hoặc bấm vào link này: https://claude.ai/download rồi bấm phím **Enter**.




3 Kéo xuống khung **Desktop**. Máy **Windows**: bấm **Download** ở dòng Windows (số 2). Máy **Mac**: bấm **Download** ở dòng macOS (số 1).





> **Mẹo.** Máy **Mac** có hình **quả táo** ở góc trên bên trái màn hình. Máy **Windows** có nút **Start** (hình cửa sổ) ở góc dưới bên trái.

4 **Chờ tải xong**. Mở thư mục **Downloads** (Tải xuống), bấm đúp vào file vừa tải.



5 Cài đặt. Máy Windows: bấm Next hoặc Install cho đến khi xong. Máy Mac: kéo biểu tượng thả vào thư mục Applications.






6 Mở Claude, đăng nhập bằng Google hoặc gõ email rồi bấm tiếp.




7 Nếu Claude gửi **mã xác nhận** về email: mở email, chép dãy số, quay lại gõ vào Claude.




Làm đúng thì thấy: màn hình chat với một ô trống ở giữa để gõ chữ. Vậy là xong Claude.

2B. Nếu chọn ChatGPT


1 Mở trình duyệt trên máy tính (Chrome, Safari, Edge...).




2 Bấm vào thanh địa chỉ, gõ hoặc bấm vào link này: https://chatgpt.com/download/ rồi bấm phím Enter. Chọn nút tải cho máy của bạn: Windows hoặc macOS.




3 Chờ tải xong. Mở thư mục Downloads, bấm đúp vào file vừa tải.




4 Cài đặt giống phần Claude: Windows bấm Next hoặc Install; Mac kéo thả vào Applications.






5 Mở ChatGPT, đăng nhập bằng Google hoặc email (chưa có tài khoản thì chọn đăng ký).



6 Nếu ChatGPT gửi mã xác nhận về email: mở email, chép dãy số, gõ lại vào ChatGPT.



Làm đúng thì thấy: màn hình chat với một ô trống để gõ chữ. Vậy là xong ChatGPT.

PHẦN 2

Lấy "chìa khóa" của FastMoss

Chìa khóa cho phép AI vào xem số liệu FastMoss thay bạn. Làm một lần.

Trong phần này:


- Trang FastMoss: https://developers.fastmoss.com
- Trang tạo chìa khóa: https://developers.fastmoss.com/profile/settings
- Cách cất chìa khóa an toàn

Lấy chìa khóa

1 Gõ hoặc bấm vào link: https://developers.fastmoss.com rồi bấm Enter.

Gõ địa chỉ vào đây, rồi bấm Enter


Hình minh họa




2 Bấm Đăng nhập (hoặc Đăng ký nếu chưa có tài khoản) ở góc trên bên phải.

FastMoss: đăng nhập hoặc đăng ký (hình vẽ mô phỏng)


Hình vẽ mô phỏng, màn hình thật có thể khác một chút




3 Sau khi đăng nhập, gõ hoặc bấm vào link: https://developers.fastmoss.com/profile/settings rồi bấm Enter.




4 Bấm chữ MCP&CLI (số 1 trong ảnh). Ở cột bên trái, bấm API Keys (số 2).




5 Bấm nút **Create key** (số 3) ở góc phải, đặt tên bất kỳ (ví dụ **claude**) rồi tạo.



6 Đưa chuột vào **biểu tượng hai tờ giấy** cạnh dãy chữ (số 4). Hiện chữ **Copy full key**. Bấm vào để **chép chìa khóa**.



7 **Cất chìa khóa vào chỗ an toàn:** mở chương trình ghi chú (**Notepad** trên Windows, **Notes** trên Mac), dán chìa khóa vào, lưu file lại.



Rất quan trọng. Chìa khóa giống mật khẩu. **Không gửi cho ai**, không chụp màn hình khi đang thấy đủ chìa khóa, không đăng lên nhóm chat. Nếu lỡ lộ, vào lại trang này bấm **Delete** rồi tạo chìa khóa mới. Trang chỉ cho **1 chìa khóa** đang dùng; muốn tạo cái mới phải xóa cái cũ.

Làm "địa chỉ kết nối" từ chìa khóa

Ở Phần 4 bạn cần dán một dòng gọi là **địa chỉ kết nối**: phần cố định cộng chìa khóa của bạn.

`https://mcp.fastmoss.com/mcp?api_key=`

Ngay sau dấu **=**, **dán chìa khóa vào**, không cách chữ nào:

`https://mcp.fastmoss.com/mcp?api_key=KHÓA-CỦA-BẠN-Ở-ĐÂY`

Mẹo. Làm sẵn dòng này trong file ghi chú. Lúc cần chỉ việc chép cả dòng.

PHẦN 3

Mã khuyến mãi

Mã ưu đãi dành cho học viên khi đăng ký FastMoss và Kalodata.

Trong phần này:

- FastMoss: https://developers.fastmoss.com
- Kalodata: link đăng ký ở trang sau

Mã khuyến mãi của mentor

Nhập mã khi đăng ký hoặc khi thanh toán để được ưu đãi. Chép mã bằng cách bôi đen rồi Ctrl+C.

FastMoss

Trang số liệu bán hàng TikTok Shop mà AI sẽ đọc.

Trang đăng ký: https://developers.fastmoss.com

MÃ KHUYẾN MÃI: **HT2000**

Cách nhập mã: Nhập mã khi đăng ký để nhận ưu đãi giảm 10-15%.

Kalodata

Trang số liệu bán hàng TikTok Shop dùng để đối chiếu với FastMoss.

Trang đăng ký: https://www.kalodata.com

MÃ KHUYẾN MÃI: **HUYTIM2000**

Cách nhập mã: Nhập mã khi thanh toán để được giảm 10-15%.

> Mẹo. Mã có thể hết hạn hoặc đổi. Nếu nhập không được, nhắn mentor.

PHẦN 4

Nối AI với FastMoss

Làm một lần. Sau đó AI tự lấy số liệu FastMoss mỗi khi bạn hỏi.


Trong phần này:

- 5A. Nối vào Claude
- 5B. Nối vào ChatGPT
- 5C. Thử hỏi một câu để biết đã nối được chưa


5A. Nối FastMoss vào Claude

Làm khi bạn chọn Claude. Chọn ChatGPT thì sang 5B.


1 Mở **Claude**, mở khung chat mới. Bấm dấu **"+"** ở dưới ô gõ chữ (mũi tên đỏ).




2 Bấm **theo số trong ảnh**: (1) **Connectors**, (2) **Add connector**, (3) **Add custom connector**.




3 Hiện bảng Add custom connector. Ở ô trên cùng (Name), gõ FastMoss MCP.



4 Ở ô thứ hai (Remote MCP server URL), dán "địa chỉ kết nối" có chìa khóa của bạn.




5 Hai ô **OAuth Client ID** và **OAuth Client Secret**: **để trống**. Rồi bấm nút **Add** (khung đỏ).




> **Làm đúng thì thấy:** trong Connectors có thêm dòng **FastMoss MCP** với công tắc xanh (đang bật).

6 Bấm "+", chọn **Connectors**, rồi **Manage connectors**. Bảo đảm **FastMoss MCP** đang bật.




7 Bấm vào FastMoss MCP. Ở Tool permissions, chọn Always allow (luôn cho phép) để Claude không hỏi lại mỗi lần.




5B. Nối FastMoss vào ChatGPT

Lăm khi bạn chọn ChatGPT. Chọn Claude thì sang 5C.


1 Mở ChatGPT. Ở thanh bên trái, bấm Plugins (khung đỏ).




2 Ở góc trên bên phải có biểu tượng bánh răng (mũi tên đỏ). Bấm vào đó.




3 Bấm thẻ **MCPs** (số 1). Rồi bấm nút **Add server** (số 2).




4 Ở dòng **Type** chọn **Streamable HTTP**. Ở ô **Name** gõ **FastMoss MCP**.



5 Ở ô URL, dán "địa chỉ kết nối" có chìa khóa của bạn.



6 Các ô Bearer token env var và hai mục Headers: để trống. Bấm Save (khung đỏ).




Làm đúng thì thấy: trong thẻ MCPs có thêm dòng FastMoss MCP với công tắc bật.


5C. Thử hỏi một câu

Để biết AI đã nối được với FastMoss chưa.

1 **Nếu dùng ChatGPT:** mỗi cuộc chat mới phải chọn công cụ trước. Bấm "+" trong khung chat, chọn **FastMoss MCP**. **Nếu dùng Claude:** chỉ cần FastMoss MCP đang bật như ở 5A.



2 Chép câu hỏi ở trang sau, dán vào khung chat, bấm **Enter**.



Câu hỏi thử

Câu hỏi thử bằng tiếng Anh (chép cả khung)

Use FastMoss to show today's top 3 selling products in the US beauty category. Return product name, price, sales, GMV, and trend.

3 AI trả lời bằng **một bảng có tên sản phẩm, giá, số cái đã bán**.

Kết quả đúng: AI trả về bảng có số thật

Số trong hình chỉ là ví dụ

Tên sản phẩm	Giá	Số đã bán	Doanh thu
Sản phẩm A	$19.5	479	$8,297
Sản phẩm B	$12.0	444	$7,731
Sản phẩm C	$29.9	277	$5,012

Làm đúng thì thấy: có bảng số liệu thật. Vậy là nối thành công, bạn sang Phần 5.

Nếu AI trả lời chung chung, không có số thật:

1. Kiểm tra FastMoss MCP đang **bật**.
2. Claude: Manage connectors, đặt **Always allow**. ChatGPT: chọn lại FastMoss MCP ở dấu "+".
3. Kiểm tra "địa chỉ kết nối" dán đủ chìa khóa, không thừa khoảng trắng.
4. Vẫn không được: nhắn mentor, chụp màn hình gửi (nhớ che chìa khóa).

PHẦN 5

Để AI tìm sản phẩm cho bạn

Bạn đưa một ý tưởng. AI chọn ngách, chọn 5 sản phẩm bán chính, 5 sản phẩm bán kèm và lấy số liệu FastMoss.

Trong phần này:

- 6A. Chuẩn bị file tính giá
- 6B. Chạy câu lệnh tìm sản phẩm và dán kết quả
- 6C. Đã có ngách và danh sách sản phẩm: câu lệnh riêng
- Mỗi câu lệnh nằm trọn một trang

6A. Chuẩn bị file tính giá (làm một lần)


1 Tải file tính giá bằng link này: https://mentor.huytim.com/files/TinhGia_TuDong.xlsx (hoặc ở mục **Tài liệu** trên trang học viên của bạn).




2 Mở Google Drive: https://drive.google.com. Bấm **Mới**, chọn **Tải tệp lên**, chọn file vừa tải.



3 Bấm đúp vào file trong Drive để mở bằng **Google Trang tính**. Nếu máy hỏi, chọn **Lưu dưới dạng Google Trang tính** để có bản riêng của bạn.



4 Mở thẻ **THAM SỐ** (tên các thẻ nằm dưới cùng hoặc ở trên). Ở **ô C4**, chọn **US**.



> **Mẹo.** Nếu số thập phân hiện sai (17.3 thành chữ), vào **Tệp**, **Cài đặt**, đổi **Ngôn ngữ** sang **United States**.

6B. Chạy câu lệnh tìm sản phẩm


1 Mở câu lệnh tìm sản phẩm ở trang cuối của phần này (thị trường US).




2 Chép cả khung câu lệnh, dán vào ô gõ chữ của AI. Chưa bấm Enter.




3 Điền vào hai chỗ có dấu [...] ngay trong khung chat: Ý tưởng sản phẩm hoặc nhóm khách (ngách bạn nghĩ tới) và Thế mạnh của tôi (điều bạn giỏi hoặc đã có).




4 Bấm Enter và chờ 2 đến 5 phút. Đừng tắt cửa sổ. Nếu AI hỏi quyền dùng FastMoss, bấm Cho phép (Allow).



5 AI trả lời có **3 phần**. Bạn cần **phần 2**: bảng 10 dòng. Bấm nút **Copy** ở góc khung, hoặc bôi đen cả bảng rồi Ctrl+C.



6 Mở file tính giá, thẻ **DỮ LIỆU FASTMOSS**. Bấm vào **ô A5** rồi dán. Bảng tự trải ra nhiều cột. **Không dán dòng tiêu đề.**



	Mã SP	Loại	Tên sản phẩm	Giá thấp	Giá giữa	Giá cao	Giá bán chạy	Số bán	Hoa hồng
5	SP1	Win	Kệ để gia vị 3 tầng	150	186	230	190	4148	8
6	SP2	Vệ tinh	Kéo nhà bếp đa năng	35	45	60	45	4267	0
7	SP3	Vệ tinh	Dao gọt vỏ 3 trong 1	20	25	40	24	4334	8

Mẹo. Dán xong chữ dồn vào một cột: bôi đen cột, vào **Dữ liệu**, chọn **Tách văn bản thành các cột**, chọn dấu phân tách **Tab**.

Mẹo. AI dừng giữa chừng vì quá lâu: gõ "làm tiếp" rồi Enter. Hoặc chạy 2 lần (5 sản phẩm bán chính, rồi 5 sản phẩm bán kèm), dán nối tiếp xuống dòng trống.

Làm đúng thì thấy: thẻ DỮ LIỆU FASTMOSS có 10 dòng: tên sản phẩm, giá thấp, giá giữa, giá cao, số đã bán, nhận định Làm, Cân nhắc hoặc Bỏ.

Câu lệnh tìm sản phẩm

Chỗ nền vàng là chỗ bạn cần điền. Chữ lạ trong khung là phần cho AI đọc, bạn không cần hiểu.

CÂU LỆNH TÌM SẢN PHẨM, thị trường US

VAI TRÒ: Bạn là chuyên gia chọn ngách và phân tích thị trường TikTok Shop cho người bán nhập hàng từ Việt Nam để bán sang Mỹ trên TikTok Shop US. Mọi con số lấy từ FastMoss MCP, không ước đoán.

ĐẦU VÀO:
- Thị trường: US (bán sang Mỹ, tính bằng USD)
- Ý tưởng sản phẩm hoặc nhóm khách: [...]
- Thế mạnh của tôi: [...]

LÀM TUẦN TỰ, KHÔNG HỎI LẠI TÔI:
BƯỚC 1. Viết 3 phương án ngách theo công thức [đối tượng cụ thể + độ tuổi + sở thích + nhóm sản phẩm]. Loại ngách tác động trực tiếp tới sức khỏe, thực phẩm, mỹ phẩm, đồ em bé. Chấm 5 câu lọc (đối tượng, branding, logistics, thế mạnh, kiểm chứng được bằng dữ liệu), chọn 1 ngách và viết thành một câu ngắn, bỏ tính từ thừa.
BƯỚC 2. Gọi search_category_by_words rồi product_search (region US, listing đang bán, sắp xếp theo số bán 28 ngày) để tìm sản phẩm trong ngách. Chọn 5 sản phẩm win (bán chính) và 5 sản phẩm vệ tinh (bán kèm, cùng nhóm khách). Ưu tiên nhẹ, nhỏ, dễ bảo quản, ít giấy tờ (tránh sản phẩm cần FDA), giá thấp ở Việt Nam và bán giá cao ở Mỹ. Mỗi sản phẩm đặt một từ khóa tiếng Anh gọn để tra đối thủ.
BƯỚC 3. Với MỖI sản phẩm: gọi product_search theo từ khóa, lấy tối đa 10 listing cùng loại (loại combo, phụ kiện, sản phẩm khác loại). Giá thực tế mỗi listing = GMV 28 ngày chia số bán 28 ngày (số bán bằng 0 thì dùng giá thấp nhất). Tính: giá thấp nhất, trung vị, cao nhất, giá của listing bán chạy nhất, tổng số bán 28 ngày, số đối thủ, trung vị tỷ lệ hoa hồng (commission_rate_percent). Gọi product_overview (28 ngày) CHỈ cho listing bán chạy nhất và chỉ đọc tỷ lệ GMV từ affiliate (channel_distribution) và từ quảng cáo (ads_distribution, ad_traffic), bỏ qua daily_trend.
BƯỚC 4. Nhận định thị trường cho từng sản phẩm bằng một từ: Làm, Cân nhắc hoặc Bỏ, dựa trên số bán 28 ngày, số creator liên kết và mức cạnh tranh.


ĐẦU RA, CHỈ 3 KHỐI:
KHỐI 1. Ngách đã chọn (một câu) và một dòng lý do.
KHỐI 2. Bảng 10 dòng, không tiêu đề, các cột ngăn cách bằng dấu Tab, đặt trong khối code để copy. Đúng 14 cột theo thứ tự: Mã SP (SP1 đến SP10) | Loại (Win hoặc Vệ tinh) | Tên sản phẩm | Giá thấp nhất | Giá trung vị | Giá cao nhất | Giá listing bán chạy nhất | Tổng số bán 28 ngày | Hoa hồng affiliate (số %, ví dụ 10) | % GMV từ affiliate (số) | % GMV từ quảng cáo (số) | Số đối thủ | Nhận định | Link FastMoss của listing bán chạy nhất. Các cột số chỉ ghi số, dùng dấu chấm thập phân, không ký hiệu tiền.
KHỐI 3. Giới hạn dữ liệu: tìm theo từ khóa có thể sót listing, số listing đã loại và lý do, đơn vị tiền (USD), sản phẩm nào thiếu dữ liệu.

RÀNG BUỘC: Chỉ dùng số FastMoss trả về. Thiếu số nào thì để ô trống và ghi vào khối 3.


6C. Đã có ngách và danh sách sản phẩm?

Dùng câu lệnh này khi bạn **đã tự chốt ngách** theo cấu trúc keywords của mentor và **đã tìm được một số sản phẩm**. AI kết hợp ngách, keywords và sản phẩm của bạn rồi cho ra bảng số liệu FastMoss.

1 **Viết ngách của bạn theo cấu trúc keywords:** đối tượng khách cụ thể, độ tuổi, sở thích hoặc đặc tính, nhóm sản phẩm. Gộp lại thành một câu. Ghi thêm các keywords bạn đã thu thập (Instagram Reels, TikTok Shop, Shopee).




2 Chuẩn bị danh sách link sản phẩm bạn đã tìm được: mỗi dòng một sản phẩm, có link (kèm tên hoặc giá nếu bạn có). Dán vào cuối câu lệnh, ở vùng vàng lớn.



3 Chép cả khung câu lệnh ở trang cuối phần này (thị trường US), dán vào AI. Điền ngách vào các chỗ nền vàng. Rồi kéo xuống cuối câu lệnh, dán toàn bộ link các sản phẩm bạn tìm được vào vùng vàng lớn, mỗi dòng một sản phẩm.

4 Bấm Enter và chờ vài phút. AI trả lời có 3 phần. Phần 2 là bảng các sản phẩm được giữ lại (tối đa 10 dòng). Bấm Copy, mở thẻ DỮ LIỆU FASTMOSS trong file tĩnh giá, bấm ô A5, dán.



> Mẹo. Sản phẩm nào AI loại ra sẽ có lý do ở phần 3. Đọc lý do đó để biết nên đổi sản phẩm hay giữ.

> Mẹo. Dòng nào chưa có số vì FastMoss không tìm thấy: nhờ AI thử từ khóa khác bằng cách gõ thêm "thử lại với từ khóa khác".

Câu lệnh ngách và sản phẩm có sẵn

Chỗ nền vàng là chỗ bạn cần điền. Ở cuối khung có vùng vàng lớn: dán toàn bộ link các sản phẩm bạn tìm được vào đó.

CÂU LỆNH NGÁCH VÀ SẢN PHẨM CÓ SẴN, thị trường US

VAI TRÒ: Bạn là chuyên gia phân tích thị trường TikTok Shop US cho người bán nhập hàng từ Việt Nam để bán sang Mỹ. Mọi con số lấy từ FastMoss MCP, không ước đoán. Chỉ làm việc với sản phẩm trong DANH SÁCH SẢN PHẨM nằm ở cuối câu lệnh này, không thêm sản phẩm khác.

THỊ TRƯỜNG: US (tính bằng USD)

NGÁCH CỦA TÔI (theo cấu trúc keywords của mentor):
- Đối tượng khách cụ thể: [...]
- Độ tuổi: [...]
- Sở thích, đặc tính của họ: [...]
- Nhóm sản phẩm: [...]
- Cụm ngách đầy đủ (một câu): [...]
- Các keywords tôi đã thu thập (Instagram Reels, TikTok Shop, Shopee), mỗi dòng một keyword: [...]

LÀM TUẦN TỰ, KHÔNG HỎI LẠI TÔI:
BƯỚC 1. Đọc cụm ngách và các keywords. Với mỗi sản phẩm trong danh sách, kiểm tra có hợp ngách không (đúng đối tượng, đúng sở thích, đúng nhóm sản phẩm), ghi Hợp hoặc Chưa hợp kèm một câu lý do. Đặt cho mỗi sản phẩm một từ khóa tiếng Anh gọn, lấy từ keywords của tôi, để tra đối thủ.
BƯỚC 2. Với các sản phẩm Hợp: gọi product_search (region US, listing đang bán, sắp xếp theo số bán 28 ngày) theo từ khóa, lấy tối đa 10 listing cùng loại (loại combo, phụ kiện, sản phẩm khác loại). Giá thực tế mỗi listing = GMV 28 ngày chia số bán 28 ngày (số bán bằng 0 thì dùng giá thấp nhất). Tính: giá thấp nhất, trung vị, cao nhất, giá của listing bán chạy nhất, tổng số bán 28 ngày, số đối thủ, trung vị tỷ lệ hoa hồng (commission_rate_percent). Gọi product_overview (28 ngày) CHỈ cho listing bán chạy nhất, đọc tỷ lệ GMV từ affiliate (channel_distribution) và từ quảng cáo (ads_distribution, ad_traffic), bỏ qua daily_trend.
BƯỚC 3. Chọn tối đa 5 sản phẩm Win (bán chính) và tối đa 5 sản phẩm Vệ tinh (bán kèm, cùng nhóm khách) trong số sản phẩm Hợp. Sản phẩm cầu quá thấp, cạnh tranh quá cao hoặc không bán kèm được thì loại và ghi lý do. Nhận định mỗi sản phẩm giữ lại bằng một từ: Làm, Cân nhắc hoặc Bỏ.

ĐẦU RA, CHỈ 3 KHỐI:
KHỐI 1. Nhắc lại cụm ngách của tôi, rồi nhận xét ngắn (tối đa 3 dòng) danh sách sản phẩm có hợp ngách và có đủ 5 Win + 5 Vệ tinh không.
KHỐI 2. Bảng các sản phẩm được giữ lại (tối đa 10 dòng), không tiêu đề, các cột ngăn cách bằng dấu Tab, đặt trong khối code để copy. Đúng 14 cột theo thứ tự: Mã SP (SP1 đến SP10) | Loại (Win hoặc Vệ tinh) | Tên sản phẩm | Giá thấp nhất | Giá trung vị | Giá cao nhất | Giá listing bán chạy nhất | Tổng số bán 28 ngày | Hoa hồng affiliate (số %, ví dụ 10) | % GMV từ affiliate (số) | % GMV từ quảng cáo (số) | Số đối thủ | Nhận định | Link FastMoss của listing bán chạy nhất. Các cột số chỉ ghi số, dùng dấu chấm thập phân, không ký hiệu tiền.
KHỐI 3. Sản phẩm bị loại kèm lý do, và Giới hạn dữ liệu: tìm theo từ khóa có thể sót listing, số listing đã loại, đơn vị tiền (USD), sản phẩm nào thiếu dữ liệu.

RÀNG BUỘC: Chỉ dùng số FastMoss trả về. Thiếu số nào thì để ô trống và ghi vào khối 3. Không thêm sản phẩm ngoài danh sách của tôi.

▼ DÁN TOÀN BỘ LINK CÁC SẢN PHẨM BẠN TÌM ĐƯỢC VÀO ĐÂY ▼

======== DANH SÁCH SẢN PHẨM TÔI ĐÃ TÌM ĐƯỢC ========
Dán TOÀN BỘ LINK các sản phẩm bạn tìm được vào ngay dưới đây, mỗi dòng một sản phẩm (kèm tên hoặc giá nếu có). Xóa dòng [...] rồi dán vào chỗ đó:
[...]

PHẦN 6

Nhập giá hàng và xem kết quả

Đây là chặng duy nhất cần thông tin của chính bạn: báo giá nhà cung cấp, số lượng, cân nặng. File tính giá tự tính phần còn lại.

Trong phần này:

- 7A. Chuẩn bị thông tin nhập hàng
- 7B. Chạy câu lệnh nhập hàng
- 7C. Đọc kết quả: Làm, Cân nhắc, Bỏ
- Câu lệnh nhập hàng (1 trang)

7A. Chuẩn bị thông tin nhập hàng

Cần có cho **từng sản phẩm**:

1. **Báo giá của nhà cung cấp.** Chép nguyên tin nhắn của họ (Zalo, WeChat...) hoặc chép nội dung trang sản phẩm trên 1688.




2. **Số lượng định nhập thử** (ví dụ 50 hoặc 100 cái) và **cân nặng, kích thước** mỗi cái nếu nhà cung cấp có ghi. Thiếu cũng được, AI sẽ hỏi bạn.

3 Tỷ giá. Nhà cung cấp Việt Nam báo bằng tiền Việt mà bạn bán sang Mỹ thì cần tỷ giá USD. Nhập hàng 1688 thì cần tỷ giá tệ. Tra bằng Google: https://www.google.com, gõ "tỷ giá USD" hoặc "tỷ giá tệ".

Tra tỷ giá: gõ vào Google

Hình minh họa




7B. Chạy câu lệnh nhập hàng

1 Mở câu lệnh nhập hàng ở trang cuối của phần này. Chép cả khung, dán vào ô gõ chữ của AI. Chưa bấm Enter.




2 Điền các chỗ [...]: danh sách sản phẩm (chép hai cột Mã SP và Tên sản phẩm từ thẻ NHẬP HÀNG), số lượng, tỷ giá, tin nhắn nhà cung cấp (ghi SP1, SP2... trước mỗi đoạn).




3 **Bấm Enter.** Nếu AI **hỏi lại** vì thiếu thông tin (ví dụ cân nặng), cứ trả lời. Đó là bình thường.




4 AI trả lời có 2 phần. Chép **khối 1**. Mở thẻ **NHẬP HÀNG**, bấm **ô C5**, dán. **Không dán tiêu đề.** Khối 2 là danh sách thông tin còn thiếu và tin nhắn mẫu để hỏi nhà cung cấp.





7C. Đọc kết quả

1 Mở thẻ **KẾT QUẢ**. Mỗi sản phẩm một dòng, cột cuối là **Kết luận**.



Kết luận	Nghĩa là	Bạn làm gì
Làm	Có lời đủ như bạn mong muốn, giá không quá cao so với đối thủ.	Nên nhập thử.
Cân nhắc	Có lời nhưng ít, hoặc giá cao hơn thị trường.	Hỏi giảm giá hoặc nghĩ cách làm khác biệt.
Bỏ	Bán là lỗ.	Không nhập. Tìm nhà cung cấp khác hoặc đổi sản phẩm.
Chờ nhập hàng	Chưa có giá nhập.	Quay lại 7B.

2 Nhìn cột **Giá nhập tối đa**. Nhà cung cấp báo giá **cao hơn** số này thì mặc cả hoặc bỏ sản phẩm.

3 Nhìn cột **Giá bán đề xuất**: giá thấp nhất bạn nên bán để vẫn có lời như mong muốn.

> **Chú ý.** Các con số là **ước tính** từ số bạn nhập và mức phí mẫu của sàn. Trước khi bỏ tiền nhập hàng thật, hãy so lại với bảng phí hiện tại của sàn và hỏi mentor.

Với US, file tự tính tiền vận chuyển bằng bảng cước, bạn không cần điền cước quốc tế.

Câu lệnh nhập hàng

Chỗ nền vàng là chỗ bạn cần điền.

CÂU LỆNH NHẬP HÀNG, thị trường US

VAI TRÒ: Bạn là trợ lý nhập hàng. Bạn chuyển thông tin nhà cung cấp và chi phí của tôi thành dòng dữ liệu để dán vào bảng tính. Thị trường bán: US, bảng tính tính bằng USD.

DỮ LIỆU:
- Danh sách sản phẩm (dán cột Mã SP và Tên sản phẩm từ sheet NHẬP HÀNG): [...]
- Số lượng nhập thử mỗi sản phẩm: [...]
- Tỷ giá VND sang USD (nhà cung cấp Việt Nam báo bằng VND, phải đổi ra USD): [...]
- Thông tin nhà cung cấp cho từng sản phẩm (dán tin nhắn, báo giá; ghi mã SP trước mỗi đoạn): [...]
- Kích thước đóng gói (dài x rộng x cao, cm) và cân nặng mỗi cái, nếu nhà cung cấp chưa ghi: [...]
- Chi phí dịch vụ bằng USD (bỏ trống nếu chưa có): fulfillment mỗi đơn [...] logistics đầu US mỗi đơn [...] logistics Việt Nam mỗi đơn [...] packing mỗi đơn [...]

LƯU Ý: Không cần điền cước vận chuyển quốc tế đi US. File tính giá tự tra bảng cước VPS và AM từ cân nặng, kích thước và số lượng.

NHIỆM VỤ: Với mỗi mã SP, trích giá nhập mỗi cái theo mức giá bậc thang phù hợp số lượng nhập thử (đổi ra USD), cân nặng mỗi cái (kg), kích thước đóng gói, MOQ, tên nhà cung cấp. Nếu thiếu cân nặng, kích thước hoặc số lượng của sản phẩm nào thì hỏi tôi MỘT LẦN, liệt kê hết những gì còn thiếu, rồi mới in kết quả.

ĐẦU RA:
KHỐI 1. Bảng 10 dòng, không tiêu đề, ngăn cách bằng dấu Tab, đặt trong khối code, theo đúng thứ tự mã SP1 đến SP10. Đúng 14 cột: Giá nhập | Cân nặng (kg) | Dài (cm) | Rộng (cm) | Cao (cm) | Số lượng nhập thử | (để trống: giá ship mỗi kg) | Fulfillment | Logistics đầu US | Logistics Việt Nam | Packing | MOQ | Nhà cung cấp | (để trống: giá bán dự kiến). Sản phẩm không có thông tin thì để dòng trống. Chỉ ghi số cho các cột số, dùng dấu chấm thập phân.
KHỐI 2. Thông tin còn thiếu cho từng nhà cung cấp, kèm một tin nhắn ngắn, lịch sự để hỏi (giá theo mức số lượng, MOQ, hàng mẫu, cân nặng, kích thước thùng, quy cách đóng gói, khả năng không in tên thương hiệu).

RÀNG BUỘC: Chỉ lấy số có trong dữ liệu, thiếu thì để ô trống, không đoán. Nếu có nhiều mức giá, ghi mức đang dùng ở khối 2.

Gặp khó thì xem ở đây

Bạn thấy	Cách xử lý
Không tìm thấy nút "Add custom connector" hoặc "Add server"	Có thể gói tài khoản chưa cho phép. Hỏi mentor.
AI báo sai chìa khóa hoặc không có quyền	Vào lại FastMoss, tạo chìa khóa mới (xóa cái cũ trước), làm lại "địa chỉ kết nối", dán lại ở Phần 4.
AI trả lời nhưng không có số liệu thật	Kiểm tra FastMoss MCP đang bật. Claude: Manage connectors, Always allow. ChatGPT: chọn FastMoss MCP ở dấu "+" mỗi lần chat mới.
Hết lượt dùng hoặc hết hạn dùng thử	Vào https://developers.fastmoss.com, mục Plan & Billing để gia hạn.
Kết quả có ít sản phẩm	FastMoss tìm theo từ khóa có thể sót. Đổi cách gọi tên sản phẩm hoặc chạy lại.
Dán vào file bị lệch cột	Dữ liệu, Tách văn bản thành các cột, chọn Tab.
Thẻ KẾT QUẢ trống hoặc kỳ lạ	Kiểm tra ô C4 ở thẻ THAM SỐ đã chọn đúng US. Kiểm tra đã dán đúng ô A5 và C5.

> Cần giúp? Nhắn mentor, kèm ảnh chụp màn hình chỗ bạn đang kẹt. Che dòng có chìa khóa trước khi gửi. Trang học viên: https://mentor.huytim.com

Ảnh minh họa phần nối Claude và ChatGPT lấy từ trang hướng dẫn chính thức của FastMoss: https://developers.fastmoss.com/docs/mcp/setup. Các hình có ghi "Hình minh họa" là hình vẽ mô phỏng, màn hình thật có thể khác một chút.