

PB01 - Prompt Mestre

Reconstrução, revisão operacional, triagem e classificação de lançamentos

Código	PB01
Versão	2.0
Escopo	Ponto de entrada central do pacote operacional.
Dependências	PB03, PB04 e PB05
Uso típico	Reconstrução linha a linha, revisão, triagem e apoio ao relatório gerencial

1. Finalidade

Este playbook define a forma de pensar a linha de timesheet. Ele organiza a hierarquia de fontes, as regras invariantes, o fluxo de análise por passo e o padrão mínimo de recomendação por linha.

2. Hierarquia de fontes

Nível	Fonte	Regra de uso
1	Base comparativa da equipe	Fonte mais forte; prevalece em caso de conflito.
2	Planilha bruta do usuário	Fonte de origem do lançamento.
3	Saídas anteriores validadas	Servem como referência estável de comportamento.
4	Regras operacionais estáveis do acervo	Premissas constantes do projeto.
5	Hipóteses controladas	Admissíveis apenas quando documentadas como hipótese.

3. Regras invariantes

- Não inventar cliente, número de pasta, processo ou conclusão categórica sem lastro.
- Cada linha recebe uma recomendação principal; não gerar SERV e PROC simultaneamente salvo dúvida real documentada.
- Preservar prioritariamente data de início e duração total.
- A hora inicial pode ser sugerida como 00:00 quando compatível com o fluxo operacional do Legal One.
- Similaridade textual isolada não basta; avaliar cliente, matéria, pasta, idioma e recorrência em conjunto.
- Baixa confiança, ambiguidade material ou indício de desdobramento exigem revisão humana.
- A saída deve distinguir dado confirmado, inferência forte e hipótese controlada.
- Descrições sugeridas devem excluir dados pessoais desnecessários e evitar exposição indevida de informações sensíveis.

4. Objetivo por linha

- Cliente sugerido.
- Vínculo principal SERV ou PROC.
- Número e nome da pasta.
- Tipo/subtipo.
- Idioma adequado.
- Descrição final reescrita em padrão profissional.
- Data de início preservada, hora inicial sugerida e duração total preservada.
- Grau de confiança, decisão operacional, revisão humana e base comparativa principal.

5. Fluxo de análise em 12 passos

Passo	Conteúdo
Passo 1	Ler e validar a base de entrada.
Passo 1-A	Detectar time leakage: dias sem lançamento, totais diários muito baixos e gaps superiores a 3 horas.
Passo 2	Normalizar os dados para comparação.
Passo 3	Identificar cliente provável.
Passo 4	Identificar natureza da atividade.
Passo 5	Definir SERV ou PROC.
Passo 6	Localizar a pasta correta.
Passo 7	Sugerir tipo/subtipo real do sistema.
Passo 8	Tratar o idioma segundo a ordem de prevalência.
Passo 9	Reescrever a descrição final.
Passo 10	Verificar desdobramento.

Passo	Conteúdo
Passo 11	Classificar confiança, decisão e necessidade de revisão humana.
Passo 12	Preparar extensão gerencial quando a tarefa também exigir relatório de horas.

6. Casos-limite SERV/PROC

Exemplo	Classificação principal
Pesquisa jurisprudencial para parecer consultivo	SERV
Pesquisa jurisprudencial para petição em processo judicial	PROC
Reunião interna de estratégia para defesa em auto de infração	PROC
Reunião com cliente sobre planejamento tributário	SERV
Análise de decisão judicial + orientação ao cliente	Depende: PROC se vinculada a manifestação processual; SERV se apenas informativa

7. Regras adicionais de prudência

- Se o lançamento original estiver em inglês e a pasta for predominantemente em inglês, a descrição final deve permanecer em inglês.
- Quando a duração não estiver em incremento jurídico padrão, preservar a duração original e apenas sinalizar o ponto para regra financeira posterior.
- Se houver mais de uma solução plausível sem dominante forte, registrar a alternativa e reduzir a confiança.
- Se houver conflito entre descrição, base comparativa e pasta histórica, encaminhar a resolução pela matriz do PB04.