

PB03 - Schema de Saída

Estrutura canônica dos campos e valores permitidos do projeto

Código	PB03
Versão	2.0
Escopo	Define o formato estável de saída tabular e auditável.
Dependências	PB04 e PB05
Uso típico	Planilha operacional, revisão humana, automação posterior e relatório gerencial

1. Princípios

- Cada linha representa um lançamento de origem.
- Cada linha deve receber uma recomendação principal.
- Dado confirmado deve ser distinguido de inferência.
- Campo sensível sem lastro suficiente deve ficar vazio ou marcado para revisão humana.

2. Bloco A - Campos de origem

Campo	Descrição
linha_origem	Referência da linha na base bruta
id_lancamento	Identificador do lançamento
executante	Profissional responsável
data_inicio_original	Data original
hora_inicio_original	Hora original
duracao_original	Duração integral
cliente_original	Cliente conforme base
pasta_original	Número da pasta

Campo	Descrição
nome_pasta_original	Denominação da pasta
tipo_subtipo_original	Classificação original
descricao_original	Texto original
idioma_original	Idioma original
cobavel_original	Indicação de cobrabilidade

3. Bloco B - Campos sugeridos

Campo	Descrição
cliente_sugerido	Cliente recomendado
vinculo_sugerido	SERV, PROC ou vazio
numero_pasta_sugerido	Pasta recomendada
nome_pasta_sugerido	Nome da pasta recomendada
tipo_subtipo_sugerido	Tipo/subtipo recomendado
idioma_sugerido	Idioma recomendado
descricao_sugerida_final	Descrição profissional reescrita
data_inicio_sugerida	Data preservada ou ajustada
hora_inicio_sugerida	Hora inicial recomendada
tempo_total_resultante	Duração final resultante
duracao_decimal	Duração em horas decimais para uso gerencial/financeiro

4. Bloco C - Campos decisórios

Campo	Descrição
confianca_score	Score numérico de 0 a 100
grau_confianca	ALTA, MEDIA ou BAIXA
decisao_modelo	Uma das quatro decisões operacionais
revisao_humana	SIM ou NAO

Campo	Descrição
desdobramento	SIM, NAO ou POSSIVEL
justificativa_curta	Razão principal da decisão
motivo_principal	Diagnóstico resumido
base_comparativa_principal	Referência central usada
alternativa_plausivel	Segunda opção quando houver
observacoes	Notas complementares
decisao_humana_override	SIM ou NAO
motivo_override	Razão do override humano

5. Bloco D - Auditoria temporal e rastreabilidade

Campo	Descrição
data_processamento	Timestamp da rodada
versao_schema	Versão do schema aplicada
id_rodada	Identificador único da rodada
linha_hash	Hash da linha original para deduplicação
operador_rodada	Responsável pela execução
alerta_recorrencia	SIM ou NAO para erro recorrente

6. Bloco E - Extensões

Campo	Descrição
status_atual_legalone	Status atual no sistema
acao_sistema_sugerida	Ação recomendada
status_destino_sugerido	Status-alvo
apto_autoajuste	Pode ser ajustado automaticamente?
apto_autoliberacao	Pode ser liberado automaticamente?

Campo	Descrição
motivo_bloqueio	Razão do impedimento
natureza_pasta	Processual, Consultivo ou Não classificado
coabrabilidade_original	Classificação da base
coabrabilidade_gerencia	Classificação ajustada
categoria_gerencia_tempo	Categoria A-F
motivo_reclassificacao	Razão da divergência

7. Valores permitidos e regras de preenchimento

- vinculo_sugerido: SERV, PROC ou vazio.
- grau_confianca: ALTA, MEDIA ou BAIXA, derivado do confianca_score.
- decisao_modelo: APROVAR_SEM_ACAO, CORRIGIR_E_LIBERAR, DEVOLVER_PARA_CORRECAO ou REVISAR_HUMANAMENTE.
- Não preencher campo sensível apenas para completar a tabela.
- Toda linha deve conter, no mínimo, descricao_original, duracao_original (se existir), executante (se existir), grau_confianca, decisao_modelo, revisao_humana e justificativa_curta.