

Identificador de caracteres em Carteiras de Identidades

Sistema identificador de caracteres para o auxílio de cadastros

Thiago Gomes de Sousa Bezerra
Universidade de Brasília
Faculdade Gama
Gama, Distrito Federal
thiagotnd@hotmail.com

Diogo Gomes de Sousa Bezerra
Universidade de Brasília
Faculdade Gama
Gama, Distrito Federal
diogogsb@hotmail.com

Resumo - Através de uma raspberry pi 3 e uma câmera, desenvolver um sistema capaz de detectar caracteres.

Palavras chave – Raspberry pi 3, detectar.

I. JUSTIFICATIVA

Na sociedade contemporânea é comum o cadastro de documentos e de dados pessoais em diversas ocasiões, como na entrada de um hospital por exemplo, no qual para que seja feito o devido atendimento é necessário realizar o cadastro do paciente. Em muitas vezes, como no exemplo citado, o cadastro é realizado de maneira manual, onde os dados do paciente são transcritos para uma ficha técnica. Esse procedimento na maioria das vezes ocorre de maneira lenta, no qual ocasiona um certo congestionamento. Percebe-se que é possível citar vários outros locais que sofrem do mesmo problema, como em banco por exemplo.

Hoje no Brasil existe uma lei de municípios que limita o tempo máximo de espera em filas para atendimento, no qual tal limite não pode ultrapassar o tempo máximo de 15 min, ou até 30 min em horário de pico, para os bancos. Estudos mostram que infelizmente este tempo não é respeitado na maioria das cidades analisadas. [1]

Visando minimizar e otimizar o tempo gasto para os variados cadastros, observou-se a necessidade de desenvolvimento de um dispositivo capaz de realizar, de forma automática, o cadastramento de documentos pessoais.

II. OBJETIVO

Desenvolver um sistema capaz de detectar os principais dados (nome, RG e CPF) de uma carteira nacional de identidade, através de processamento de imagem, a fim de minimizar e otimizar o tempo gasto para o cadastro de documentos e dados pessoais.

III. BENEFÍCIOS E REQUISITOS

A partir das situações apresentadas, propõem-se desenvolver um sistema capaz de identificar em uma

carteira de identidade (por meio de uma câmera), dados como nome completo, RG, CPF e data de nascimento de um determinado paciente, além de criar um arquivo texto, que irá conter os dados identificados no processo. Esse sistema será capaz de diminuir o tempo de espera em filas de cadastros e prontuários, assim, tornando possível otimizar esse processo e consequentemente agilizar os procedimentos seguintes.

Com requisitos mínimos necessários para o desenvolvimento desse projeto, temos a captação de fotos por meio do webcam e da raspberry pi 3, no qual realizará o processamento de imagem com a utilização da biblioteca opencv, que nos dá a possibilidade de realizar o OCR ou reconhecimento óptico de caracteres. Assim, pode-se transformar os dados obtidos pela câmera em um arquivo no formato .txt, sendo eles salvos na própria raspberry pi 3, através de um cartão de memória.

IV. DESCRIÇÃO DE HARDWARE

O hardware utilizado para o desenvolvimento do projeto pode ser observado na tabela 1. Observa-se que em termos de componentes, o projeto se apresenta bastante simplificado.

Tabela 1 – Componentes utilizados.

	Componente	Fabricante
01	Raspberry pi 3B	Raspberry
01	Web Cam	
01	Teclado/mouse	
01	Cartão de memória 8gb	SanDisk
01	Display/Monitor	
01	Fonte de alimentação 3.1A 5v.	Inova
01	Conversor HDMI-VGA	

A câmera, junto ao teclado e mouse, será conectada por meio das portas USB da Raspberry pi 3. A raspberry será conectada a um monitor através de um cabo HDMI. A sua alimentação será dada por meio de uma fonte de alimentação de 5V e 3.1A.

VII. CONCLUSÃO

VIII. ANEXOS

V. DESCRIÇÃO DE SOFTWARE

O foco deste projeto é identificação de caracteres a partir de determinadas imagens, sendo elas obtidas por uma câmera. Para tal tarefa, é necessário a utilização do Tesseract um software livre de OCR (optical character recognition) ou reconhecimento óptico de caracteres, que é capaz de identificar textos em imagens convertendo-os em arquivos do tipo .txt.

O algoritmo e o funcionamento do projeto, estão descritos nas seguintes etapas:

- Tirar e salvar fotos.
Através da raspberry pi e da WebCam, serão coletadas imagens a fim de serem realizadas a identificação.
- Identificação de caracteres.
Com a utilização da biblioteca tesseract, realizar a leitura de caracteres na imagem, identificando os devidos campos dos documentos a serem analisados.
- Criar arquivo para o cadastro.
Com a captura de informações obtidos na imagem, salvar os dados processados pela raspberry e salvar em um arquivo de formato txt.

VI. RESULTADOS

Dado o prosseguimento do projeto, foi possível, a partir da biblioteca fswebcam, tirar fotos e definir o nome da imagem criada. Já com a utilização do tesseract, software utilizado para OCR (Optical Character Recognition, em português reconhecimento óptico de caracteres) foi possível transformar as palavras contidas nas imagens em strings, entretanto, em alguns casos essas transformações não retornaram as strings desejadas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jusbrasil. Tempo de espera no banco. Disponível em: <https://alestrazzi.jusbrasil.com.br/artigos/173949669/tempo-de-espera-no-banco-o-que-fazer-em-caso-de-demora>
2. Code Experts learning, disponível em: <https://blog.codeexpertslearning.com.br/lendo-imagens-uma-abordagem-%C3%A0-ocr-com-google-tesseract-e-python-ee8e8009f2ab>